

**Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy
Spółka Akcyjna**

87-800 Włocławek, ul. Wieniecka 39
e-mail: sekretariat@kpts.com.pl
tel. 54 230 90 20, fax 54 230 90 16

ZMIANY nr 1

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZNAK: KPTS-Z-12/O/1/13/144

dla zamówienia:

**„Sukcesywne dostawy ogumienia dla pojazdów Kujawsko-Pomorskiego Transportu
Samochodowego Spółka Akcyjna”**

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Postępowanie niniejsze jest prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Kujawsko-Pomorskim Transporcie Samochodowym Spółka Akcyjna.

W postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907).

Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych mają odpowiednie zastosowanie jedynie w przypadkach ściśle określonych w niniejszej Specyfikacji

Uwaga:

Niniejszy dokument zawiera 7 stron

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania na sukcesywne dostawy ogumienia dla pojazdów Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmiana tabeli w rozdziale III pkt 3 – Wykaz-zestawienie ogumienia

Wykreśla się w całości dotychczasową tabelę, w to miejsce wpisuje się nową tabelę o treści:

| L.p | Asortyment | Producent, marka cecha | J.m | Ilość |
|-----|------------------------------------|--|-----|-------|
| 1. | Opona 175/70R14 | Dębica - opona letnia | szt | 2 |
| | | Dębica - opona zimowa | szt | 2 |
| 2. | Opona 195/70R15C | Kumho, Matador, Dunlop, Kormoran, Sava, Goodyear, Continental - opona letnia | szt | 2 |
| | | Kumho, Matador, Dunlop, Kormoran, Sava, Goodyear, Continental - opona zimowa | szt | 2 |
| 3. | Opona 195/75R16C | Kumho, Matador, Dunlop, Kormoran, Sava, Goodyear, Continental – opona letnia | szt | 14 |
| | | Kumho, Matador, Dunlop, Kormoran, Sava, Goodyear, Continental – opona zimowa | szt | 14 |
| 4. | Opona 215/75R16C | Kumho, Matador, Dunlop, Kormoran, Sava, Goodyear, Continental – opona letnia | szt | 3 |
| | | Matador, Dunlop, Kormoran, Sava, Goodyear, Continental – opona zimowa | szt | 3 |
| 5. | Opona 205/75R17,5C | Matador | szt | 4 |
| 6. | Opona 225/70R15C | Opona letnia | szt | 4 |
| | | Opona zimowa | szt | 4 |
| 7. | Opona 225/75R16C (oś przednia) | 121/120R – opona letnia | szt | 8 |
| | | 121/120R – opona zimowa | szt | 8 |
| 8. | Opona 225/75R17,5 (oś przednia) | 128/126M | szt | 4 |
| 9. | Opona 9.00R20 (oś przednia) | BI-366 140/137K | szt | 20 |
| 10. | Opona 10.00R20 | Kormoran U | szt | 40 |
| 11. | Opona 11.00R20 | Kormoran U | szt | 2 |
| 12. | Opona 10R22,5 | Avant Plus 144/143M | szt | 32 |
| 13. | Opona 10R22,5 | GT Radial, Matador, Dunlop, Kormoran, Sava, Goodyear, Continental | szt | 20 |
| 14. | Opona 10R22,5 | Kormoran | szt | 4 |
| 15. | Opona 10R22,5 | Dunlop | szt | 48 |
| 16. | Opona 10R22,5 | Master | szt | 7 |
| 17. | Opona 10R22,5 | Goodyear | szt | 60 |
| 18. | Opona 11R22,5 | Kormoran U | szt | 50 |
| 19. | Opona 11R22,5 | Semperit, Matador, Dunlop, Kormoran, Sava, Goodyear, Continental | szt | 55 |
| 20. | Opona 11R22,5 | Master | szt | 8 |
| 21. | Opona 11R22,5 | Radial GT 279, Matador, Dunlop, Kormoran, Sava, Goodyear, Continental | szt | 28 |
| 22. | Opona 11R22,5 | Goodyear | szt | 10 |
| 23. | Opona 295/80R22,5 | Kormoran F | szt | 34 |
| 24. | Opona 295/80R22,5 | Kumho, Matador, Dunlop, Kormoran, Sava, Goodyear, Continental | szt | 30 |
| 25. | Opona 295/80R22,5 | Dunlop | szt | 8 |
| 26. | Opona 285/70R19,5 | Matador Master FR-2 140/137M | szt | 32 |
| 27. | Opona 285/70R19,5 | Sava | szt | 4 |
| 28. | Opona 275/70R22,5 | Matador Master FR-2 148/145L | szt | 14 |
| 29. | Łętka 9.00x20 | | szt | 20 |
| 30. | Łętka 10.00x20 | | szt | 50 |
| 31. | Łętka 11.00x20 | | szt | 2 |
| 32. | Ochraniacz łętki F20 | | szt | 50 |

2. Zmiana w rozdziale IV pkt 3 SIWZ

W rozdziale IV SIWZ, w pkt 3 wykreśla się dotychczasową treść wpisując w to miejsce nową następującą treść:

„3. Oferowane i dostarczane opony muszą gwarantować minimalny przebieg określony przez producenta opon, przy prawidłowej eksploatacji. Dla dętek i ochraniaczy okres gwarancji musi wynosić minimum 24 miesiące od daty ich dostarczenia.”

Jednocześnie wykreśla się w całości ppkt 3.1. i 3.2.

3. Zmiana w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik A

Anuluje się dotychczasowy załącznik A w całości, w to miejsce wprowadza się nowy załącznik A – Formularz oferty.

4. Zmiana we wzorze umowy – załącznik B

W § 5 wzoru umowy wykreśla się dotychczasową treść ust. 1 wpisując w to miejsce nową następującą treść:

„Wykonawca na dostarczone przez siebie ogumienie udziela gwarancji:

1/ dla opon – na przebieg określony przez producenta opon,

2/ dla dętek i ochraniaczy – na okres minimum 24 miesięcy od daty ich dostarczenia.”

5. Zmiana załącznika nr 1 – Wykaz cen jednostkowych

Anuluje się dotychczasowy załącznik nr 1 w całości, w to miejsce wprowadza się nowy załącznik nr 1 do SIWZ.

Wykaz zmienionych załączników:

1. Oferta

- Załącznik A

2. Wykaz cen jednostkowych

- Załącznik nr 1

Pozostałe zapisy specyfikacji i załączników pozostają bez zmian.

Na tym zmiany zakończono.

IV. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie będzie realizowane w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

V. Gwarancja

Udzielamy gwarancji na dostarczone ogumienie:

1. Dla opon – na przebieg określony przez producenta opon
2. Dla dętek i ochraniaczy – na okres miesięcy od dnia dostawy.

VI. Część zamówienia powierzona podwykonawcom

Podwykonawcom powierzamy / nie powierzamy* wykonanie następującej części zamówienia:

VII. Oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń
2. Otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty wynikające z SIWZ
3. Treść naszej oferty jest zgodna z treścią SIWZ.
4. Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe.
5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
6. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia.
7. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
8. Tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji¹ stanowią następujące dokumenty:
.....
.....
.....
9. Oferta oraz wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne składają się z kolejno ponumerowanych stron.
10. Oferowane ogumienie spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego.

.....
/podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy/

¹ W przypadku zastrzeżenia w ofercie informacji należy je wymienić oraz zabezpieczyć zgodnie z postanowieniami SIWZ

* niepotrzebne skreślić

.....
/Nazwa i adres Wykonawcy/

..... dnia
/ miejscowość / /data/

Wykaz cen jednostkowych ogumienia

(Ten dokument po wypełnieniu przez Wykonawcę również będzie stanowił załącznik do umowy)

| L.p | Asortyment | Producent, marka cecha | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto |
|-----|---------------------------------|--|-----|-------|------------------|---------------|
| 1. | Opona 175/70R14 | Dębica - opona letnia | szt | 2 | | |
| | | Dębica - opona zimowa | szt | 2 | | |
| 2. | Opona 195/70R15C | Kumho, Matador, Dunlop, Kormoran, Sava, Goodyear, Continental - opona letnia | szt | 2 | | |
| | | Kumho, Matador, Dunlop, Kormoran, Sava, Goodyear, Continental - opona zimowa | szt | 2 | | |
| 3. | Opona 195/75R16C | Kumho, Matador, Dunlop, Kormoran, Sava, Goodyear, Continental – opona letnia | szt | 14 | | |
| | | Kumho, Matador, Dunlop, Kormoran, Sava, Goodyear, Continental – opona zimowa | szt | 14 | | |
| 4. | Opona 215/75R16C | Kumho, Matador, Dunlop, Kormoran, Sava, Goodyear, Continental – opona letnia | szt | 3 | | |
| | | Matador, Dunlop, Kormoran, Sava, Goodyear, Continental – opona zimowa | szt | 3 | | |
| 5. | Opona 205/75R17,5C | Matador | szt | 4 | | |
| 6. | Opona 225/70R15C | Opona letnia | szt | 4 | | |
| | | Opona zimowa | szt | 4 | | |
| 7. | Opona 225/75R16C (oś przednia) | 121/120R – opona letnia | szt | 8 | | |
| | | 121/120R – opona zimowa | szt | 8 | | |
| 8. | Opona 225/75R17,5 (oś przednia) | 128/126M | szt | 4 | | |
| 9. | Opona 9.00R20 (oś przednia) | BI-366 140/137K | szt | 20 | | |
| 10. | Opona 10.00R20 | Kormoran U | szt | 40 | | |
| 11. | Opona 11.00R20 | Kormoran U | szt | 2 | | |
| 12. | Opona 10R22,5 | Avant Plus 144/143M | szt | 32 | | |
| 13. | Opona 10R22,5 | GT Radial, Matador, Dunlop, Kormoran, Sava, Goodyear, Continental | szt | 20 | | |
| 14. | Opona 10R22,5 | Kormoran | szt | 4 | | |
| 15. | Opona 10R22,5 | Dunlop | szt | 48 | | |
| 16. | Opona 10R22,5 | Master | szt | 7 | | |
| 17. | Opona 10R22,5 | Goodyear | szt | 60 | | |

| | | | | | | |
|-----|----------------------|---|-----|----|--|--|
| 18. | Opona 11R22,5 | Kormoran U | szt | 50 | | |
| 19. | Opona 11R22,5 | Semperit, Matador, Dunlop, Kormoran, Sava, Goodyear, Continental | szt | 55 | | |
| 20. | Opona 11R22,5 | Master | szt | 8 | | |
| 21. | Opona 11R22,5 | Radial GT 279, Matador, Dunlop, Kormoran, Sava, Goodyear, Continental | szt | 28 | | |
| 22. | Opona 11R22,5 | Goodyear | szt | 10 | | |
| 23. | Opona 295/80R22,5 | Kormoran F | szt | 34 | | |
| 24. | Opona 295/80R22,5 | Kumho, Matador, Dunlop, Kormoran, Sava, Goodyear, Continental | szt | 30 | | |
| 25. | Opona 295/80R22,5 | Dunlop | szt | 8 | | |
| 26. | Opona 285/70R19,5 | Matador Master FR-2 140/137M | szt | 32 | | |
| 27. | Opona 285/70R19,5 | Sava | szt | 4 | | |
| 28. | Opona 275/70R22,5 | Matador Master FR-2 148/145L | szt | 14 | | |
| 29. | Dętka 9.00x20 | | szt | 20 | | |
| 30. | Dętka 10.00x20 | | szt | 50 | | |
| 31. | Dętka 11.00x20 | | szt | 2 | | |
| 32. | Ochraniacz dętki F20 | | szt | 50 | | |

.....
/podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy/