

**Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy
Spółka Akcyjna
87-800 Włocławek, ul. Wieniecka 39
e-mail: biurozarzadu@kpts.com.pl
tel. 54 230 90 20**

Zamówienie sektorowe
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: dostawy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- dalej zwana „SIWZ”

dotycząca

postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 418 000 euro, prowadzonego **zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Kujawsko-Pomorskim Transporcie Samochodowym Spółka Akcyjna.**

W postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem informacji poniżej:

Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych mają odpowiednie zastosowanie jedynie w przypadkach ściśle określonych w niniejszej specyfikacji.

Nazwa nadana zamówieniu:

„Sukcesywne dostawy części zamiennych dla pojazdów”

Oznaczenie sprawy (znak sprawy): KPTS-Z-22/D/CZ/1/17/151
/niniejszy dokument zawiera 58 stron/

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zatwierdzona w dniu 04 września 2017 roku

Prezes Zarządu

(-) Tomasz Fic

ROZDZIAŁ I **Informacje ogólne**

1. Zamawiający:

Nazwa: **Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna**

Adres : ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek

Telefon: 54 230 90 20

Adres e-mail: biurozarzadu@kpts.com.pl Witryna : www.bip.kpts.com.pl

Godziny urzędowania: od 7:00 do 15.00 w dni robocze

Konto bankowe: 71 1090 1069 0000 0000 0701 3971

NIP: 888 311 58 16 REGON: 341 266 700

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy wewnętrzne – Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Kujawsko-Pomorskim Transporcie Samochodowym Spółka Akcyjna.

W przetargu mogą wziąć udział wszyscy Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w niniejszej SIWZ.

3. Nazwa nadana zamówieniu:

Sukcesywne dostawy części zamiennych dla pojazdów

4. Znak/ numer postępowania:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: KPTS-Z-22/D/CZ/1/17/151.

5. Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.bip.kpts.com.

6. Definicje:

6.1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia lub SIWZ – należy przez to rozumieć niniejszy dokument postępowania o udzielenie zamówienia, określający zasady i warunki udzielenia zamówienia na dostawy w Kujawsko-Pomorskim Transporcie Samochodowym Spółka Akcyjna,

6.2. Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.

6.3. Zamawiający – Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna z siedzibą we Włocławku.

6.4. Dostawy – nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu.

6.5. Ustawa lub Pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz wszelkie akty wykonawcze wydane na jej podstawie,

6.6. Zamówienie – umowa odpłatnie zawierana pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, której przedmiotem są dostawy części zamiennych dla pojazdów.

6.7. Najkorzystniejsza oferta – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia albo oferta z najniższą ceną lub kosztem, gdy jedynym kryterium jest cena lub koszt,

6.8. Cena oferty - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za towar wraz z należnym podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym (*w przypadku gdy produkt objęty jest podatkiem akcyzowym*),

6.9. Oferta częściowa - oferta przewidująca, zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonanie części zamówienia - zadania,

7. Informacje uzupełniające:

7.1. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaze niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ. W przypadku publikacji SIWZ na stronie internetowej Zamawiający zamieszcza zmianę również na stronie internetowej.

7.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, a także wszystkich innych dokumentów, oświadczeń, informacji złożonych w postępowaniu, w przypadku gdy budzą one wątpliwości. Termin złożenia wyjaśnień wyznacza Zamawiający.

7.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7.4. Zamawiający nie zawrze umowy ramowej.

7.5. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

7.6. Zamawiający nie zastosuje aukcji elektronicznej.

7.7. Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ II

Sposób przeprowadzenia postępowania

1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający najpierw zbada czy Wykonawcy, którzy złożyli oferty, spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu a następnie dokona oceny ofert.

2. Z uwagi na wybrany, określony w pkt 1, sposób przeprowadzenia postępowania, każdy Wykonawca wraz z ofertą składa wszystkie wymagane specyfikacją dokumenty i oświadczenia potwierdzające:
- a) spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
 - b) spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego,
 - c) brak podstaw do wykluczenia
- oraz inne wymagane dokumenty (jeżeli są żądane), zgodnie z niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Rozdział III

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy części zamiennych (z wyłączeniem paliw, olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych, akumulatorów i ogumienia) dla pojazdów samochodowych użytkowanych przez Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna, w okresie 12 miesięcy.
2. Zamówienie obejmuje dostawy części zamiennych dla pojazdów produkcji krajowej i zagranicznej.
3. Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na dwie części i dopuszcza składanie ofert częściowych. Każda z części stanowi oddzielne zadanie i w dalszej treści SIWZ jest zwana odpowiednio „częścią I zamówienia” i/lub „zadaniem nr 1” oraz „częścią II zamówienia” i/lub „zadaniem nr 2”.
4. Poszczególne części zamówienia – zadania, noszą następujące nazwy:
 - 4.1. Zadanie nr 1 – „Dostawy części zamiennych dla pojazdów produkcji krajowej”
 - 4.2. Zadanie nr 2 – „Dostawy części zamiennych dla pojazdów produkcji zagranicznej”.
5. Szczegółowy wykaz części zamiennych dla zadania nr 1 określa załącznik a1 o nazwie: „Wykaz części zamiennych dla pojazdów produkcji krajowej”.
6. Szczegółowy wykaz części zamiennych dla zadania nr 2 określa załącznik a2 o nazwie: „Wykaz części zamiennych dla pojazdów produkcji zagranicznej”.
7. Wykonawca może składać ofertę w odniesieniu do jednej lub wszystkich części zamówienia.
8. Na każde zadanie należy złożyć **odrębną** ofertę, w **odrębnym** opakowaniu.
9. Wspólny słownik zamówień: kod CPV: 34300000-0 – części i akcesoria do pojazdów i silników do nich.
10. Podane w zamówieniu, w poszczególnych zadaniach, ilości części zamiennych są wielkościami szacunkowymi. Rzeczywista wartość umowy wynikać będzie z rzeczywistie dostarczonych części zamiennych w trakcie trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamówienia odpowiednio do jego rzeczywistych potrzeb, a także zamawiania części zamiennych nieobjętych zamówieniem – nie wymienionych w wykazie części zamiennych. W przypadku zwiększenia zamówienia (ilościowego) Wykonawca dostarczy części zamienne na warunkach określonych w SIWZ i po cenach określonych ofertą, natomiast w przypadku zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania.
11. W przypadku części zamiennych nieobjętych zamówieniem (wykazem) ich dostawa nastąpi po uzgodnieniu ceny.
12. Zakres zamówienia obejmuje wszelkie świadczenia ujęte w niniejszej SIWZ.

ROZDZIAŁ IV

Wymagania dotyczące zamówienia i sposób realizacji

1. Części zamienne dla pojazdów samochodowych muszą być dostarczane jako: fabrycznie nowe, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku, nieregenerowane, nienaprawiane, dobrej jakości, wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Części nie mogą nosić znamion jakiegokolwiek uszkodzenia.
2. Części zamienne muszą być oryginalne lub pochodzić od producentów wskazanych w dalszej części niniejszego rozdziału.
3. W przypadku gdy w wymaganiach lub w opisie części zamiennych zostały użyte nazwy własne, normy, znaki towarowe, patenty, numery katalogowe, itp. lub wskazany został producent Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Uwaga:
Podane w załącznikach a1 i a2 oznaczenia (numery) indeksowe (kol. „Indeks Zamawiającego”) nie mają żadnego znaczenia ani odniesienia dla Wykonawcy i składanej oferty – stanowią wyłącznie oznaczenie, które stosuje Zamawiający w swojej gospodarce magazynowej w celu identyfikacji części. Zaleca się, aby Wykonawca, składając ofertę, nie usuwał tych oznaczeń.
4. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, zobowiązany jest wykazać a jeżeli okaże się to niezbędne – udowodnić Zamawiającemu, że oferowane przez niego dostawy części zamiennych równoważnych opisywanym, tzw. „zamienników” spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamienniki muszą być wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta pojazdów albo producenta wskazanego poniżej oraz muszą być co najmniej tej samej jakości.
5. Wymagany producent części zamiennych:
 - a) ATP/Sorl – dla części: osuszacze powietrza,
 - b) Delfi/Febi – dla części: końcówki drążka kierowniczego,
 - c) Techmot/Nowa Belona/D.T./KM.T – dla części: tarcze sprzęgła do pojazdów produkcji krajowej,

- d) D.T/KM.T – dla części: zestawy sprzęgieł do pojazdów produkcji zagranicznej *(chyba że w załączniku A1 Zamawiający przy nazwie lub numerze katalogowym części określi innego konkretnego producenta)*,
- e) producent krajowy – dla części: siłowniki sprzęgła CHS-28,
- f) Autel/Dofamot – dla części: skrzynki sterujące ogrzewaniem,
- g) Narva/Philips/Tungsram/Tesla – dla części: żarówki,
- h) Fomar/Łumag – dla części: okładziny hamulcowe do pojazdów produkcji krajowej,
- i) Meritor/Jurid/Knorr/Fomar/Textar – dla części: klocki hamulcowe,
- j) Sędziszów/Filtron/Exmot – dla części: filtry paliwa i oleju do pojazdów produkcji krajowej,
- k) Sędziszów / Filtron / Knecht / Purflux / Manfilter / Bosch/Exmot – dla części: filtry paliwa i oleju do pojazdów produkcji zagranicznej,
- l) Stomil/Optibelt/Rofan – dla części: paski klinowe, wielorolkowe,
- ł) ZNMR Łobez/Łława/Nabor – dla części: przeguby do drążków reakcyjnych,
- m) ZNMR Łobez/Łława/Nabor – dla części: przeguby do zawieszek w pojazdach typu Jelcz PR,
- n) Borimex – dla części: pompy wody obiegowe i c.o. do pojazdów produkcji krajowej,
- o) FŁT Krasnik (klasa luzu) – dla części: łożyska *(chyba, że w załączniku A1 Zamawiający przy nazwie lub numerze katalogowym części określi innego konkretnego producenta)*,
- p) Zelmo/Delco Remy – dla części: części do rozruszników i rozruszniki produkcji krajowej R10/R20,
- r) Stomil – dla części: przewody do układu chłodzenia,
- s) Goetz. – dla części: uszczelki głowic do SWT11,
- t) Wabco/Knorr – dla części: filtry osuszacza powietrza (bańka),
- u) Truck Line/Sampa – dla części: zestawy naprawcze zacisków hamulca,
- w) Norma/Torra – dla części: opaski skręcane,
- x) Malle/Gorzyce – dla części: tłoki silnika,
- y) Malle – dla części: tuleje tłoków,
- z) Prema – dla części: komplety pierścieni tłokowych,
- ż) Zelmo Duszniki – dla części: silniki nagrzewnic.
6. Zamawiający nie dopuszcza w zamówieniu dostaw produktów GMP dla następujących części:
- amortyzatory zawieszek,
 - siłowniki sprzęgieł - wszystkie,
 - zawory hamulcowe/sprzęgła,
 - zawory poziomujące
7. Przewody do układów pneumatycznych i hydraulicznych wymienione w załączniku A1 muszą spełniać wymagania w zakresie ciśnienia roboczego od 1,0 do 1,6 MPa (10-16 barów), natomiast przewody paliwa w oplocie metalowym - 1 MPa (10 barów).
8. Części zamiennne będą dostarczane do magazynów Zamawiającego w jego siedzibie i jednostkach terenowych znajdujących się w następujących miejscowościach: 87-800 Włocławek, ul. Wieniecka 39, 87-300 Brodnica, ul. Podgórna 66a, Dylewo 50B k/Rypina (87-500 Rypin), 87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Sokołowska 11, 88-100 Inowrocław, Plac Kasprowicz 5, 88-300 Mogiła, ul. Kościuszki 17, 88-400 Żnin, ul. Spokojna 7.
9. Części zamiennne dostarczane będą transportem Wykonawcy (pojazdy Wykonawcy lub firm spedycyjnych, kurierskich itp. – wynajętych przez Wykonawcę) i na jego koszt do magazynów Zamawiającego w miejscowościach określonych w pkt 8.
10. W trakcie dostawy Wykonawca będzie zobowiązany do rozładunku i złożenia dostarczonego towaru w miejscu wskazanym przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
11. Ryzyko w czasie przewozu, rozładunku i złożenia towaru w miejscu wskazanym spoczywa na Wykonawcy.
12. Poszczególne partie zamówionych części zamiennych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w ciągu 2 dni roboczych do godz. 15.00 – licząc od dnia złożenia zamówienia, chyba że Zamawiający określi inny, dłuższy niż 2 dni, termin dostawy.
13. Zamówienie określające ilość, rodzaj asortymentu (części) oraz miejsce dostawy Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy mailem/faksem na wskazany w ofercie i umowie adres/numer nie później niż do godz. 15.00 w dniu składania zamówienia.
14. Wielkość pojedynczej dostawy części zamiennych do wskazanego magazynu Zamawiającego ustala się wartościowo na kwotę nie mniejszą niż 500,00 zł brutto.
15. Dostawy części zamiennych do magazynu Zamawiającego odbywać się będą wyłącznie w dni robocze (pn.-pt.) w godz. od 7:00 do 15:00, chyba że Zamawiający ustali z Wykonawcą inny dzień lub godzinę dostawy.
16. Razem z dostawą części zamiennych Wykonawca dostarczy następujące dokumenty: oryginał faktury, kartę gwarancyjną, Jeżeli określony produkt nie posiada odrębnej karty gwarancyjnej – gwarancję stanowić będzie faktura.
17. Każda dostawa musi być poprzedzona fakturą przesłaną faksem lub mailem (w formie skanu) do Zamawiającego na co najmniej 3 godziny przed godziną dostawy. Faktura, poza treścią standardową, musi dodatkowo zawierać numery katalogowe części umożliwiające prawidłową weryfikację i rozliczenie dostarczonego asortymentu.

18. Na dostarczone części zamienne Wykonawca udzieli gwarancji na okres 12 miesięcy od daty dokonania dostawy, a jeżeli gwarancja producenta jest dłuższa – zgodnie z gwarancją producenta.
19. Wszelkie koszty dostawy części zamiennych dla pojazdów (zakupu, transportu do wskazanego miejsca dostawy – magazynu, rozładunku, itp.) ponosi Wykonawca.
20. Wymagania przedstawione w niniejszym rozdziale dotyczą zadania nr 1 i zadania nr 2.

ROZDZIAŁ V

Termin wykonania zamówienia

Zamówienie, w każdym zadaniu, będzie realizowane w okresie 12 miesięcy. Umowy na sukcesywne dostawy części zamiennych dla zadania nr 1 i zadania nr 2 zostaną zawarte w terminie związania ofertą.

ROZDZIAŁ VI

Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 - a) posiadania uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej,
 - b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
 - c) zdolności technicznej lub zawodowej- określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
2. Zamawiający uzna, że Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu – jeżeli złożą żądane przez Zamawiającego oświadczenia oraz żądane dokumenty, z których będzie wynikał brak podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
3. Potwierdzeniem braku podstaw do wykluczenia będzie podpisane i złożone przez Wykonawcę „Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania”, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ oraz dokumenty wymienione szczegółowo w rozdziale VIII SIWZ.
4. Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie podpisane i złożone przez Wykonawcę „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu”, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ oraz dokumenty wymienione szczegółowo w rozdziale VIII SIWZ.
5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
 - 5.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
 - 5.2. Zamawiający dopuszcza pełnomocnictwo wynikające z treści umowy konsorcjum.
 - 5.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, według własnego wzoru, w którym zawierają dane wszystkich podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z zakresem określonym w pkt II formularza ofertowego, natomiast w formularzu ofertowym wpisują wyłącznie pełnomocnika.
 - 5.4. Od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby wszyscy Wykonawcy łącznie podpisali i złożyli oświadczenia, o których mowa w pkt 3 i pkt 4 oraz dołączyli – odpowiednio - dokumenty wymienione w rozdziale VIII. Złożone przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej, podlegać będą zsumowaniu i łącznej ocenie przez Zamawiającego.
 - 5.5. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych.
 - 5.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
 - 5.7. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 - 5.8. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia zażąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie o charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
 - 6.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 - 6.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 3 i pkt 4.

- 6.3. Wykonawca, który polega na zasobach lub sytuacji innych podmiotów składa w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w rozdziale VIII pkt 1.2.
7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
- 7.1. Wykonawca, który powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w ofercie wskazuje tą część (te części) zamówienia oraz podaje firmy podwykonawców.
- 7.2. Wykonawca, który powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia udziału z postępowania, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 3.
8. Sposób wykonania zamówienia Wykonawca określa w formularzu oferty poprzez zaznaczenie jednej (lub więcej) z form wykonania zamówienia, o których mowa w pkt 5, 6, 7. W przeciwnym wypadku Wykonawca zaznacza, że wykona zamówienie samodzielnie. Zaznaczenia Wykonawca dokonuje poprzez skreślenie (przekreślenie) tych form wykonania zamówienia, które jego nie dotyczą.

ROZDZIAŁ VII

Wykluczenia z postępowania

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców na podstawie przesłanek, o których mowa w, obowiązującym u Zamawiającego, Regulaminie udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Kujawsko-Pomorskim Transporcie Samochodowym S.A. – rozdział 5, §11, ust. 5, pkt 1-12 Regulaminu, w tym także Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych:
- a) pełnomocnictw
- b) oświadczeń lub dokumentów potwierdzających odpowiednio:
- spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
 - spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego,
 - brak podstaw do wykluczenia,
- z zastrzeżeniem postanowień wynikających z pkt 3, 4 i 6.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy również Wykonawcę:
- a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016r. poz. 1574 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016r. poz. 2171 z późn. zm.).
3. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych specyfikacją oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII SIWZ, albo gdy oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
4. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
5. Dokumenty, oświadczenia i pełnomocnictwa, o których mowa w pkt 3. i 4 muszą być aktualne na dzień ich złożenia.
6. Jeżeli w postępowaniu oferty złożą Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert powiadamia ich o tym fakcie. **W terminie 3 dni od otrzymania takiego zawiadomienia** Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej mogą złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą (Wykonawcami) należącym do tej samej grupy nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7. Wezwania, o których mowa w pkt 3 i 4, są czynnościami jednokrotną, co oznacza, że ponowne wezwanie Wykonawcy do, odpowiednio, złożenia, uzupełnienia lub poprawienia tego samego dokumentu albo złożenia wyjaśnień dotyczących tego samego dokumentu – jest niedopuszczalne.
8. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę wykluczonego o jego wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie.

ROZDZIAŁ VIII

Wykaz oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw składanych w postępowaniu przez Wykonawców i termin ich składania

1. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od Wykonawców w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia.
- 1.1. **Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania** na podstawie przesłanek określonych w rozdziale VII, pkt 1 i pkt 2. – załącznik nr 1 do SIWZ

- 1.2. **Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale 5, §11, ust. 6 pkt 2 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu, o którym mowa powyżej, w postaci odpisu lub wydruku pobranego lub wygenerowanego z ogólnodostępnych baz danych, a w szczególności rejestrów publicznych.
- 1.3. **Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej** – wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od Wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.
- 2.1. **Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu**, o których mowa w rozdziale VI pkt 4 – załącznik nr 2 do SIWZ
- 2.2. **Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej** w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości określonej przez Zamawiającego na kwotę co najmniej 100 000,00 PLN.
- 2.3. **Wykaz wykonanych dostaw części zamiennych dla pojazdów**, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca sporządzi wykaz zawierający wszystkie powyższe wymagania i wykaże w nim dostawy części zamiennych dla pojazdów o wartości co najmniej:
- a) 600 000,00 PLN brutto (łącznie z podatkiem VAT) – dla zadania nr 1,
b) 300 000,00 PLN brutto (łącznie z podatkiem VAT) – dla zadania nr 2,
oraz załączy wymagane dowody.
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ,
Uwaga:
Jeżeli Wykonawca należyte wykonanie dostaw potwierdza własnym oświadczeniem, wówczas zobowiązany jest wskazać, w formie pisemnej, przyczynę o obiektywnym charakterze, która uzasadnia brak dowodów potwierdzających należyte wykonanie dostaw, w postaci referencji bądź innych dokumentów, wystawionych przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane.
3. Wykaz dokumentów pozostałych wymaganych w postępowaniu.
- 3.1. Dokument ustanowienia pełnomocnika oraz oświadczenie, o których mowa w rozdziale VI pkt 5.1. i 5.3. – składane tylko w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wspólnie składających ofertę).
- 3.2. Pisemne zobowiązania podmiotów w zakresie dotyczącym sytuacji, o której mowa w rozdziale VI pkt 6.1. – składane tylko w przypadku zaistnienia takiej sytuacji.
- 3.3. Pełnomocnictwo lub upoważnienie osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy – składane tylko wówczas, gdy nie wynika to z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w pkt 1.2., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- a) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
6. Oświadczenia, dokumenty i pełnomocnictwa, o których mowa w tym rozdziale, Wykonawca składa w sposób następujący:
- a) oświadczenia Wykonawcy oraz wszelkie dokumenty sporządzane (lub wypełniane) przez Wykonawcę (wykazy, opisy, itp.) składane są w oryginale,

- b) oświadczenia lub dokumenty inne niż te, które sporządza (wypełnia) Wykonawca, składane są w oryginale lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem postanowień wynikających z pkt 6 lit. c),

Uwaga:

Wymóg poświadczenia za zgodność z oryginałem nie dotyczy dokumentu w postaci odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli został on pobrany lub wygenerowany z ogólnodostępnych baz danych, a w szczególności rejestrów publicznych.

- c) pełnomocnictwa składane są w oryginale lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.

7. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

8. Terminy składania oświadczeń, pełnomocnictw i dokumentów w postępowaniu.

- 8.1. **Wszystkie, aktualne na dzień składania, dokumenty wymienione w tym rozdziale (oświadczenia, odpisy, wykazy, itp.) każdy z Wykonawców składa wraz z ofertą.**

Uwaga:

dokumenty wymienione w pkt 3 Wykonawca składa tylko wtedy, gdy zachodzą przesłanki do ich złożenia.

- 8.1. Jeżeli w postępowaniu oferty złożą Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert powiadamia ich o tym fakcie. **W terminie 3 dni od otrzymania takiego zawiadomienia** Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej mogą złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą (Wykonawcami) należącym do tej samej grupy nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9. Jeżeli Wykonawca składa oferty na więcej niż jedną część zamówienia (zadanie) - wówczas wszystkie oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 1 i 2 (ewentualnie 3, 4 lub 5), składa **o d r ę b n i e i odpowiednio** dla każdej wybranej części zamówienia (zadania).

ROZDZIAŁ IX

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
2. Wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje (w tym pytania i odpowiedzi) Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują wnioski, zawiadomienia i informacje, o których mowa w pkt 2, drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia;
 - a) oferty,
 - b) załączników do oferty,
 - c) oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
 - d) oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego,
 - e) oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy
 - f) pełnomocnictw,
 - g) innych dokumentów wymaganych w postępowaniu (jeżeli są żądane).
5. Ofertę, załączniki, oświadczenia i dokumenty, pełnomocnictwa oraz inne dokumenty, o których mowa w pkt 4, Wykonawca składa:
 - a) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe, lub
 - b) osobiście, lub
 - c) za pośrednictwem pośłańca.
6. W przypadku uzupełniania przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, a także pełnomocnictw oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy – obowiązuje forma pisemna i sposób składania opisany w pkt 5 – nie jest dopuszczalna forma ich przekazywania drogą elektroniczną.
7. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa w pkt 2, przekazane drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.
8. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa w pkt 7 uważa się za wniesione z chwilą, gdy dotarły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z ich treścią. Za chwilę tę uważa się dni i godziny pracy Zamawiającego tj. dni robocze od godziny 7:00 do 15:00.
9. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma, maile w godzinach urzędowania t.j. od godz. 7.00 do godz. 15.00 w dni robocze.
10. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
11. Pytania o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy kierować na adres

- pocztowy lub adres e-mail Zamawiającego podany w rozdziale I pkt 1.
12. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi treści SIWZ Zamawiający przekaże tym Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. W przypadku publikacji specyfikacji na stronie internetowej – treść zapytań i wyjaśnień Zamawiający zamieszcza również na stronie internetowej.
 13. Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
13.1. W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Pan Konrad Kędziński, tel. 798 55 44 99
13.2. W sprawach pozostałych: Pan Stanisław Jastrzębski, tel. 571 31 99 66.
Kontakt z wyżej wymienionymi osobami można nawiązać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.
 14. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

ROZDZIAŁ X

Wymagania dotyczące wadium

1. W zamówieniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Dla zamówienia Zamawiający ustala wadium w wysokości:
 - a) 12 000,00 PLN dla zadania nr 1, słownie: dwanaście tysięcy 00/100 PLN,
 - b) 6 000,00 PLN dla zadania nr 2, słownie: sześć tysięcy 00/100 PLN.
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach:
 - a) pieniądzu.
 - b) gwarancjach bankowych.
 - c) gwarancjach ubezpieczeniowych.
4. Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych powinno zawierać w swej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłaty, na rzecz Zamawiającego, kwoty wadium określonej w gwarancji, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie niż pieniężna Wykonawca składa wraz z ofertą.
6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego w banku:
Bank Zachodni WBK S.A. Nr konta: 71 1090 1069 0000 0000 0701 3971, z dopiskiem: **„Wadium – Dostawa części zamiennych dla pojazdów – zadanie nr (należy wpisać numer zadania, którego wadium dotyczy)”**.
Wadium należy złożyć **odrębnie** na każdą wybraną część zamówienia (zadanie).
7. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium - jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert.
8. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się aby kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego Wykonawca dołączył do oferty.
9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim uczestnikom postępowania, jeżeli:
 - a) dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, za wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana,
 - b) upłynął termin związania ofertą,
 - c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.
10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający zwraca wadium po zawarciu umowy w sprawie zamówienia i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy - jeżeli było wymagane.
11. Zamawiający zwraca wadium na wniosek Wykonawcy:
 - a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
 - b) który został wykluczony z postępowania,
 - c) którego oferta została odrzucona.
12. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca bez odsetek.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli:
 - a) Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
 - b) Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
 - d) Wykonawca, w odpowiedzi na pisemne wezwanie, o którym mowa w rozdziale VII pkt 3 i pkt 4, nie złożył w wyznaczonym terminie, oświadczeń lub dokumentów, lub pełnomocnictw, których wymagał Zamawiający,
 - e) Wykonawca nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w rozdziale XIII, pkt 2 lit. c).

ROZDZIAŁ XI

Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ XII

Opis sposobu przygotowania ofert

1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, podpisaną własnoręcznym podpisem. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
2. Wykonawca może składać ofertę w odniesieniu do jednej lub wszystkich części zamówienia, z tym że na poszczególne części zamówienia składa **odrębne** oferty, w **odrębnym** opakowaniu wraz z wymaganym kompletem oświadczeń, pełnomocnictw i wszelkich innych dokumentów.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym, z zastrzeżeniem postanowień wynikających z pkt 4 poniżej.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Do oferty Wykonawca dołącza, aktualne na dzień składania, wszystkie wymagane i wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumenty, oświadczenia, pełnomocnictwa.
6. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
7. Wzory formularzy ofert stanowią następujące załączniki do SIWZ:
 - a) załącznik A1 – oferta na zadanie nr 1.
Integralną częścią formularza ofertowego dla tego zadania jest załącznik a1 do SIWZ i nazwie: „Wykaz części zamiennych dla pojazdów produkcji krajowej”.
 - b) załącznik A2 – oferta na zadanie nr 2.
Integralną częścią formularza ofertowego dla tego zadania jest załącznik a2 do SIWZ i nazwie: „Wykaz części zamiennych dla pojazdów produkcji zagranicznej”.
8. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
9. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
10. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na zadanie nr 1 i/lub jedną ofertę na zadanie nr 2.
11. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez Wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach – przed jej złożeniem – poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki.
12. Formularz oferty oraz wszystkie wymagane przez Zamawiającego do złożenia w postępowaniu, załączniki (w tym zestawienia, opisy, wykazy), oświadczenia i inne dokumenty, których wzory Zamawiający określił w SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany wypełnić bez wyjątku i według wymagań określonych wzorem (wypełnienie wszystkich części, tabel, rubryk, miejsc wykropkowanych itp. - zgodnie z nadrukiem).
13. W przypadku, gdy dla wymaganego załącznika, oświadczenia lub innego dokumentu Zamawiający nie określił wzoru – Wykonawca sam sporządza odpowiedni dokument według własnego wzoru.
14. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
15. Zaleca się, aby Wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.
16. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
17. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie na zewnętrznej stronie musi zawierać oznaczenie:

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym pn.: „Sukcesywne dostawy części zamiennych dla pojazdów – zadanie nr ... należy wpisać nr zadania, którego oferta dotyczy”. Oznaczenie sprawy: KPTS-Z-22/D/CZ/1/17/151. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.

18. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
19. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, Wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która na zewnętrznej stronie musi zawierać oznaczenie:

Oświadczenie o **wycofaniu oferty** na zadanie nr (należy wpisać właściwy nr zadania) złożonej w przetargu nieograniczonym pn.: „Sukcesywne dostawy części zamiennych dla pojazdów”. Oznaczenie sprawy: KPTS-Z-22/D/CZ/1/17/151. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.

- a) oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy, treść oświadczenia Wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy,
 - b) w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w tym punkcie lit. a), Zamawiający dokona zwrotu oferty po upływie terminu otwarcia ofert, a zwrot dokonany będzie na adres umieszczony na zewnętrznym opakowaniu oferty - za pośrednictwem operatora pocztowego
 - c) Zamawiający dokona zwrotu oferty bez jej otwierania, jeżeli na zewnętrznym opakowaniu oferta będzie zawierała nazwę i adres składającego ofertę.
20. W przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty Wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która na zewnętrznej stronie musi zawierać oznaczenie:

Oświadczenie o zmianie oferty na zadanie nr ... (należy wpisać właściwy nr zadania) złożonej w przetargu nieograniczonym pn.: „Sukcesywne dostawy części zamiennych dla pojazdów”.

Oznaczenie sprawy: KPTS-Z-22/D/CZ/1/17/151. Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.

- a) oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy, jego podpis oraz wskazanie w jakim zakresie oferta zostaje zmieniona poprzez podanie tej treści, która staje się nieaktualna oraz podanie nowej treści, dopuszcza się również możliwość załączenia do oświadczenia zamiennego dokumentu w nowej formie, tj. formularza oferty lub wymaganych oświadczeń i informacji, zależnie od tego, czego zmiana dotyczy. Wykonawca nie ma obowiązku kompletować oferty w całości ale musi wskazać, że zmiana ulegają tylko te jej elementy, które dołączono do oświadczenia o zmianie a pozostałe nadal są aktualne.
- b) koperty zawierające oświadczenie o zmianie zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.
21. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku Wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa – nie udostępniać” oraz wpina w nieprzezroczyste folie, koperty lub inne opakowania. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje jawnością całej oferty.
22. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie.

ROZDZIAŁ XIII

Wybór najkorzystniejszej oferty

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający poprawia w ofercie:
 - a) oczywiste omyłki pisarskie,
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. Zamawiający, w poszczególnym zadaniu, wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych.
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
6. Zamawiający odrzuca ofertę, gdy:
 - a) jej treść jest niezgodna z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych obowiązującym w Kujawsko-Pomorskim Transporcie Samochodowym S.A.
 - b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień wynikających z pkt 2 lit. c),
 - c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - d) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 - e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
 - f) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
 - g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,
 - i) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy - jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium,
 - j) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuścił możliwość przedłużenia terminu związania ofertą,
 - k) oferta wariantowa nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego,
 - l) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
7. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
8. O odrzuceniu oferty Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawcę, którego oferta została odrzucona.

9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

ROZDZIAŁ XIV

Miejsce oraz termin składania ofert

1. Ofertę w zamkniętym opakowaniu, opatrzonym napisem określonym w rozdziale o sposobie przygotowania oferty, należy złożyć **do dnia 22.09.2017r. do godz. 10.00** w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna we Włocławku przy ul. Wienieckiej 39, lokal-sekretariat (I piętro, pokój nr 27).
2. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin (datę i godzinę) otrzymania oferty przez Zamawiającego.
3. W przypadku złożenia oferty po terminie Wykonawca niezwłocznie otrzyma informację o złożeniu oferty po terminie, a oferta zostanie zwrócona po upływie terminu do wniesienia skargi.
4. Zamawiający zwraca ofertę złożoną po terminie bez otwierania, chyba że jej otwarcie jest niezbędne w celu ustalenia adresu Wykonawcy.

ROZDZIAŁ XV

Miejsce oraz termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.09.2017r. o godz. 10.15 w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna we Włocławku (87-800) przy ul. Wienieckiej 39, lokal – sala konferencyjna (parter).
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – jeżeli została przez Zamawiającego określona.
4. Podczas otwarcia ofert, Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
5. Informacje, o których mowa w pkt 3 i 4 Zamawiający przekaze niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

ROZDZIAŁ XVI

Opis sposobu obliczania ceny

1. Wykonawca podaje cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia w formularzu oferty, który jest załączony do niniejszej specyfikacji, w układzie: cena bez podatku VAT, podatek VAT, cena z podatkiem VAT.
2. W załączniku o symbolu „a” i numerze odpowiadającym numerowi zadania, Wykonawca podaje ceny jednostkowe każdego asortymentu objętego daną częścią zamówienia (zadaniem), wartość bez podatku VAT oraz stawkę podatku VAT – wyrażoną procentowo.
Załącznik o symbolu „a” z numerem odpowiadającym numerowi zadania stanowi integralną część formularza ofertowego – odpowiednio do zadania.
3. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.
4. Cenę należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku tj. z dokładnością do jednego grosza (zgodnie z zasadami matematyki).
5. Stawka VAT musi odpowiadać obowiązującym przepisom.
6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
7. Cena oferty winna być ostateczna tzn. zawierająca wszystkie dodatkowe koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty zakupu części, transportu do wskazanego magazynu Zamawiającego, rozładunku, itp.
8. Ceny podane w ofercie i załącznikach do oferty, stanowiących odpowiednio do zadania ich integralną część, nie mogą ulegać podwyższeniu przez cały okres trwania umowy, za wyjątkiem zmian ilościowych oraz zmian w przepisach dotyczących obowiązującej stawki podatku VAT.
9. Wykonawca samodzielnie ustala właściwą stawkę podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami i ponosi odpowiedzialność za jej właściwe określenie.

ROZDZIAŁ XVII

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Ocenie podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Przy wyborze oferty, odpowiednio do zadania, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem wspólnym dla wszystkich części zamówienia (zadań):
 - a) kryterium – cena – waga 100%
3. Oferty będą oceniane punktowo.
4. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Najwyższa liczba punktów wyznaczy ofertę najkorzystniejszą w zamówieniu odpowiednio do zadania.
6. Dokonując oceny ofert, w każdym zadaniu, w kryterium „cena” Zamawiający będzie się kierował ceną (łącznie z podatkiem od towarów i usług - VAT) za cały przedmiot zamówienia.
7. Punkty będą przyznawane (obliczane) według następującego wzoru:

$$W_p = \frac{C_n}{C_b} * 100$$

gdzie:

W_p – wartość punktowa całej oferty; C_n - cena oferty najniższej; C_b – cena oferty badanej

ROZDZIAŁ XVIII

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

- Po wyborze najkorzystniejszej oferty, w każdym zadaniu, Zamawiający jednocześnie powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty wskazując imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz przyznaną punktację. W powiadomieniu zawiera się również informacje o Wykonawcach wykluczonych z postępowania oraz o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.
- Jeżeli ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej, Zamawiający na tej stronie zamieszcza ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierające informacje, o których mowa w pkt 1, z wyłączeniem informacji o Wykonawcach wykluczonych i Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.
- Informacja przesłana do Wykonawcy, którego ofertę wybrano, zawiera poza danymi, o których mowa w pkt 1, określenie miejsca i terminu zawarcia umowy. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
- Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, dopuszcza możliwość podpisania umowy w drodze korespondencyjnej. Wniosek taki musi wpłynąć do Zamawiającego na co najmniej dwa dni przed wyznaczonym terminem podpisania umowy.
- Zamawiający ustala zasady podpisania umowy w drodze korespondencyjnej, podając termin i miejsce zwrotu podpisanej umowy. Brak zwrotu podpisanej umowy, w wskazanym terminie i miejscu, zostanie uznany przez Zamawiającego jako uchylenie się od zawarcia umowy.
- W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:
 - pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,
 - umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana.

ROZDZIAŁ XIX

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XX

Umowa w sprawie zamówienia

- Wzór umowy w sprawie zamówienia, dla obu zadań, stanowi załącznik B do SIWZ.
- Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartych w umowie w zakresie:
 - ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług
 - konieczności poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej lub pisarskiej,
 - zmiany osób reprezentujących Zamawiającego lub Wykonawcę,
 - zmiany danych podmiotowych Wykonawcy lub Zamawiającego
 - opóźnienia wyboru Wykonawcy, powodującego konieczność wydłużenia umownego terminu realizacji umowy,
 - innych zmian i korekt niepowodujących zasadniczych, niekorzystnych dla Zamawiającego zmian przedstawionych warunków handlowych,
 - zmiany miejsca dostawy – zmiana taka może dotyczyć dostawy części do innej, niewymienionej w SIWZ, jednostki organizacyjnej Zamawiającego (magazynu).
- Zamawiający zastrzega sobie również prawo zmian treści umowy w przypadku, gdy konieczność ich wprowadzenia wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiany te mogą dotyczyć okoliczności wynikających z przyczyn organizacyjnych, technicznych, gospodarczych, finansowych, zmian przepisów prawa, jeżeli będzie to konieczne dla uzyskania celu określonego w postanowieniach umów zawartych z Wykonawcą.
- Zmiany postanowień umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony umowy pod rygorem nieważności, chyba że treść załączonego wzoru umowy stanowi inaczej.
- Umowa może zostać podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania stron w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestrowym lub posiadanym pełnomocnictwem.
- Na etapie składania ofert Zamawiający nie wymaga podpisywania umowy, jej wypełniania czy załączania do oferty.

7. Po wyborze najkorzystniejszych ofert, w każdym zadaniu, załączniki: a1 do SIWZ oraz a2 do SIWZ, o których mowa w rozdziale XII, pkt 7, lit. a) i lit. b) wypełnione i złożone przez Wykonawców, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze, w każdym zadaniu, będą stanowić załączniki do umów.

ROZDZIAŁ XXI

Unieważnienie postępowania

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia (odpowiednio w całości lub w części zamówienia), jeżeli:
 - a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
 - b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 - c) złożone oferty dodatkowe zawierają taką samą cenę,
 - d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,
 - e) postępowanie obciążone jest niemożliwością do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.
2. Zamawiający może również w każdym momencie przerwać postępowanie, unieważnić je lub zakończyć bez wyboru Wykonawcy - bez podania przyczyn.
3. O przerwaniu postępowania, jego unieważnieniu lub zakończeniu bez wyboru Wykonawcy, Zamawiający powiadamia wszystkich uczestników postępowania - jeżeli są znani – oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli ogłoszenie o zamówieniu było publikowane na stronie internetowej.

ROZDZIAŁ XXII

Pouczenia o środkach ochrony przysługującej Wykonawcy

1. W postępowaniu prowadzonym na podstawie warunków określonych niniejszą SIWZ Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca, którego interes prawny doznał uszczerbku może złożyć skargę do Zarządu Spółki, w terminie 5 dni od dnia powzięcia wiadomości o tym naruszeniu.
3. Zamawiający rozpoznaje skargę w terminie 5 dni roboczych od jej otrzymania, udzielając Wykonawcy pisemnej odpowiedzi.
4. Skarga przysługuje wyłącznie od niezgodnej z postanowieniami Regulaminu i SIWZ czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Regulaminu lub SIWZ.

ROZDZIAŁ XXIII

Postanowienia końcowe

1. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do zachowania poufnego charakteru informacji przekazywanych im w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ XXIV

Załączniki do SIWZ

Wykaz załączników:

1. Załącznik A1 – Formularz oferty na zadanie nr 1
2. Załącznik A2 – Formularz oferty na zadanie nr 2
3. Załącznik a1 – Wykaz części zamiennych dla pojazdów produkcji krajowej
4. Załącznik a2 – Wykaz części zamiennych dla pojazdów produkcji zagranicznej
5. Załącznik B – Wzór umowy
6. Załącznik nr 1 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
7. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
8. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
9. Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw

- e) dostawy będziemy realizować zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i wzorze umowy,
f) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i umowy,
g) wadium wnieśliśmy w następującej formie:
h) zwrot wadium wniesionego w pieniądzu winien nastąpić na nasze konto nr
i) w przypadku wyboru naszej oferty osobą odpowiedzialną za realizację umowy będzie nasz przedstawiciel w osobie:
Pan/Pani* tel., faks:, e-mail:
a zamówienia należy kierować na nasz:
adres e-mail: lub faks nr:
j) tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowią następujące dokumenty**:

.....
.....
Uzasadnienie:
.....
.....

.....
/podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy/

.....
/miejsce na pieczęć firmową Wykonawcy/

Miejscowość: data:

Objaśnienia:

* *niepotrzebne skreślić*

** *w przypadku zastrzeżenia w ofercie informacji należy je wymienić oraz zabezpieczyć zgodnie z postanowieniami SIWZ*

WYKAZ
części zamiennych dla pojazdów produkcji krajowej

(ten dokument złożony przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie stanowił również załącznik do umowy)

L.p.	Nazwa części	Indeks Zamawiającego	Nr katalogowy	J. m.	Ilość	Cena jedn. bez podatku VAT	Wartość bez podatku VAT	Podatek VAT %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
AUTOSAN H9								
1.	Pióro resoru przedniego I	W8704-472-01-59	4050210101	szt.	35			
2.	Pióro resoru przedniego II	W8704-472-02-50	4050210102	szt.	35			
3.	Pióro resoru przedniego III	W8704-472-03-52	4050210103	szt.	36			
4.	Pióro resoru przedniego IV	W8704-472-04-54	4050210104	szt.	42			
5.	Pióro resoru przedniego V	W8704-472-05-56	4050210105	szt.	23			
6.	Pióro resoru przedniego VI	W8704-472-06-58	4050210106	szt.	19			
7.	Resor przedni trapezowy	W8704-470-03-55	4050210100	szt.	4			
8.	Tulejka resoru przedniego-nominalna rozwiercona	W8704-472-58-55	4050210119	szt.	145			
9.	Sworzeń resoru przedniego - górny	W8704-410-59-52	4050110026	szt.	200			
10.	Strzemię resoru przedniego	W8704-472-53-56	4050110002	szt.	77			
11.	Strzemię resoru przedniego H9/10 Radomsko	W8770-472-53-56	4160100011A	szt.	36			
12.	Sworzeń resoru przedniego - dolny	W8704-410-60-59	4050110027	szt.	86			
13.	Wieszak resoru przedniego z tulejka rozwierconą	W8704-410-06-53	4050110600	szt.	27			
14.	Amortyzator zawieszenia przedniego	W8704-436-01-55	PLA01273 /0914102	szt.	24			
15.	Amortyzator tylny	W8704-436-02-57	PZA01274/0924101	szt.	18			
16.	Wspornik amortyzatora przedniego górny H9	W8704-436-59-53	4050110800	szt.	2			
17.	Śruba ściskająca resor przedni z nakrętką	W8704-472-61-55	M12x1,25x160-8.8	szt.	69			
18.	Nakrętka strzemiona wysoka	W8704-478-65-54	M18x1,5	szt.	209			
19.	Tulejka stożkowa amortyzatora	W8704-436-54-54	Z881	szt.	520			
20.	Pióro resoru tylnego I z tulejkami rozwierconymi	W8704-478-01-50	4050210201	szt.	36			
21.	Pióro resoru tył II	W8704-478-34-54	4050210202	szt.	31			
22.	Pióro resoru tył III	W8704-478-03-54	4050210203	szt.	19			
23.	Pióro resoru tył IV	W8704-478-04-56	4050210204	szt.	14			
24.	Pióro resoru tył V	W8704-478-02-53	4050210205	szt.	10			
25.	Resor tylny trapezowy H9	W8704-476-51-57	4050210200	szt.	4			
26.	Śruba centrująca resoru tylnego kpl. z nakrętką	W8704-478-67-58	4050210219/ L-230 mm	szt.	68			
27.	Płyta podresorowa lewa S/T	W8704-436-07-56	4140150400	szt.	6			
28.	Płyta podresorowa prawa S/T	W8704-436-03-51	4140150500	szt.	2			
29.	Tulejka resoru tylnego nominalna	W8704-478-58-57	4050210223	szt.	161			
30.	Sworzeń resoru tylny	W8704-478-53-58	6020070003	szt.	276			
31.	Strzemię resoru tył Radomsko	W8770-478-26-55	4140160001	szt.	84			
32.	Strzemię resoru tył II krótkie L-330 Radomsko	W8770-478-28-58	4140160002	szt.	30			
33.	Wspornik resoru tylnego	W8704-410-22-51	4140150003	szt.	37			
34.	Wieszak resoru tylnego z tulejka rozwierconą	W8704-410-16-56	4140150600	szt.	42			

35.	Poduszka przednia zawieszenia silnika	W8704-463-02-50	4060262000	szt.	20			
36.	Poduszka zawieszenia skrzyni biegów	W8704-463-16-50	4060264000	szt.	52			
37.	Krzyżak przegubu - lewarka zmiany biegów	W8704-106-53-52	4050360003	szt.	103			
38.	Śruba krzyżaka – lewarka zmiany biegów	W8704-106-55-56	4050360005	szt.	356			
39.	Ośłona gumowa lewarka	W8704-106-54-54	4055500013/501300004	szt.	17			
40.	Łożysko kompletne dźwigni zmiany biegów	W8783-106-06-58	4450350700	szt.	15			
41.	Tarcza sprzęgła	W8704-049-05-56	71200300000T	szt.	46			
42.	Łożysko wycisku sprzęgła kpl.	W8704-049-09-53	101209002	szt.	20			
43.	Wyłącznik świateł cofania	W8704-624-15-54	5601100	szt.	72			
44.	Przegub kulowy duży skrzyni biegów	W8704-101-53-54	6005200127	szt.	24			
45.	Przegub kulowy mały skrzyni biegów lewy	W8704-101-59-55	732107011	szt.	16			
46.	Przegub kulowy mały skrzyni biegów prawy	W8704-101-63-50	732107010	szt.	24			
47.	Bęben hamulca S/T	W8704-366-01-53	6010630	szt.	11			
48.	Bęben hamulca przód N/T	W8770-366-01-51	411031036 /171-AU-00	szt.	57			
49.	Sworzeń szczęki hamulca tył S/T	W8704-364-18-51	4141250204	szt.	10			
50.	Sworzeń rolki szczęki hamulca S/T	W8704-364-18-57	06010638/4141250203	szt.	4			
51.	Tulejka szczęki hamulca tył N/T	W8783-364-21-53	4412465053/948570345	szt.	106			
52.	Rolka szczęki	W8783-364-84-54	4112465005	szt.	36			
53.	Sworzeń rolki szczęki hamulca N/T	W8704-364-19-53	4112465007	szt.	6			
54.	Tulejka wspornika rozpieraka tylnego N/T	W8783-124-12-50	948570347/4412465054	szt.	95			
55.	Sworzeń szczęki hamulca N/T	W8783-364-85-57	4112465006	szt.	225			
56.	Pierścień segera Z-30 (Sworzeń szcz. H10)	W1372-011-04-53	Z-30	szt.	530			
57.	Sprężynka szczęk hamulca N/T	W8783-364-01-58	4112465043	szt.	7			
58.	Sprężynka szczęk hamulca tył S/T	W8704-364-15-56	4301250208	szt.	4			
59.	Ośłona hamulca tył Radomsko	W8770-364-26-56	4312725099	szt.	13			
60.	Dźwignia hamulca tylna lewa	W8704-363-01-52	4147160000 /2398997	szt.	36			
61.	Dźwignia hamulca tylna prawa	W8704-363-02-54	4147170000 /2398998	szt.	21			
62.	Kpl. klocków hamulcowych A09/Tramp	W8769-350-03-51	WVA 29159/29126	szt.	1			
63.	Okładzina h-ca prz./tył. N/T	W8783-364-50-50	200x182x12.5W	kpl.	37			
64.	Okładzina h-ca prz./tył N/T	W8783-364-63-58	200x182x14.5W	kpl.	30			
65.	Okładzina h-ca prz./tył N/T	W8783-364-57-51	200x182x16.5W	kpl.	22			
66.	Okładzina h-ca prz./tył N/T	W8783-364-60-52	200x182x18W	kpl.	6			
67.	Okładzina h-ca prz./tył S/t	W8704-364-40-55	140x401x9.5W	kpl.	4			
68.	Okładzina h-ca prz./tył S/t	W8704-364-95-58	140x401x10.5W	kpl.	4			
69.	Okładzina h-ca prz./tył S/t	W8704-364-48-50	140x401x12.5W	kpl.	4			
70.	Nity aluminiowe stożkowe	W0676-177-28-51	8x26	szt.	900			
71.	Nity aluminiowe płaskie	W0676-177-29-50	8X22/26	szt.	6280			
72.	Nity stalowe rurkowe	W0653-112-01-54	8X22	szt.	700			
73.	Nity stalowe rurkowe płaskie 8x19	W0653-112-02-56	8X19	szt.	1000			
74.	Podkładka stożkowa szpilki koła baryłkowa	W8709-200-06-50	41127062	szt.	84			
75.	Śruba koła tylnego S/T	W8709-124-51-52	43627007	szt.	38			
76.	Nakrętka koła S/T	W8709-200-10-51	43631005/M20x1,5	szt.	330			
77.	Nakrętka koła N/T z kołnierzem	W8783-200-32-50	6312470001/M22X1,5	szt.	630			
78.	Śruba koła przedniego S/T	W8709-200-54-50	43631002	szt.	42			

79.	Końcówka drażka kierowniczego prawa	W8704-240-38-58	6014236	szt.	194			
80.	Końcówka drażka kierowniczego lewa	W8704-240-37-56	6014237	szt.	217			
81.	Tulejka zwrotnicy N/T	W8770-200-61-50	411031039	szt.	42			
82.	Sworzeń zwrotnicy N/T	W8770-200-60-59	411031041	szt.	17			
83.	Zaślepka – miseczka mała (zaślepka zwrotnicy H9 N/T)	W8704-200-40-58	411031027	szt.	48			
84.	Łożysko sworznia zwrotnicy	W0631-155-10-57	512Z45	szt.	27			
85.	Kpl. naprawczy zwrotnicy H9 N/T	W8770-200-11-57	70050100	szt.	61			
86.	Klin zwrotnicy S/T	W8704-201-13-59	40505000061	szt.	5			
87.	Klin zwrotnicy N/T	W8770-200-72-52	411031043	szt.	21			
88.	Zaślepka sworznia zwrotnicy Radomsko	W8704-200-68-58	411031026 /06010103	szt.	54			
89.	Podkładka dystansowa zwrotnicy wyrównawcza	W8704-200-32-59	06011314/0.5	szt.	36			
90.	Podkładka dystansowa zwrotnicy wyrównawcza	W8704-200-33-50	060110105/0.8	szt.	32			
91.	Tulejka rozp. szczepek h-ca przód	W8770-364-86-52	4040BS	szt.	56			
92.	Tulejka wsp. szczepek tył	W8770-364-01-51	479131016 /4030BS	szt.	18			
93.	Dźwignia rozpierek hamulca przednia prawa	W8704-364-01-56	2398994	szt.	14			
94.	Dźwignia rozpierek hamulca przednia lewa	W8704-364-41-57	2398993	szt.	13			
95.	Cylinder hamulca kpl.	W8704-362-18-55	CHDR-451	szt.	10			
96.	Pompa hamulca	W8704-308-03-57	X585000	szt.	3			
97.	Tłumik wydechowy A0909 krótki	W8704-460-29-57	4200840001	szt.	1			
98.	Tłumik wydechowy H9	W8704-460-27-57	4020840000	szt.	22			
99.	Rura wydechowa tłumika	W8704-460-33-59	4020820200	szt.	12			
100.	Uszczelka rury wydechowej - kolekt. duża	W8704-460-22-54	4020820004	szt.	20			
101.	Uszczelka rury wydechowej - trójkątna	W8704-460-30-53	4060810001	szt.	38			
102.	Smok paliwa zbiornik (mieszalnik)	W8704-442-24-50	4212725041/6312725061	szt.	1			
103.	Czujnik poziomu paliwa	W8704-656-42-58	FCPP4/832133010	szt.	15			
104.	Sprzęgło wentylatora N/T	W8770-018-25-50	EV18230-1	szt.	6			
105.	Szyba przednia lewa H9	W8704-510-05-57	4033520001	szt.	5			
106.	Szyba przednia prawa H9	W8704-510-04-55	4033520002	szt.	5			
107.	Reflektor przeciwmglowy	W8704-605-03-52	60800002	szt.	39			
108.	Element optyczny świateł drogowych	W8704-605-18-54	RE02807H4/028291001H	szt.	26			
109.	Element optyczny świateł mijania	W8704-605-21-54	RE02707H4/028270698H	szt.	29			
110.	Lampa ośw. tablicy rejestr.	W8704-607-08-59	E-528/II-TH-24V	szt.	3			
111.	Lampa boczna kierunkowskazu	W8712-607-28-59	E-546	szt.	17			
112.	Lampa obrysowa biała	W8704-607-53-53	M121MB2105P/LD221	szt.	32			
113.	Lampa obrysowa tylna czerwona	W8704-607-51-50	LD223	szt.	11			
114.	Urządzenie odbłaskowe przyklejane pomarańczowe	W1362-514-04-54	-	szt.	151			
115.	Lampa boczna odbł. prostokątna - dioda biała	W8701-514-05-50	M121MB3105P/HOR42	szt.	40			
116.	Lampa ośw. tablicy rejestr.	W8770-607-09-50	HOR6-24V	szt.	9			
117.	Lampa tylna pozycyjna	W8704-607-07-57	W14	szt.	7			
118.	Lampa stopu	W8704-607-16-50	W13	szt.	12			
119.	Lampa cofania	W8704-607-18-50	W11 /AJ00570093	szt.	7			
120.	Lampa przeciwmglowa tylna	W8704-607-19-50	W10 /AJ00570092	szt.	8			
121.	Sygnał dźwiękowy elektryczny	W8745-609-02-50	914019127	szt.	23			
122.	Sygnał dźwiękowy pneumatyczny	W8745-609-04-58	3941903	szt.	4			

123.	Pompka spryskiwacza czeska	W8848-548-02-57	317930070	szt.	32			
124.	Wyl. ośw. stopnia drzwi	W8704-625-52-53	52800001/5280000/A	szt.	29			
125.	Pióro wycieraczki H9	W8704-630-52-50	570100040	szt.	99			
126.	Wycierak kpl. H9	W8704-630-56-57	771000040	szt.	73			
127.	Silnik wycieraczki	W8704-630-11-57	101221 /407000041	szt.	2			
128.	Wyłącznik świateł awaryjnych	W8770-624-05-57	6551200	szt.	9			
129.	Gniazdo bezp. płytkowego	W8704-628-35-57	BP-200	szt.	18			
130.	Bezpiecznik płytkowy alternatora	W8704-624-37-53	80A	szt.	55			
131.	Stacyjka zapłonu i grzania świecy żarowej	W8745-624-13-56	6561400	szt.	6			
132.	Przełącznik zapłonu	W8704-624-03-58	T-10/24V	szt.	40			
133.	Przerywacz kierunkowskazów	W8770-624-51-53	RWB-0.8A/24V	szt.	52			
134.	Przycisk rozrusznika	W8704-624-19-51	P4014	szt.	57			
135.	Ogranicznik napięcia	W8783-603-04-59	OE-31	szt.	18			
136.	Elektroniczny regulator napięcia	W8783-603-03-57	REO-28	szt.	48			
137.	Lusterko wsteczne	W8783-529-51-52	LG-1E	szt.	83			
138.	Lusterko wsteczne	W8704-529-51-50	LG-2E	szt.	39			
139.	Lusterko okrągłe wewnętrzne	W8704-529-20-50	LAW 4700	szt.	6			
140.	Fartuch przeciwbłotny (chlapacz)	W8704-532-12-57	4055000021	szt.	63			
141.	Obudowa pierścienia uszcz. piasty tył Radomsko	W8770-366-02-53	446001170	szt.	15			
142.	Sprężyna gazu	W8704-416-01-50	6080001	szt.	157			
143.	Przewód smarowania łożyska wycisk. sprzęgła	W8704-049-11-51	101209006	szt.	9			
144.	Wspornik mostu prawy (nakładka na most) Radomsko	W8704-410-11-57	4140160100	szt.	3			
145.	Nadkole błotnika	W8704-532-55-50	4053000016	szt.	4			
146.	Ekran silnika (osłona miski olejowej silnika H9/H10)	W8704-002-64-57	-	szt.	39			
147.	Półoś N/T H-10	W8770-126-55-50	479131009	szt.	52			
148.	Kołnierz półosi N/T	W8770-126-64-51	479130005	szt.	32			
149.	Uszczelka bagażnika	W8704-510-57-57	T7/33m	szt.	2			
150.	Belka wykroju koła	W8704-532-02-58	4052500014	szt.	4			
151.	Podkładka koła kor.	W8770-126-24-56	MB-18	szt.	18			
152.	Podkładka koronkowa zab. piastę	W8704-124-16-59	MB-17	szt.	9			
153.	Śruba koła tył Radomsko H9/H10	W8770-124-53-50	T033/479131103	szt.	204			
154.	Wspornik resoru tył	W8770-436-02-57	4160150100	szt.	5			
155.	Krzyżak mechanizmu różnicowego	W8770-126-61-56	410041044	szt.	4			
156.	Podkładka satelity	W8770-126-20-59	453311054	szt.	4			
157.	Koronka mech. różnicowego	W8770-126-60-54	479011007	szt.	2			
158.	Podkładka mech. różnicowego	W8770-126-20-50	410041098	szt.	2			
159.	Uszczelniaacz wałka atakującego	W8770-126-66-50	PLA122740/66,7x85,6 x12	szt.	23			
160.	Koło talerzowe z wałkiem atak.	W8704-126-39-57	410040017	szt.	2			
161.	Łożysko wałka atak. 1307TM	W8770-126-70-50	667466/	szt.	1			
162.	Łożysko	W0635-410-28-50	66200/462	szt.	2			
163.	Łożysko	W0635-410-20-55	55187C/55443	szt.	2			
164.	Uszczelniaacz wałka atakuj. S/T	W8770-126-68-50	65x85x8	szt.	6			
165.	Śruba ciągną	W8770-931-25-52	2602550102	szt.	12			
166.	Nakrętka koła M20x1.5 z kołnierzem obrotowym	W8704-200-08-50	M20x1,5	szt.	105			
167.	Oring 50 - miseczki sworznia zwrotnicy N/T	W8704-200-80-59	50.2x3	szt.	53			
168.	Wspornik zbiornika (20/30L)	W8704-313-04-51	4020980200	szt.	4			
169.	Przewód zbiornika paliwa S/T L-1715	W8704-442-07-56	4050300500ADL	szt.	5			
170.	Przewód zbiornika paliwa S/T L-1625	W8704-442-03-56	4050300400KR	szt.	4			

171.	Przełącznik	W8704-624-03-52	TR-5/24V	szt.	3			
172.	Przewód h-ca cylinderka	W8725-340-01-53	L-530	szt.	3			
173.	Poduszka chłodnicy	W8704-467-04-50	6310260186	szt.	23			
174.	Membrana miecha A09	W8704-482-15-50	D10S04 /AL00014002ZZ	szt.	2			
175.	Listwa ozdobna zew. Happich	W8770-504-03-55	4612610008	m	20			
176.	Profil gumowy zewn. Ozdobny Happich	W8770-505-27-56	4612610017	m	50			
177.	Końcówka listwy	W8770-504-39-54	3760251/4119420039	szt.	12			
178.	Siłownik gaszenia A09.09	W8704-440-02-53	APE37/S/1C/D/2	szt.	1			
179.	Tłumik wydechowy A09	W8704-460-25-52	TT00100	szt.	3			
180.	Lampa kierunkowskazu tył A09	W8770-607-15-58	W12/1021135411043	szt.	6			
PNEUMATYKA								
181.	Zbiornik powietrza 5L	W8704-314-04-50	579000000	szt.	5			
182.	Zbiornik powietrza 10L	W8704-314-06-53	527000000	szt.	13			
183.	Zbiornik powietrza 20L	W8704-314-02-52	528000000/58400000 0	szt.	6			
184.	Zbiornik powietrza 30L	W8704-314-01-51	508000000	szt.	5			
185.	Zbiornik powietrza 40L	W8704-314-03-55	513000000	szt.	3			
186.	Korek zbiornika powietrza M22x1.5 zaślepka	W8778-314-03-52	M22x1.5	szt.	40			
187.	Zawór czteroobwodowy	W8783-332-03-50	54400120	szt.	17			
188.	Główny zawór h-ca b/pedału	W8783-332-01-57	411301000/40209401 00	szt.	7			
189.	Kpl. naprawczy zaworu h-ca	W8783-322-51-56	930255 /41110072	szt.	3			
190.	Zawór przełącznikowy automatyczny APH-1	W8783-322-01-52	APH1-46200100	szt.	7			
191.	Reg. ciśnienia – osuszacz powietrza z grzałką 13 bar	W8704-322-05-58	50110076	szt.	71			
192.	Grzałka osuszacza pow. (Praszka)	W8704-323-06-56	50101172	szt.	3			
193.	Wtyczka z przewodem	W8704-323-05-55	93310500	szt.	31			
194.	Regul. ciśn. powietrza	W8783-312-01-58	51100110	szt.	11			
195.	Siłownik membr. h-ca tył	W8704-362-03-52	79500072	szt.	54			
196.	Membrana siłownika h-ca 20" płytka	W8704-362-05-56	8971205204	szt.	3			
197.	Membrana siłownika głęboka fi 20 T20	W8704-362-06-58	T20	szt.	7			
198.	Membrana siłownika h-ca typ 24 (płytki)	W8704-362-07-50	T24	szt.	4			
199.	Siłownik sprzęgła (wykluczone SORL)	W8745-416-07-52	CHS-28	szt.	90			
200.	Przewód elastyczny siłownika sprzęgła CHS-28	W8704-253-04-58	6214490006	szt.	6			
201.	Mechanizm wspomagania sprzęgła (b/pedału)	W8783-416-01-58	4021310100 /91120100	szt.	2			
202.	Kpl. napr. pedału sprzęgła (b/pedału)	W8783-417-26-53	91120072	szt.	6			
203.	Zawór zwrotnicy	W8712-332-48-53	HZZ-1	szt.	19			
204.	Zawór szybkiego odhamowania RL3516ED	W8783-330-01-50	6414915008	szt.	3			
205.	Zawór otwierania drzwi A09	W8704-560-01-50	2405255000	szt.	1			
206.	Siłownik wspomagania sprzęgła (wzmocniacz)	W8704-416-06-50	321024001	szt.	3			
SILNIK 6CT107 /SW400								
207.	Uszczelka głowicy silnika	W8704-004-03-56	PL10624442 - biała	szt.	13			
208.	Uszcz. głowicy silnika WZM N/T	W8704-004-04-57	182940	szt.	30			
209.	Uszcz. nasady głowicy SW400	W8704-004-04-58	PL604964/190052	szt.	17			
210.	Tulejka w kadłubie	W8704-008-42-50	PL606598	szt.	7			
211.	Oring tulejki w kadłubie – pierścień typu "O"	W8704-014-11-50	PL606597	szt.	8			
212.	Uszcz. kolekt wydechowego	W8704-001-47-53	PL601264	szt.	199			
213.	Uszczelka pokrywy zaw.	W8704-004-51-56	PL600906	szt.	107			
214.	Uszczelka gum wtrysku	W8704-036-58-50	PL233039	szt.	466			

215.	Zawór przelewowy	W8704-038-20-50	F50051	szt.	11			
216.	Uszczelniaacz wału korbowego pełny przedni N/T	W8704-002-17-59	19166611/PL81631/63,5x88,9x10	szt.	40			
217.	Uszczelniaacz wału korbowego tylny N/T	W8704-002-16-58	191110111/102x125x13	szt.	5			
218.	Pierścień wału korbowego metalowy	W8704-002-18-59	14077311 /071971	szt.	7			
219.	Pompa wodna	W8704-018-38-52	PWO136Bot	szt.	16			
220.	Pompa wodna N/T- koło pasowe wysokie	W8770-018-38-52	PWO142Bot	szt.	16			
221.	Koło pasowe p-py wodnej N/T	W8770-019-03-59	PWO1405041	szt.	9			
222.	Rolka napinacza paska wielorow. A09 (przy pompie wody)	W8704-018-05-50	VKM32005	szt.	6			
223.	Złącze pompy wodnej - pierścień gumowy	W8704-019-07-56	PLA2190	szt.	260			
224.	Uszczelka korpusu p-py wody	W8704-019-05-51	PL601218	szt.	101			
225.	Uszczelka p-py wody pompa blok	W8704-019-04-50	PL601219	szt.	52			
226.	Kierownica wody SW400	W8704-003-02-50	PLA2182/17036111	szt.	8			
227.	Termostat silnika S/T	W8704-018-27-58	TS-6	szt.	6			
228.	Termostat silnika N/T	W8704-018-29-56	TF28/TV28/M	szt.	45			
229.	Termostat silnika N/T	W8704-018-28-54	TF68/TV20/D	szt.	14			
230.	Element p-py wtryskowej	W8704-028-39-59	FPE9-3U/MIELEC	szt.	6			
231.	Zawór tłoczący	W8704-028-41-57	DV86g/P178661	szt.	12			
232.	Zawór tłoczący pompy wtryskowej SW400	W8704-028-42-55	P178641 /DV84G1	szt.	6			
233.	Element p-py wtryskowej	W8704-028-41-51	FPE10-3U/MIELEC	szt.	6			
234.	Pompka zasilająca kpl.	W8704-024-14-50	V8H0M02	szt.	51			
235.	Sprzęgło p-py wtryskowej kpl.	W8704-028-67-53	PLA0551	szt.	19			
236.	Końcówka wtrysku	W8704-036-65-57	D1LMK138M3	szt.	90			
237.	Końcówka wtrysku	W8704-036-70-50	D1LMK140M3	szt.	34			
238.	Końcówka wtrysku Euro II (6CT107) A09	W8704-036-71-50	DOP150P625-3804	szt.	12			
239.	Podkładka metal. wtrysku	W8704-028-34-53	H131502/P173900	szt.	18			
240.	Uszcz. pokrywy boczn. korp. p-py wtryskowej	W8704-030-32-55	P213702	szt.	9			
241.	Zawór przelewu paliwa p-py wtrysk (z zaworkiem) KN	W8712-340-93-50	F2300M00	szt.	8			
242.	Świeca płomieniowa kolektora ssącego	W8704-536-34-57	A101233483	szt.	3			
243.	Zawór ssący	W8704-008-05-54	PLA2584	szt.	54			
244.	Zawór wydechowy	W8704-008-04-52	PLA2585/13069011	szt.	54			
245.	Prowadnica zaworu	W8780-004-19-52	PL232864	szt.	120			
246.	Uszcz. miski olejowej	W8704-002-63-55	PL267263	szt.	12			
247.	Śruba wału napędowego z nakrętką kpl.	W8704-120-53-56	M10x1.25x35	szt.	142			
248.	Uszcz. kolektora ssącego	W8704-001-64-53	PL601286	szt.	26			
249.	Uszcz. metal-plast. sekcji p-py wtryskowej	W8704-028-36-58	P171010	szt.	24			
250.	Przewód wysokiego ciśn. I	W8704-028-05-53	PLA0552	szt.	4			
251.	Przewód wysokiego ciśn. II	W8704-028-08-59	PLA0553	szt.	5			
252.	Przewód wysokiego ciśn. III	W8704-028-10-57	PLA0554	szt.	4			
253.	Przewód wysokiego ciśn. IV	W8704-028-12-50	PLA0555	szt.	4			
254.	Przewód wysokiego ciśn. V	W8704-028-13-52	PLA0556	szt.	3			
255.	Przewód wysokiego ciśn. VI	W8704-028-14-54	PLA0557	szt.	3			
256.	Zestaw uszczelek silnika SW400	W8704-001-63-51	SW400	szt.	6			
257.	Zwężka gumowa turbosprężarki	W8704-051-51-58	4021111001	szt.	25			
258.	Pierś. uszczel. tylny dzielony S/T	W8704-001-33-53	PL10332466	szt.	18			
259.	Separator wody	W8704-028-58-51	FSO40000	szt.	11			
260.	Siłownik gaszenia silnika	W8704-440-01-59	71140110	szt.	7			

261.	Łącznik nap. p-py olejowej	W8704-012-20-52	15032611	szt.	5			
262.	Wałek p-py olejowej (silnik)	W8704-012-02-51	13052511/ PLA0309	szt.	6			
263.	Uszcz. pr. pokrywy bocznej	W8704-001-97-57	PL237960	szt.	11			
264.	Szklanka popychacza	W8704-008-03-52	PL231821	szt.	72			
265.	Tłok silnika 6CT107 ekolog	W8704-001-56-50	17275511	szt.	18			
266.	Sworzeń tłoka mały SW400	W8704-006-11-50	PL601581	szt.	2			
267.	Sworzeń tłoka duży SW400 ekolog	W8704-006-10-50	150038/15035811	szt.	30			
268.	Kpl. pierścieni tłoka SW-400 (chrom)	W8704-006-66-55	K1-1477000	szt.	31			
269.	Kpl. pierścieni tłoka ekolog (chrom)	W8780-006-31-58	K11524000 /101303000	szt.	36			
270.	Podkładka koła pośredn. stalowa	W8704-002-06-54	PL232888	szt.	8			
271.	Podkładka koła pośredn. mosiężna	W8704-002-07-56	PL233365	szt.	2			
272.	Uszczelka smarowania turbosprężarki B3A/B3C - mała	W8704-301-01-50	49310045	szt.	45			
273.	Uszczelka spływu oleju turbosprężarki B3A/B3C - duża	W8704-301-02-50	49310046	szt.	39			
274.	Panewka korbowodowa S1	W8704-007-59-50	150560/PLA1895 S1	szt.	2			
275.	Tulejka wałka rozrządu przednia	W8704-007-40-50	150654/500209	szt.	2			
276.	Pierścień segiera (sworznia tłok duży)	W8704-103-22-51	W-42	szt.	48			
277.	Uszczelka pokrywy rozrządu SW400	W8704-001-31-50	PL546846/190084	szt.	3			
278.	Panewka główna S1 SW400 (6+8)	W8704-006-01-50	150572/S1	szt.	3			
279.	Panewka główna S2 SW400	W8704-006-46-55	150572/S2	szt.	2			
280.	Półpierścień oporowy SW-400	W8704-006-52-55	550101/02NO	szt.	16			
281.	Tulejka wałka rozrządu	W8704-007-41-51	PL233364	szt.	5			
282.	Tulejka met.-gumowa pokrywy rozrządu	W8704-602-36-57	PL602369	szt.	9			
283.	Uszczelka p-py wspomagania	W8704-253-28-50	PL546860	szt.	6			
284.	Śruba kolektora wydech. długa	W8704-002-13-58	PL222932/113568	szt.	12			
285.	Śruba kolektora wydech. Krótka	W8704-002-14-50	PL602568/12019761	szt.	6			
286.	Nakrętka kolektora wydechowego SW400	W8704-002-15-59	PLM4339/PL600973	szt.	89			
287.	Podkładka zabezp. koła zamach.	W8704-120-50-51	PL306516	szt.	6			
288.	Pierścień oporowy SW-400	W8704-006-51-53	550101/02 S1	szt.	4			
289.	Przewód elastyczny L-500 M14x1.5 (siłownika sprzęgła)	W8770-014-51-56	4165325	szt.	2			
290.	Uszcz. kadłuba i obudowy koła zamachowego	W8780-001-36-51	PL289021/190037	szt.	15			
SPRĘŻARKA								
291.	Łącznik sprężarki	W8704-301-11-50	PL238285	szt.	12			
292.	Uszczelka głowicy sprężarki	W8704-301-30-54	44210240	szt.	19			
293.	Zawór spręż. HS-18 ssący	W8704-301-51-51	4110045052/4	szt.	4			
294.	Zawór spręż.HS-18 wydechowy	W8704-301-52-53	4110045032 A	szt.	4			
295.	Kpl. uszcz. spręż. HS-18	W8704-301-82-57	1045	szt.	18			
296.	Kpl. uszcz. spręż. HS-18 N/T	W8704-301-83-58	1045 N/T	szt.	23			
297.	Płytki zaworowa N/T	W8704-302-21-57	602090010203	szt.	16			
298.	Uszczelka czołowa sprężarki HS18	W8704-301-91-52	PL44534	szt.	37			
299.	Głowiczka sprężarki HS18 S/T	W8704-301-90-50	60203014022	szt.	15			
300.	Głowiczka sprężarki N/T chłodzona cieczą	W8770-301-92-50	60209103045	szt.	3			
ALTERNATOR / ROZRUSZNIK								
301.	Szczotka alternatora	W8704-602-20-51	106974135/M50	szt.	10			
302.	Zespół sprzęgający rozrusznika	W8704-610-05-52	8517000	szt.	22			
303.	Zestaw naprawczy podkładek	W8704-610-09-50	8519910	szt.	5			
304.	Zestaw naprawczy tulejek	W8704-610-23-55	8519920	szt.	17			

305.	Kpl. napr. stojana	W8704-610-03-53	8519940	szt.	3			
306.	Automat. Włącznik rozrusznika WE-10	W8704-624-09-59	9610010	szt.	14			
307.	Wimik R-10	W8704-610-18-51	8513000	szt.	2			
308.	Tarcza tylna R-10	W8704-610-22-53	8514000	szt.	1			
309.	Szczotka R-10	W8704-610-06-50	117303431 /8x25x23	szt.	44			
310.	Tarcza przed. rozrusznika R-10	W8780-610-07-59	851500	szt.	1			
311.	Rozrusznik R-10	W8725-610-50-58	8510000	szt.	5			
312.	Uzwojenie rozrusznika	W8704-610-02-57	8511200	szt.	2			
INNE								
313.	Wkładka zamka	W8704-575-12-50	4053210003	szt.	11			
314.	Impulsowy odłącznik akumulatora	W8704-624-67-51	770000000	szt.	5			
315.	Wyl. termiczny wentylatora	W8704-624-46-54	FTWS-3 /832321010	szt.	31			
316.	Włącznik wiskowentylatora	W8770-018-26-56	77682	szt.	6			
317.	Wylłącznik klawiszowy drzwi	W8731-624-24-58	W4R /W115	szt.	24			
318.	Przełącznik czasowy wycieraczek	W8731-624-03-50	PC-06	szt.	1			
319.	Programator wycieraczek	W8704-630-24-55	PW-32A/24	szt.	2			
320.	Czuj. temp. wody na zegar	W8704-656-31-53	FCTW2/832139010	szt.	29			
321.	Czuj. ciśn. oleju na zegar	W8704-656-28-53	38005725003	szt.	73			
322.	Czuj. Sygnału ciśn. oleju (na kontrolkę)	W8704-656-20-59	FCSC-6	szt.	30			
323.	Czujnik spadku ciśnienia	W8745-656-05-58	5021320	szt.	172			
324.	Czujnik wzrostu ciśnienia	W8745-656-04-56	5011320	szt.	590			
325.	Klema akumulatora dodatnia mosiężna	W8848-627-03-51	-	szt.	154			
326.	Klema akumulatora ujemna mosiężna	W8847-626-45-56	-	szt.	136			
327.	Rura elastyczna nadmuchu Ø60	W8848-535-01-57	79978982	szt.	22			
328.	Przełącznik świateł	W8704-624-05-56	551/24V	szt.	54			
329.	Przełącznik świateł	W8704-624-06-58	571/24V	szt.	43			
330.	Przełącznik hebel. z opornikiem	W8725-624-02-57	5431100	szt.	46			
331.	Przełącznik hebelkowy	W8725-624-40-54	5451200	szt.	27			
332.	Zawór odwadniający zbiornika powietrza	W8778-314-02-51	83100120	szt.	107			
333.	Młotek do szyb	W0643-751-04-50	-	szt.	111			
334.	Przegub cięgła gazu M-6	W8783-106-01-57	M-6 - PRAWY	szt.	99			
335.	Przegub cięgła gazu M-6	W8783-106-01-57	M-6 - LEWY	szt.	99			
336.	Przegub cięgła gazu M-5	W8783-106-02-58	M-5	szt.	4			
337.	Przegub cięgła gazu (gwint wew.)	W8783-106-10-50	M-8 - LEWY	szt.	29			
338.	Przegub cięgła gazu (gwint wew.)	W8783-106-11-50	M-8 - PRAWY	szt.	57			
SKRZYNIA BIEGÓW S5-45/60								
339.	Kamień blokujący synchronizatora	W8704-102-66-56	1240304278	szt.	6			
340.	Pierścień cierny 2-5 biegu	W8704-103-39-57	1240304384	szt.	18			
341.	Kpl. uszczelki skrzyni biegów	W8704-101-51-50	SB-1-028	szt.	9			
342.	Pierścień cierny	W8704-102-80-50	1240304348	szt.	7			
343.	Pierścień IV i V biegu	W8704-102-58-57	1240304349	szt.	8			
344.	Złożenie wałka sprzęgła (łożysko rolkowe)	W8704-102-86-51	33x51x23	szt.	6			
345.	Złożenie igiełkowe 45x51x35.8	W8704-102-18-56	735320153	szt.	4			
346.	Łożysko	W0631-931-92-52	CBK 327	szt.	1			
347.	Łożysko	W0631-931-93-54	CBK 322	szt.	6			
348.	Złożenie igiełkowe 68x75x31.8 3B.	W8704-102-78-54	735320152	szt.	4			
349.	Złożenie igiełkowe 75x83x34.8 2 bieg	W8704-102-79-50	735320151	szt.	4			
350.	Kpl. kamieni synchronizatora (skrzynia S5-45)	W8704-102-66-50	S5-45	szt.	10			

AUTOSAN H10-10/A1010								
351.	Siłownik h-ca przedni	W8770-362-01-52	74400100	szt.	40			
352.	Tuleja stożkowa stabilizatora	W8770-436-57-55	4160100006	szt.	18			
353.	Sworzeń res. prz. krótki	W8770-472-57-59	4160100008	szt.	40			
354.	Sworzeń res. tyl. długi	W8770-472-54-53	4160100009	szt.	41			
355.	Amortyzator zawieszenia przed./tył.	W8770-436-41-50	01286 /1014100	szt.	27			
356.	Resor przedni	W8770-470-02-59	4160100100	szt.	2			
357.	Pióro I przed. H10 – sw. gum.-met.	W8770-472-28-50	3210301	szt.	7			
358.	Pióro II przed. H10 – sw. gum.-met.	W8770-472-29-50	3210302	szt.	6			
359.	Pióro III przed. H10 – sw. gum.-met.	W8770-472-30-50	3210303	szt.	5			
360.	Pióro IV przed. H10 – sw. gum.-met.	W8770-472-31-50	3210304	szt.	6			
361.	Pióro resoru przed. I	W8770-472-01-54	41602001	szt.	3			
362.	Pióro resoru przed. II	W8770-472-20-58	41602002	szt.	4			
363.	Pióro resoru przed. III	W8770-472-03-58	41602003	szt.	3			
364.	Wspornik resoru przód/tył	W8770-410-17-51	4160100001	szt.	6			
365.	Pióro I resoru tył	W8770-478-13-52	4220301	szt.	9			
366.	Pióro II resoru tył	W8770-478-14-54	4220302	szt.	7			
367.	Pióro III resoru tył	W8770-478-15-50	4220303	szt.	6			
368.	Pióro IV resoru tył	W8770-478-15-53	4220304	szt.	2			
369.	Łącznik kolektora wydechowego	W8770-460-15-52	416000100	szt.	8			
370.	Zawór elektromagnetyczny drzwi	W8745-804-40-50	EZP-24v	szt.	13			
371.	Zamek drzwi prawy tył	W8712-575-12-54	319260155	szt.	11			
372.	Spręż. gazowa klapy kufra 420N	W8770-503-26-55	9205850 /6219201180	szt.	27			
373.	Sprężyna gazowa klapy silnika - dwa zatrzaski	W8704-503-33-58	21363 /300N/ L-45cm	szt.	14			
374.	Kaseta kufra (duża) metalowa	W8783-505-67-52	6119203001	szt.	10			
375.	Reflektor	W8770-605-01-54	26190001	szt.	29			
376.	Szyba przednia lewa	W8770-510-14-53	4363660001	szt.	5			
377.	Szyba przednia prawa	W8770-510-13-51	4363660003	szt.	2			
378.	Wkładka zamka drzwi	W8770-505-75-51	6020371	szt.	102			
379.	Kocówka drążka prawa	W8770-240-51-56	40100355000	szt.	30			
380.	Końcówka drążka lewa	W8770-240-52-58	40115355000	szt.	23			
381.	Tłumik wydechowy owalny	W8770-460-05-57	6410275311 /440000	szt.	1			
382.	Tłumik wydechowy płaski PR/H10-10	W8783-460-05-56	101110000/6410275054	szt.	7			
383.	Tłumik wydechowy H10-11.12 wlot/wylot kwadrat	W8770-460-06-55	4160801000	szt.	4			
384.	Tłumik wydechowy A1010T	W8731-460-13-56	TT00200	szt.	1			
385.	Membrana miecha	W8770-482-15-55	644N	szt.	29			
386.	Odbijak resora	W8770-482-60-50	D11H01	szt.	14			
387.	Podstawa górna miecha	W8770-482-27-51	D11G01	szt.	29			
388.	Podstawa dolna miecha	W8770-482-26-51	D11E01	szt.	15			
389.	Kaseta klapy kufra plastikowa bez podświetlenia	W8770-575-26-57	602N099	szt.	38			
390.	Kaseta klapy kufra plastikowa podświetlana	W8770-575-27-59	602N323	szt.	20			
391.	Wspornik górny drzwi	W8770-463-03-57	4602551200	szt.	4			
392.	Wspornik dolny drzwi	W8770-508-48-57	4602551300 2	szt.	10			
393.	Łożysko śliz. drążka drzwi prawe	W0632-100-06-56	SIKB12F	szt.	18			
394.	Łożysko śliz. drążka drzwi lewe	W0632-100-07-58	SILKB12F	szt.	14			
395.	Śruba przegubu drążka reakcyjnego	W8770-436-10-56	4550100002	szt.	54			
396.	Przegub elastyczny drążka reakcyjnego	W8778-436-51-55	3003000000	szt.	22			

397.	Podkładka amortyzatora	W8778-436-55-52	06020490 /15002100	szt.	28			
398.	Zawór poziomujący – pręt	W8778-482-23-59	92110072	szt.	12			
399.	Przegub metalowo-elastyczny – mały otwór	W8778-436-52-57	30020000000	szt.	90			
400.	Siłownik sprzęgła - wyjście z tyłu	W8770-416-07-51	ED144.S6501	szt.	10			
401.	Siłownik sprzęgła żeliwny z bocznym wyjściem	W8770-416-06-50	ED1441010	szt.	5			
402.	Amortyzator prz. H 10-12	W8770-436-01-55	PLA41567	szt.	15			
403.	Rozp. szczęk przedni prawy	W8770-364-05-53	411031007	szt.	12			
404.	Rozp. szczęk przedni lewy	W8770-364-04-51	411031006	szt.	5			
405.	Rozp. szczęk tylny prawy	W8770-364-05-50	479131013	szt.	12			
406.	Rozp. szczęk tylny lewy	W8770-364-04-52	479131014	szt.	12			
407.	Śruba koła przednia N/T	W8770-201-06-57	411031011	szt.	22			
408.	Sworzeń amortyzatora długi	W8770-436-05-54	4160100014	szt.	4			
409.	Zestaw napr. zwrotnicy H10.11/12 Detwa/Liaz	W8770-200-67-59	442273002525	szt.	5			
410.	Poduszka siedzenia kierowcy	W8712-516-06-54	443624050010/317770540	szt.	10			
411.	Okładzina h-ca przednia Detwa/Liaz/H10.10/12/Karosa 150x182x18	W8770-364-59-50	19410 - nominal	szt.	3			
412.	Okładzina h-ca przednia Liaz/Detwa/Karosa 150x182x19	W8770-364-62-52	19410	szt.	2			
413.	Okładzina h-ca przednia Liaz/Detwa/Karosa 150x182x20	W8770-364-62-50	19410	szt.	2			
414.	Okładzina h-ca 180x188x21.20 /180x195x21.20 – Raba	W8770-364-63-50	WVA19615	szt.	3			
415.	Bęben h-ca przedni Liaz/Detwa	W8770-366-05-53	442224110535	szt.	2			
416.	Bęben h-ca tył Liaz	W8770-366-03-52	442011110901	szt.	6			
417.	Bęben h-ca przedni H10.11/12 Raba	W8770-366-06-50	037-ik-00	szt.	6			
418.	Bęben h-ca tylny	W8770-366-06-58	178AU0 /007113341031	szt.	2			
419.	Dźwignia rozpieraka tylna l/p (H10 Raba)	W8770-364-42-50	2398902/604011	szt.	4			
420.	Kołpak koła ozdobny	W8770-270-11-50	CM10	szt.	72			
421.	Wkładka gum. stabiliz. (Ø45)	W8770-436-40-50	4170150018 /Z1422	szt.	16			
422.	Łożysko drzwi dolne H10/11	W8770-931-26-54	GE30ES2RS	szt.	2			
423.	Profil gumowy zawias	W8770-505-26-58	4622600053	m	1,5			
424.	Klosz lampy tylnej czerwony	W8770-607-25-50	105301224200	szt.	42			
425.	Sworzeń amortyzatora tylny górny H10.10 krótki	W8770-436-05-50	4160100013	szt.	2			
426.	Klosz lampy cofania	W8770-607-07-58	106301224300	szt.	10			
427.	Lampa tylna kierunkowskazu	W8770-607-04-59	1070013300	szt.	3			
428.	Klosz lampy kierunkowskazu	W8770-607-03-58	107301224400	szt.	21			
429.	Łącznik elastyczny 90x200	W8704-461-54-55	90X200	szt.	4			
430.	Tłumik wydechowy H10.10 owalny (wlot/wylot okrągły)	W8770-460-05-50	4450812000	szt.	2			
431.	Tulejka wałka rozpieracza Raba	W8770-364-02-50	018013310143/005560	szt.	8			
432.	Zbiornik paliwa A1010	W8731-442-11-57	461031600	szt.	1			
433.	Zbiornik paliwa H10.10	W8770-442-10-56	41702904 /4170301500	szt.	4			
OGRZEWANIE								
434.	Pompa wodna obiegowa CO N/T (Borimex)	W8704-535-46-52	U4814	szt.	65			
435.	Pompa paliwa CO 2.65	W8704-535-11-50	31401020000 /42457A	szt.	15			
436.	Sprzęgło pompki	W8704-535-65-53	42472A/31101020000/7	szt.	1			
437.	Świeca żarowa CO	W8704-537-23-53	SM12	szt.	96			
438.	Elektroda CO	W8704-536-34-54	ESP/ES0118/SP B2 B80	szt.	3			
439.	Szczotka pompy CO	W8704-536-84-58	107908386 /8x10x20	szt.	18			

440.	Kominek CO	W8704-537-36-51	55203000001/1	szt.	35			
441.	Opornik świecy żarowej ogrzew.	W8704-537-35-50	422 24A	szt.	1			
442.	Silnik nagrzewnicy duży	W8704-604-03-59	350000022	szt.	79			
443.	Silnik nagrzewnicy mały	W8704-604-08-58	326000001	szt.	46			
444.	Szczotka silniczkowa	W8704-604-06-50	6.5x6.5x13	szt.	70			
445.	Rura wodna CO przednia	W8704-541-10-52	4020700300 (z końcówką)	szt.	4			
446.	Skrzynka sterowania (Autel/Dofamot)	W8704-536-65-54	KS-30	szt.	5			
447.	Skrzynka sterowania (Autel/Dofamot)	W8704-536-92-57	KS-60	szt.	38			
448.	Skrzynka sterowania (Autel/Dofamot)	W8704-536-93-50	KS-50	szt.	1			
449.	Skrzynka sterująca SG1563	W8704-536-94-52	KS-70/SG1563	szt.	1			
450.	Elektrowentylator nagrzewnicy przed.	W8770-604-01-50	EWB-1360000	szt.	13			
451.	Przewód paliwa CO L-630	W8704-538-64-50	42519A	szt.	18			
452.	Termostat roboczy CO N/T	W8704-537-14-50	43308A ziel. 78/73	szt.	22			
453.	Termostat awaryjny CO N/T	W8704-536-97-58	35824A czerw. 98/83	szt.	12			
454.	Czujnik płomienia ogrzewania	W8704-537-64-56	30185B	szt.	20			
455.	Gniazdo czujnika płomienia	W8704-656-19-52	30189A	szt.	20			
456.	Elektroda zapłonowa	W8770-536-55-52	14846C	szt.	3			
457.	Komora spalania z parownikiem	W8704-535-03-50	42221A	szt.	1			
458.	Dysza paliwa DW230	W8770-536-58-56	470416/182206400	szt.	5			
JELCZ PR110/T120								
459.	Przeł. pod kierownicę	W8704-624-77-54	5291300	szt.	5			
460.	Zestaw naprawczy zwrotnicy	W8783-200-66-56	PR110	szt.	1			
461.	Tulejka sworznia zwrotnicy (dzielona)	W8783-200-63-50	189901	szt.	12			
462.	Sworzeń zwrotnicy	W8783-200-65-54	4112425010	szt.	5			
463.	Łożysko sworznia zwrotnicy CBK 280	W0631-114-09-52	FAG547216	szt.	5			
464.	Klin sworznia zwrotnicy	W8783-200-04-56	4112425006	szt.	5			
465.	Zaślepka sworznia zwrotnicy	W8783-200-50-56	4312425077	szt.	8			
466.	Oring zaślepki 40.2x3	W8783-200-80-59	40.2x3	szt.	8			
467.	Podkładka dystansowa	W8783-200-15-50	4112425018 /GR 4.0	szt.	8			
468.	Bęben h-ca przedni	W8783-366-01-55	4112475010	szt.	4			
469.	Siłownik h-ca (Ø100)	W8783-362-01-50	862110000	szt.	13			
470.	Okładzina h-ca przód	W8783-364-93-56	175x182x12.5W	szt.	16			
471.	Okładzina h-ca przód	W8783-364-48-51	175x182x14.5W	szt.	8			
472.	Bęben h-ca tylny	W8783-366-02-57	4112755011	szt.	2			
473.	Śruba koła tył	W8783-124-54-58	4312755022	szt.	50			
474.	Membrana miecha (poduszka)	W8783-482-15-55	B106	szt.	11			
475.	Podstawa miecha górna	W8783-482-27-51	1311 /6314915162	szt.	2			
476.	Podstawa miecha dolna	W8783-482-22-52	6314915156	szt.	4			
477.	Odbój gumowy miecha (Jelcz PR)	W8783-482-60-50	K71.1/odb-4610030217	szt.	7			
478.	Sworzeń resoru tył met.-gum. L-155	W8783-478-57-57	6310040001	szt.	57			
479.	Pióro resoru tył. I	W8783-478-11-55	4110045031	szt.	2			
480.	Pióro resoru tył. II	W8783-478-12-57	4110045032	szt.	2			
481.	Pióro resoru tył. III	W8783-478-13-59	4110045033	szt.	2			
482.	Amortyzator zawieszenia tylny (preferowany Delphi)	W8783-436-53-54	11024100 /01230	szt.	1			
483.	Amortyzator zawiesz. przedni	W8783-436-16-59	11014802	szt.	10			
484.	Sworzeń amortyzatora przedni	W8783-436-03-50	4310055017D	szt.	2			
485.	Guma amortyzatora górna	W8783-436-10-58	3799/006	szt.	10			
486.	Wkładka łożyska stabilizat. prz.	W8783-437-06-50	4110055023	szt.	6			
487.	Przegub stabilizat. przedni	W8783-437-04-56	6310055071	szt.	2			
488.	Łącznik stabilizat. przedni lewy	W8783-426-49-58	6310055075	szt.	1			
489.	Łącznik stabiliz. przedni prawy	W8783-427-19-53	6310055076	szt.	1			

490.	Przegub stabilizat. tylny długi	W8783-437-14-59	6310055062	szt.	4			
491.	Wkład przegubu wahacza stab. tył	W8783-436-42-50	6310055049	szt.	6			
492.	Wkładka stabilizat. tył H10/PR	W8783-437-07-51	4110055025	szt.	2			
493.	Końc. drążka poprzecznego wygięta lewa	W8783-240-52-54	6310145160	szt.	6			
494.	Końc. drążka poprzecznego wygięta prawa	W8783-240-53-56	6310145161	szt.	8			
495.	Mechanizm wycieraczek kpl.	W8783-630-14-54	152020020R/4300000 20	szt.	2			
496.	Mechanizm wycieraczek kpl. – Doga (T120, L100I, Lider)	W8783-630-21-51	14020870000	szt.	3			
497.	Silnik napędu wycieraczki	W8783-630-08-59	430000022	szt.	6			
498.	Wycierak kpl.	W8783-630-53-53	777000030	szt.	63			
499.	Pióro wycieraczki pr.	W8783-630-51-50	5731100040	szt.	86			
500.	Czujnik ciśnienia oleju	W8783-656-31-55	38005725004	szt.	4			
501.	Przegub kulowy średni	W8783-106-02-50	732107001	szt.	6			
502.	Poduszka przednia zawieszenia elastyczna	W8712-002-99-59	3151510X Z298	szt.	2			
503.	Zawór tłoczący sprężarki	W8712-301-34-56	4110155022	szt.	4			
504.	Zawór ssący sprężarki	W8712-301-54-51	4110035042	szt.	8			
505.	Zawór przełącznikowy niski	W8712-330-01-52	46100100	szt.	18			
506.	Zawór h-ca ręcznego	W8783-382-03-55	42120100	szt.	3			
507.	Oslona gumowa lewarka	W8783-106-12-51	4210355020	szt.	13			
508.	Zawór poziomujący poduszki	W8783-482-16-57	92110100	szt.	32			
509.	Silownik sterowania drzwi S/T	W8783-560-49-50	6414915012	szt.	1			
510.	Tarcza sprzęgła 6-biegów (preferowana Techmot)	W8783-048-12-51	74000302000	szt.	4			
511.	Łożysko wycisku sprzęgła kpl.	W8745-048-09-55	102209003	szt.	3			
512.	Zawór h-ca ręczn. (3-wyjścia)	W8783-382-01-50	3526PA	szt.	4			
513.	Tulejka rozp. tył	W8783-124-10-58	948570301	szt.	10			
514.	Nakrętka sworznia wahacza	W8783-437-27-57	4312415150	szt.	12			
515.	Sworzeń wahacza	W8783-426-44-59	4112415070	szt.	7			
516.	Podkładka sworznia wahacza	W8783-437-28-59	4312415155	szt.	4			
517.	Korek sworznia wahacza	W8783-437-26-50	4312415153	szt.	6			
518.	Silownik h-ca tył 30/30 (PR/ H10.11/12)	W8712-362-18-59	79800270	szt.	29			
519.	Zasleпка zwrotnicy górna	W8783-200-48-54	4112415005	szt.	6			
520.	Zestaw uszcz. spręż.	W8712-302-09-58	HS-21	szt.	5			
521.	Sprężyna pedału hamulca (odciąganie)	W8783-332-02-50	4110045022	szt.	32			
522.	Silownik sprzęgła L-100i /100E18 (pompka)	W8712-416-56-52	4854828/CEI580007	szt.	1			
523.	Amortyzator fotela kierowcy H9/H10/PR	W8712-516-80-56	443621111801	szt.	11			
524.	Silnik dmuchawy T-120 0130063029/1870046000 24V	W8712-604-02-52	130063029	szt.	17			
SILNIK SW680 / SWT11								
525.	Uszcz. głow. silnika N/T (preferowana Goetze)	W8745-004-10-59	T111E0090	szt.	4			
526.	Uszcz. głow. SWT11	W8712-004-35-50	PL613421P1	szt.	10			
527.	Tulejka płaszczu wody (pod głowicę)	W8712-004-52-52	PL613420	szt.	6			
528.	Oring tulejki płaszczu wodnego	W8712-036-26-52	PL606597	szt.	6			
529.	Uszcz. pokrywy zaworów	W8712-004-51-50	PL232430	szt.	28			
530.	Końcówka wtrysku turbo	W8712-036-61-54	D1LKM140/4	szt.	41			
531.	Pompa wody turbo	W8712-018-51-50	PLM0916 BOT	szt.	8			
532.	Koło pasowe pompy wody J/T	W8712-018-59-54	PLM9351	szt.	7			
533.	Uszczelka gumowa wtrysku	W8712-036-44-54	PL231931	szt.	90			
534.	Przewód paliwa przelewowy (pająk)	W8712-024-28-54	PLM1031M1	szt.	8			
535.	Śruba przelewu paliwa KN14	W8712-340-94-56	KN14	szt.	9			
536.	Śruba przelewu pal. KN4-12-1	W8712-340-90-50	M8x1	szt.	44			

537.	Uszczelka kol. ssącego	W8712-002-64-51	PL281323(1)	szt.	22			
538.	Uszcz. kol. ssącego (SW-680)	W8712-003-17-57	PL281322	szt.	22			
539.	Uszcz. kol. wydech. (SW-680)	W8712-002-16-52	PL613229 F1	szt.	22			
540.	Uszcz. kol. wydech. (SW-680)	W8712-002-15-50	PL613230 F2	szt.	22			
541.	Uszcz. kol. wod. głowicy	W8712-004-05-54	PL227767	szt.	38			
542.	Uszcz. turbospr. prostokątna	W8745-301-37-52	49110037	szt.	10			
543.	Uszcz. pokrywy bocznej tyl. SW680	W8704-001-14-50	PL227759	szt.	1			
544.	Uszcz. pokrywy boczn. SW680	W8704-001-15-53	PL602505	szt.	1			
545.	Zawór ssący SWT11	W8712-008-05-59	PL612817	szt.	12			
546.	Zawór wydech. SWT11	W8712-008-04-58	PL613865	szt.	18			
547.	Prowadnica zaworu SWT11	W8712-004-29-57	PL281325 /111E0053	szt.	30			
548.	Pierścień uszczelniający zaworu SWT11	W8712-007-08-58	111E0054	szt.	42			
549.	Tarcza zabieraka	W8712-031-02-51	PLX31724	szt.	20			
550.	Złącze pompy wodnej	W8712-019-07-56	PL545888	szt.	5			
551.	Łącznik sprężarki	W8712-301-11-50	PL238710	szt.	4			
552.	Uszcz. stopy klawiatury	W8712-003-39-56	PL227913	szt.	46			
553.	Uszczelka miedziana - podkładka wtryskiwacza	W8712-036-53-55	PL191588	szt.	520			
554.	Sprzęgło pompy wtryskowej	W8712-031-01-50	PLM0289	szt.	10			
555.	Uszczelka miski olejowej	W8712-002-55-50	PL602123	szt.	1			
556.	Tulejka wałka p-py wtryskowej	W8712-028-08-53	R2443M75/R244300	szt.	2			
557.	Walek mimiśr. p-py wtryskowej	W8712-028-13-57	R243701	szt.	1			
558.	Uszcz. turbosprężarki /gwiazda/	W8745-301-30-51	49180044	szt.	12			
559.	Termostat N/T TV38	W8783-018-73-56	PLM6300	szt.	8			
560.	Termostat N/T TV39	W8783-018-75-50	PLM6323	szt.	7			
561.	Linka gazu	W8770-440-33-51	183-VTG-75-9600	szt.	2			
ROZRUSZNIK R-20								
562.	Wimik R-20	W8712-610-16-51	8713000	szt.	1			
563.	Sprzęgło R-20	W8712-610-13-56	8717001	szt.	2			
564.	Przekaznik PR20b	W8712-610-81-51	9830010	szt.	8			
565.	Wyłącznik We-20	W8712-610-80-50	9710010	szt.	8			
566.	Zest. napr. pokrywy prz. R-20	W8712-610-08-52	8710620	szt.	4			
567.	Zestaw napr. pokrywy nośnej	W8712-610-11-53	8710660	szt.	4			
568.	Szczotka rozrusznika	W8712-610-07-50	8714040	szt.	8			
569.	Tulejka rozrusznika R-20 (środkowa)	W8712-610-24-55	8715020 /8714020	szt.	2			
SKRZYŃNIA BIEGÓW 6S-90								
570.	Kamień blokujący synchronizatora	W8712-104-37-54	1272334003	szt.	24			
571.	Sprężyna synchronizatora mała	W8704-102-65-55	732040386	szt.	12			
572.	Sprężyna synchronizatora duża	W8704-103-35-50	732040385	szt.	18			
573.	Tulejka złożeniowa	W8712-124-12-55	1238304346	szt.	5			
574.	Łożysko rolkowe kpl.	W8712-124-11-54	0735455004 /30x60x26	szt.	1			
575.	Przewód smarowania	W8745-048-10-55	102209004	szt.	5			
FILTRY								
576.	Wkład filtra powietrza	W8745-022-18-55	WA30-1200 /AM404	szt.	395			
577.	Wkład filtra paliwa papierowy	W8725-038-04-50	2201/10/Bx	szt.	323			
578.	Wkład filtra paliwa filcowy	W8725-038-03-55	WP11-1Bx	szt.	332			
579.	Wkład filtra oleju wspomaganie	W8704-253-70-50	WO30-20	szt.	50			
580.	Wkład filtra oleju papierowy kpl.	W8712-014-23-50	25002/150X	szt.	232			
581.	Wkład filtra paliwa CO	W8704-535-93-55	WP10-11	szt.	81			
582.	Wkład osusz. powietrza metal. przykręcany	W8704-322-06-51	11793000	szt.	328			
583.	Wkład filtra paliwa WP-40-3X/PM819/1 WP150	W8712-038-19-52	WP-40-3X/PM819/1	szt.	136			
584.	Wkład filtra paliwa	W8731-038-51-57	FS-1251	szt.	6			
585.	Filtr oleju Cummins	W8731-014-67-57	LF3959	szt.	5			
586.	Filtr powietrza	W8745-022-17-53	P138428	szt.	1			

587.	Wkład filtra powietrza - A0909 (silnik Cummins)	W8704-022-01-50	AF25962	szt.	3			
588.	Wkład filtra powietrza tzw. bezpiecznik (silnik Cummins)	W8704-022-02-50	WPO704 AF 25963	szt.	3			
589.	Filtr odpowietrzania skrzyni korbowej	W8712-001-36-50	PL227918	szt.	4			
ŻARÓWKI								
590.	Żarówka tachografu całoszklana 24V 1.2W	W1154-135-11-51	24V /1,2W	szt.	613			
591.	Żarówka tachografu 24x1.2 z oprawą	W1154-135-12-52	8GA007997071	szt.	482			
592.	Żarówka 24V 4W T4W	W1154-135-25-50	24V 4W T4W	szt.	45			
593.	Żarówka 24V 2W	W1154-135-26-53	24V 2W Ba9s	szt.	1090			
594.	Żarówka całoszklana 24V 3W	W1154-135-31-54	24V 3W	szt.	329			
595.	Żarówka rurk. 24V 5W	W1154-133-08-54	24V/5W SV 8.5	szt.	582			
596.	Żarówka 24V 21W	W1154-133-21-57	24V 21W Ba 15S	szt.	832			
597.	Żarówka 24V 5W	W1154-134-08-58	24V 5W Ba 15S	szt.	1181			
598.	Żarówka 24V 10W Ba15S	W1154-133-06-51	24V 10W Ba15S	szt.	60			
599.	Żarówka 24V 21W/5W	W1154-131-36-51	21W/5W/24V BaY15d	szt.	120			
600.	Żarówka H-1	W1154-135-29-53	H1/24V/70W/P14 5S	szt.	156			
601.	Żarówka H-3 24V	W1154-135-28-52	H3/24V/70W	szt.	54			
602.	Żarówka halog. H4 24V	W1154-132-59-56	H4/P43/24/55-60W	szt.	785			
603.	Żarówka H-7 24V	W1154-135-32-58	H7/70W	szt.	93			
604.	Żarówka 24V 10W SV8.5	W1154-133-07-54	24V10W SV8.5	szt.	190			
605.	Żarówka H-4 12V	W1154-132-58-56	H4/P43/12V/70W	szt.	42			
606.	Żarówka H-7 12V	W1154-135-34-50	H7 12V 55W	szt.	117			
607.	Żarówka 12V 5W	W1154-134-05-52	12V 5W BA15S	szt.	172			
608.	Żarówka 12V/5W BA15S(R5W)	W1154-131-35-52	12V/5W BA15S (R5W)	szt.	50			
609.	Żarówka 12V/21W Ba15s trzonkowa	W1154-133-16-53	12V/21W Ba15s	szt.	86			
610.	Żarówka 12V 3W całoszklana (W3W)	W1154-131-20-52	12V 3W	szt.	110			
611.	Żarówka 12V/5W W2.1x9.5d całoszklana (W5W)	W1154-131-38-52	12V/5W W2.1X9.5d	szt.	74			
612.	Żarówka 12V 5W rurkowa	W1154-131-23-53	12V5W	szt.	70			
613.	Żarówka 12V 21V 5W	W1154-131-35-50	12V/21V/5W BaY15d	szt.	52			
614.	Żarówka 12V/1.2W	W1154-131-37-51	12V/12W	szt.	10			
615.	Żarówka tachografu 12V 1.2W z oprawką	W1154-136-12-51	12V/1.2W	szt.	23			
616.	Żarówka H1/12V 55w	W1154-132-30-50	H1 12V 55W	szt.	16			
617.	Żarówka H7 12V 55W Px26D	W1154-132-26-55	H7 12V 55W Px26D	szt.	71			
618.	Światłówka 8W	W1154-211-16-52	8W/33 - biała	szt.	53			
PRZEWODY I KSZTAŁTKI UKŁADU CHŁODZENIA – GUMOWE								
619.	Wąż gumowy Ø16	W1373-524-12-51	Ø16	mb	216,85			
620.	Przewód ukl. chłodzenia Ø20	W1373-549-09-59	Ø20	mb	110			
621.	Przewód ukl. chłodzenia Ø25	W1373-521-42-59	Ø25	mb	28			
622.	Przewód ukl. chłodzenia Ø45	W1373-520-83-58	Ø45	mb	5			
623.	Przewód ukl. chłodz. Ø50-55	W1373-543-45-50	Ø50-55	mb	12			
624.	Kolanko gumowe sprężarki Ø18 L150/150	W8704-466-08-53	19101711/1 L150/150	szt.	4,4			
625.	Kolanko gumowe Ø25 L150/150	W8704-466-08-51	Ø25x150x150 K90ST	szt.	8			
626.	Kolanko gumowe Ø30 L150/150	W8783-465-48-50	Ø30x150x150 K90ST	szt.	4			
627.	Kolanko gumowe Ø35x150x150 k-90st	W8778-465-15-51	Ø35x150x150 k-90st	szt.	5			
628.	Kolanko gumowe Ø40	W8704-540-44-50	Ø40 L-150x150 <90"	szt.	11			
629.	Kolanko gumowe Ø38	W8704-459-08-56	Ø38x150/150 K90ST	szt.	14			
630.	Kolanko gumowe Ø50	W8704-540-45-51	Ø50 150x150 <90st	szt.	7			
PRZEWODY DO PALIWA BEZ ZAKUCIA								
631.	Wąż do benzyny i oleju Ø12	W1373-522-53-50	Ø12	mb	22,5			
632.	Wąż do benzyny i oleju Ø10	W1373-522-52-50	Ø10	mb	60,8			

633.	Wąż do benzyny i oleju Ø 8	W1373-522-51-50	Ø8	mb	12			
634.	Wąż do benzyny i oleju Ø 6	W1373-522-50-50	Ø6	mb	20,25			
635.	Przewód igielitowy Ø4x1.01	W1361-413-24-54	Ø4x1.01	mb	10			
636.	Wąż igielitowy w oplocie Ø12x5.3mm	W1361-413-20-57	Ø12x5.3	mb	40			
637.	Wąż igielitowy Ø10x1	W1361-413-16-55	Ø10x1	mb	76			
638.	Wąż igielitowy w oplocie Ø8.2	W1361-413-14-51	Ø-8.2	mb	20			
639.	Wąż igielitowy Ø6x1.5	W1361-413-10-54	Ø6x1.5	mb	21,5			
PRZEWODY I KSZTAŁTKI UKŁADU CHŁODZENIA – SILIKONOWE								
640.	Przewód silikonowy Ø16x1000	W1121-000-12-50	Ø16x1000	szt.	18			
641.	Przewód silikonowy Ø20x1000	W1121-000-08-50	Ø20x1000	szt.	8			
642.	Przewód silikonowy Ø25x1000	W1121-000-09-50	Ø25x1000	szt.	18			
643.	Przewód silikonowy Ø28x1000	W1121-000-01-50	Ø28x1000	szt.	9			
644.	Przewód silikonowy Ø30x1000	W1121-000-02-51	Ø30x1000	szt.	6			
645.	Przewód silikonowy Ø35X1000	W1121-000-03-50	Ø35X1000	szt.	2			
646.	Przewód silikonowy Ø38x1000	W1121-000-04-50	Ø38x1000	szt.	53			
647.	Przewód silikonowy Ø40x1000	W1121-000-05-50	Ø40x1000	szt.	24			
648.	Przewód silikonowy Ø45x1000	W1121-000-06-50	Ø45x1000	szt.	18			
649.	Przewód silikonowy Ø50x1000	W1121-000-07-50	Ø50x1000	szt.	14			
650.	Przewód silikonowy Ø55x1000	W1121-000-10-50	Ø55x1000	szt.	1			
651.	Przewód silikonowy Ø60x1000	W1121-000-11-50	Ø60x1000	szt.	5			
652.	Kolanko silikonowe Ø16x150x15	W1121-001-09-50	Ø16x150x15	szt.	48			
653.	Kolanko silikon. Ø18x150x150	W1121-001-08-50	Ø18x150x150	szt.	4			
654.	Kolanko silikon. Ø20x150x150	W1121-001-16-50	Ø20x150x150	szt.	7			
655.	Kolanko silikonowe Ø25	W1121-001-14-50	25x150x150	szt.	18			
656.	Kolanko silikonowe Ø38	W1121-001-12-50	38x150x150	szt.	12			
657.	Kolanko silikonowe Ø40	W1121-001-15-50	Ø40x150x150	szt.	19			
658.	Kolanko silikonowe Ø45	W1121-001-10-50	Ø45x150x150	szt.	8			
659.	Kolanko silikonowe Ø50	W1121-001-11-50	Ø50x150x150	szt.	9			
PRZEWODY PNEUMATYCZNE/OLEJOWE CIŚNIENIOWE/PALIWOWE/ZAKUCIA/ZŁĄCZKI								
660.	Przewód pneumatyczny L-1000	W8704-254-07-57	L-1000 M22x1.5	szt.	13			
661.	Przewód pneumatyczny L-800	W8758-802-52-56	L-800 M22x1.5	szt.	48			
662.	Przewód pneumatyczny L-900	W8758-340-08-57	L-900 M22x1.5	szt.	5			
663.	Przewód pneumatyczny L-600	W8704-254-08-59	L-600 M22x1.5	szt.	26			
664.	Przewód pneumatyczny L-800	W8704-341-26-50	L-800 M18x1.5	szt.	66			
665.	Przewód pneumatyczny L-500	W8756-340-05-54	L-500 M16x1.5	szt.	11			
666.	Przewód hydrauliczny L-500	W8704-253-09-56	L-500 M22x1.5	szt.	5			
667.	Przewód hydrauliczny L-600	W8704-254-07-58	M22x1.5 L-600	szt.	21			
668.	Przewód hydrauliczny L-800	W8756-340-04-51	M22x1.5 L-800	szt.	32			
669.	Przewód hydrauliczny L-1000	W8756-340-35-54	M22x1.5 L-1000	szt.	13			
670.	Przewód hydrauliczny L-1000	W8756-340-33-53	M18x1.5 L-1000	szt.	17			
671.	Przewód hydrauliczny L-600	W8704-254-06-50	M18x1.5 L-600	szt.	67			
672.	Przewód hydrauliczny L-800	W8756-340-05-50	M18x1.5 L-800	szt.	72			
673.	Przewód hydrauliczny L-800	W8704-253-01-52	M16x1.5 L-800	szt.	6			
674.	Przewód hydrauliczny L-600	W8756-340-36-52	M16x1.5 L-600	szt.	3			
675.	Przewód sprężarki w oplocie siatkowym	W8778-300-02-52	M22x1.5 L-800	szt.	23			
676.	Przewód Tekalan Ø4x1	W1361-412-04-59	Ø4x1	szt.	6			
677.	Przewód Tekalan Ø6	W1361-412-06-59	Ø6	szt.	149,8			
678.	Przewód Tekalan Ø8	W1361-412-07-50	Ø8	szt.	63			
679.	Przewód Tekalan Ø10x1	W1361-412-08-50	Ø10x1	szt.	108			
680.	Przewód Tekalan Ø12x1.5	W1361-412-09-50	Ø12x1.5	szt.	22			
681.	Przewód Tekalan Ø15x1.5	W1361-412-10-50	Ø15x1.5	szt.	15			
682.	Zakucie metalowe tekalanu Ø6 /płaskie	W0876-822-00-50	Ø6 /płaskie	szt.	120			
683.	Zakucie metalowe tekalanu Ø8/płaskie	W0876-822-05-50	Ø8/płaskie	szt.	50			
684.	Zakucie metalowe tekalanu Ø12/płaskie	W0876-822-29-57	Ø12 M18x1.5	szt.	2			
685.	Zakucie metalowe tekalanu	W0876-822-01-57	Ø15 M22x1.5	szt.	60			

	Ø15/płaskie							
686.	Zakucie metalowe tekalanu Ø16/płaskie	W0876-822-28-55	Ø16 M22x1.5	szt.	11			
687.	Zakucie metalowe tekalanu Ø6/stożek	W0876-822-26-50	Ø6/stożek	szt.	192			
688.	Zakucie metalowe tekalanu Ø8/stożek	W0876-822-27-50	Ø8/stożek	szt.	220			
689.	Zakucie metalowe tekalanu Ø10/stożek	W0876-822-39-50	Ø10/stożek	szt.	140			
690.	Zakucie metalowe tekalanu Ø12/stożek	W0876-822-40-50	Ø12/stożek	szt.	115			
691.	Zakucie metalowe tekalanu Ø15/stożek	W0876-822-25-50	Ø15/stożek	szt.	91			
692.	Złączka plastikowa (szybkoszłącze) Ø4	W0876-822-02-58	Ø4	szt.	39			
693.	Złączka plastikowa (szybkoszłącze) Ø6	W0876-822-05-55	Ø6	szt.	145			
694.	Złączka plastikowa (szybkoszłącze) Ø8	W0876-822-02-51	Ø8	szt.	95			
695.	Złączka plastikowa (szybkoszłącze) Ø9	W0876-822-02-53	Ø9	szt.	20			
696.	Złączka plastikowa (szybkoszłącze) Ø10	W0876-822-04-54	Ø10	szt.	86			
697.	Złączka plastikowa (szybkoszłącze) Ø12	W0876-822-23-55	Ø12	szt.	41			
698.	Złączka plastikowa (szybkoszłącze) Ø15	W0876-822-03-50	Ø15	szt.	10			
699.	Złączka prosta metalowa M10x1.5/M14x1.5	W0876-822-49-52	M10x1.5/M14x1.5	szt.	10			
700.	Złączka prosta metalowa M14x1.5/M18x1.5 stożkowa	W0876-822-47-50	M14x1.5/M18x1.5	szt.	3			
701.	Złączka prosta metalowa M14x1.5/M14x1.5 stożkowa	W0876-822-18-50	M14x1.5/M14.15	szt.	82			
702.	Złączka prosta metalowa M16x1.5/M16x1.5 stożkowa	W0876-822-44-50	M16x1.5/M16x1.5 stożkowa	szt.	70			
703.	Złączka prosta metalowa M16x1.5/M14x1.5 stożkowa	W0876-822-45-50	M16x1.5/M14x1.5 stożkowa	szt.	36			
704.	Złączka metalowa prosta M16x1.5/M12x1.5 stożkowa	W0876-822-46-50	M16x1.5/M12x1.5 stożkowa	szt.	11			
705.	Złączka metalowa prosta M18X1.5/M16X.15 stożkowa	W0876-822-42-50	M18X1.5/M16X1.5 stożkowa	szt.	35			
706.	Złączka prosta metalowa M12x1.5/M12x1.5 stożkowa	W0876-822-17-50	M12x1.5/M12x1.5 stożkowa	szt.	83			
707.	Złączka prosta metalowa M12x1.5/M14x1.5 stożkowa	W0876-822-19-50	M12x1.5/M14x1.5 stożkowa	szt.	12			
708.	Złączka prosta metalowa M22x1.5/M22x1.5 płaska	W0876-822-48-50	M22x1.5/M22x1.5 płaska	szt.	61			
709.	Złączka prosta metalowa M18x1.5/M18x1.5 stożkowa	W0876-822-22-50	M18x1.5/M18x1.5 stożkowa	szt.	20			
710.	Złączka prosta metalowa M22x1.5/M22X1.5 stożkowa	W0876-822-41-50	M22x1.5/M22X1.5 stożkowa	szt.	54			
711.	Złączka metalowa prosta M22X1.5/M18X.15 stożkowa	W0876-822-43-50	M22X1.5/M18X.15 stożkowa	szt.	25			
712.	Złączka metalowa prosta M14x1.5/M22x1.5 stożkowa	W0876-822-50-50	M14x1.5/M22x1.5 stożkowa	szt.	21			
713.	Złączka prosta metalowa (szybkoszłącze) Ø22/M22x1.5	W0616-133-11-50	Ø22/M22x1.5	szt.	4			
714.	Złączka kolank. (szybkoszłącze) Ø10/M22 /metal.	W0876-822-19-57	Ø10/M22	szt.	6			
715.	Złączka kolank. (szybkoszłącze) Ø12/M22x1.5 /metal.	W0876-822-21-51	Ø12/M22x1.5	szt.	5			
716.	Złączka kolank. (szybkoszłącze) Ø12/M16x1.5 /metal.	W0876-822-21-53	Ø12/M16x1.5	szt.	8			
717.	Złączka kolank. Ø6/M12x1.5	W0876-822-17-53	Ø6/M12x1.5	szt.	26			
718.	Złączka kolank. Ø10/M16	W0876-822-20-59	Ø10/M16	szt.	36			
719.	Złączka kolank. Ø6/M10X1	W0876-822-17-56	Ø6/M10X1	szt.	10			
720.	Kolanko metalowe	W0876-822-24-50	M18/M16x1.5	szt.	5			

	M18/M16x1.5							
721.	Korek - zaślepka M12x1.5	W0876-822-38-50	M22x1.5/14x1.5	szt.	23			
722.	Korek - zaślepka M14x1.5	W0876-822-49-50	M14x1,5	szt.	11			
723.	Korek - zaślepka M16x1.5	W0876-822-49-51	M16x1.5	szt.	17			
724.	Korek redukcyjny M-22/16X1.5 gwint wew.	W0876-822-26-51	M22/16x1.5	szt.	32			
725.	Trójnik metalowy 16/16/16	W0616-115-02-57	16/16/16	szt.	4			
726.	Smarownicza kątowna M10x1/45	W0876-522-05-50	10x1/45	szt.	862			
727.	Smarownicza kątowna M10x1/90	W0876-812-06-50	M10x1/90	szt.	730			
728.	Smarownicza prosta M10x1	W0876-522-06-50	M10x1	szt.	620			
729.	Smarownicza kątowna M8x1/90	W0876-812-04-58	M8x1/90	szt.	200			
730.	Smarownicza kątowna M8x1/45	W0876-812-05-50	M8x1/45	szt.	200			
731.	Pierścień Segera W-55	W1372-011-03-51	PL803133/W-55	szt.	50			
732.	Pierścień Segera Z-25	W1375-201-10-56	Z-25	szt.	24			
733.	Pierścień Segera Z-40 (sworzeń szcz. H9 S/T)	W1373-022-60-57	Z-40	szt.	76			
734.	Pierścień osadczy W-80	W8704-101-52-52	PN-M-85111	szt.	60			
PODKŁADKI - WTYKI - ZŁĄCZA - OPASKI KALOWE								
735.	Podkł. z oringiem do pneumat. Ø12 (pierścień oporowy)	W8745-124-38-50	Ø12	szt.	184			
736.	Podkł. z oringiem do pneumat. Ø14 (pierścień oporowy)	W8745-124-39-50	Ø14	szt.	161			
737.	Podkł. z oringiem do pneumat. Ø16 (pierścień oporowy)	W8745-124-40-50	Ø16	szt.	275			
738.	Podkł. z oringiem do pneumat. Ø18 (pierścień oporowy)	W8745-124-41-50	Ø18	szt.	100			
739.	Podkł. z oringiem do pneumat. Ø22 (pierścień oporowy)	W8745-124-44-51	Ø22	szt.	761			
740.	Podkł. z oringiem do pneumat. Ø22	W8745-124-45-50	Ø22	szt.	30			
741.	Podkładka fibrowa Ø12.5x20x2	W8704-252-01-51	Ø12.5x20x2	szt.	520			
742.	Podkładka fibrowa 22x30x1.5	W0672-414-01-56	Ø22x30x1.5	szt.	100			
743.	Przewód instalacyjny	W0327-411-05-53	LGY 1.5	mb	695			
PRZEWODY PALIWOWE								
744.	Przewód paliwa L-360-400	W8707-024-05-53	M16x1.5 Ø14.2	szt.	9			
745.	Przewód paliwa L-400	W8704-036-61-50	O-O Ø14 L-400	szt.	5			
746.	Przewód paliwa L-460	W8770-014-53-50	O-O Ø14.2	szt.	20			
747.	Przewód paliwa L-600	W8704-022-53-52	O-O Ø14.2	szt.	23			
748.	Przewód paliwa L-600	W8704-036-39-56	O-14/M-14	szt.	5			
749.	Przewód paliwa L-800	W8704-022-52-50	O-O Ø14.2	szt.	28			
750.	Przewód paliwa L-1000	W8712-014-53-59	O-O Ø14.2	szt.	4			
PASKI KLINOWE								
751.	Pasek alternatora	W8831-303-41-50	925/10 avx	szt.	3			
752.	Pasek klinowy 900/13 AVX	W1374-302-05-50	900/13 AVX	szt.	16			
753.	Pasek klinowy 1060/13 AVX	W1374-302-11-59	1060/13 AVX	szt.	4			
754.	Pasek klinowy 1075/13	W1375-345-12-50	1075/13	szt.	2			
755.	Pasek klinowy 1100/13 AVX	W1374-303-68-58	1100/13 AVX	szt.	7			
756.	Pasek klinowy 1107 SPA	W1374-303-69-50	1107/13 SPA	szt.	21			
757.	Pasek klinowy 1120/13	W1374-303-02-50	1120/13 HA	szt.	12			
758.	Pasek klinowy 1125/13 AVX	W1374-303-03-55	1125/13 AVX	szt.	14			
759.	Pasek klinowy 1150/13	W1374-303-40-50	1150/13 AVX	szt.	10			
760.	Pasek klinowy 1175/13	W1374-303-42-50	1175/13 AVX	szt.	14			
761.	Pasek klinowy 1180/13	W1374-302-13-52	HA-1180/13	szt.	43			
762.	Pasek klinowy 1200/13	W1374-304-33-55	1200/13AVX	szt.	4			
763.	Pasek klinowy 1207 SPA	W1374-303-11-50	1207 SPA	szt.	4			
764.	Pasek klinowy 1225/13	W1374-305-34-56	1225/13	szt.	6			
765.	Pasek klinowy 1250/13	W1374-302-14-54	1250/13 HA	szt.	69			
766.	Pasek klinowy 1270/13	W1374-302-15-50	1270/13 AVX	szt.	30			
767.	Pasek klinowy 1320/13	W1374-302-15-56	1320/13 HA	szt.	138			
768.	Pasek klinowy 1425/13	W1374-302-16-50	1425/13 AVX	szt.	10			

769.	Pasek klinowy 1427/13	W1374-302-18-51	1427/13 HA	szt.	10			
770.	Pasek klinowy 1500/13,1503/13	W1374-302-17-50	1500/13 HA	szt.	321			
771.	Pasek klinowy 1528	W1374-303-23-54	1528/13 HA	szt.	5			
772.	Pasek klinowy 1525/13	W1374-303-57-50	1525/13 AVX	szt.	7			
773.	Pasek klinowy 1550/13	W1374-302-39-59	1550/13	szt.	16			
774.	Pasek klinowy 1575/13	W1374-303-50-56	1575/13	szt.	10			
775.	Pasek klinowy 1668/13	W1374-345-10-56	1668/13.4 HA	szt.	40			
776.	Pasek klinowy 1900/13 HA	W1374-302-20-57	1900/13 HA	szt.	4			
777.	Pasek klinowy 1925/13	W1374-315-08-58	1925/13 AVX	szt.	4			
778.	Pasek klinowy 1950/13	W1374-303-04-50	1950/13	szt.	4			
779.	Pasek klinowy 2000/13 AVX	W1374-303-12-50	2000/13 AVX	szt.	3			
780.	Pasek klinowy 2025/13	W1374-303-05-50	2025/13	szt.	4			
781.	Pasek klinowy 1400/17	W1374-303-07-50	1400/17	szt.	2			
782.	Pasek klinowy 1900/17	W1374-302-21-51	1900/17	szt.	8			
783.	Pasek klinowy 2240/17	W1374-303-15-50	2240/17 HB	szt.	20			
784.	Pasek klinowy 2000/17	W1374-303-13-56	2000/17 hb	szt.	10			
785.	Pasek wielorowkowy 6PK1885	W8704-204-02-50	6PK1885	szt.	4			
786.	Pasek wielorowkowy 8PK-1345	W8795-204-03-50	8PK-1345	szt.	3			
787.	Pasek klinowy Karosa 10PK1213	W8775-345-10-50	10PK1213	szt.	11			
ŁOŻYSKA								
788.	Łożysko 6201 zz	W0631-122-02-53	6201 zz	szt.	2			
789.	Łożysko 6202	W0631-114-03-58	6202-2RS/C3	szt.	10			
790.	Łożysko 6203 2RSC3	W0631-114-04-50	6203 2RS C3	szt.	16			
791.	Łożysko 6205 z	W0631-121-06-57	6205	szt.	26			
792.	Łożysko 6206	W0631-114-07-55	6206	szt.	2			
793.	Łożysko 6207 /wiskowentylator - Solbus/	W0631-114-08-57	6207-2RS/ C3 skf	szt.	8			
794.	Łożysko 6302	W0631-125-03-56	6302	szt.	4			
795.	Łożysko 6303	W0631-125-04-58	6303-2RSC3	szt.	4			
796.	Łożysko 6305 zz	W0631-131-06-51	6305 2RS/C3	szt.	23			
797.	Łożysko 6304	W0631-125-05-50	6304 2RSC3	szt.	31			
798.	Łożysko 6306-2RSC3	W0631-133-04-54	6306-	szt.	7			
799.	Łożysko 6307 /wiskowentylator - Solbus/	W0631-125-08-55	6307-2RSC3 fag	szt.	5			
800.	Łożysko 6309 RS	W0631-128-10-54	6309 RS	szt.	2			
801.	Łożysko CBK 387	W0631-931-24-57	CBK 387	szt.	6			
802.	Łożysko 32016	W0631-504-12-56	32016	szt.	16			
803.	Łożysko 32206	W0631-505-01-55	32206	szt.	4			
804.	Łożysko piasty prz. zewn. 32217 Solbus	W0631-505-12-50	32217	szt.	3			
805.	Łożysko 32218 piasty tył H9/10	W0631-505-13-51	32218	szt.	33			
806.	Łożysko 32309	W0631-506-06-58	32309	szt.	47			
807.	Łożysko 32310	W0631-506-07-50	32310	szt.	12			
808.	Łożysko 32312	W0631-506-09-53	32312	szt.	46			
809.	Łożysko 32313	W0631-506-10-50	32313	szt.	12			
810.	Łożysko 33209 zew. piasty prz. pr./T120	W0631-507-02-54	33209	szt.	10			
811.	Łożysko 33213 / CBK278 wew. piasta przedz. pr./T120/wew O303	W0631-931-22-53	33213	szt.	7			
812.	Łożysko QJ 311	W0631-142-01-50	QJ311XNMAC3	szt.	11			
813.	Łożysko 1307	W0631-143-12-57	1307	szt.	2			
814.	Łożysko 32021 piasta tył Neoplan / podpory kosza mech. różnicowego (Detva/Iveco) H10.11/12	W0631-270-08-51	32021X timken	szt.	2			
USZCZELNIACZE								
815.	Uszczelniaacz 14x32x7	W1373-118-54-50	14x32x7	szt.	6			
816.	Uszczelniaacz	W1373-022-75-59	20x40x7	szt.	9			
817.	Uszczelniaacz 40x52x7	W1373-111-02-52	40x52x7	szt.	16			

818.	Uszczelniaacz 42x60x10	W8704-102-10-51	42x60x10	szt.	9			
819.	Uszczelniaacz sk. bieg. 42x65x12	W8704-102-09-55	42x65x12	szt.	8			
820.	Uszczelniaacz wałka rozpier. 45x55x4	W1373-111-07-54	45x55x4	szt.	6			
821.	Uszczelniaacz półosi Radomsko H9/10	W1373-111-52-55	52x75x8	szt.	93			
822.	Uszczelniaacz	W1373-113-63-57	60x74x10	szt.	3			
823.	Uszczelniaacz 65x85x10	W1373-118-55-50	65x85x10	szt.	36			
824.	Uszczelniaacz sk. bieg. 70x90x10	W1373-113-73-50	70x90x10	szt.	25			
825.	Uszczelniaacz 85x105x10	W1373-022-53-50	85x105x10	szt.	5			
826.	Uszczelniaacz piasty przedniej T-120	W1373-113-93-55	100x120x12	szt.	4			
827.	Uszczelniaacz 100x130x15	W1373-114-92-56	100x130x15	szt.	70			
828.	Uszczelniaacz 105x140x13	W1373-119-06-57	105x140x13	szt.	10			
829.	Uszczelniaacz 110x130	W1373-114-94-50	110x130x12	szt.	6			
830.	Uszczelniaacz Solbus 110x130x8	W1373-114-93-51	110x130x8	szt.	4			
831.	Uszczelniaacz piasty tył	W8770-124-18-58	120x150x12	szt.	93			
832.	Uszczelniaacz 120x160x15	W8783-124-17-53	120x160x15	szt.	2			
833.	Uszczelniaacz piasty tylnej	W1373-118-70-50	145x175x16	szt.	6			
834.	Uszczelniaacz 150x180x15	W8770-124-17-58	150x180x15	szt.	10			
835.	Uszczelniaacz 155x180x15	W1373-119-08-57	155x180x15	szt.	4			
836.	Uszczelniaacz piasty tylnej H10/ Karosa 160x190x15	W8770-124-20-59	160x190x15	szt.	24			
837.	Uszczelka met.-gum. Ø6 do paliwa	W8706-001-29-50	6.7x10x1.0	szt.	10			
838.	Uszczelka met.-gum. Ø8 do paliwa	W8706-001-28-52	8.7x14x1	szt.	17			
839.	Uszczelka met.-gum. Ø10 do paliwa	W8706-001-27-53	10.7x18x1.0	szt.	10			
840.	Uszczelka met.-gum. Ø12 do paliwa	W8706-001-26-54	12.7x18x1.5	szt.	14			
841.	Uszczelka met.-gum. Ø14 do paliwa	W8706-001-25-57	14.7x22x1.5	szt.	14			
842.	Uszczelka met.-gum. Ø16 do paliwa	W8706-001-24-56	16.7x24x1.5	szt.	13			
843.	Uszczelka met.-gum. Ø22 do paliwa	W8706-001-23-51	22.7x30x2	szt.	15			
844.	Uszczelka met.-gum. Ø27 do paliwa	W8706-001-22-59	27.2x36x2	szt.	10			
Razem						X		X

Miejscowość:, data:

.....
/podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy/

OFERTA na zadanie nr 2
w postępowaniu pn.: „Sukcesywne dostawy części zamiennych dla pojazdów”
w części dotyczącej dostaw części zamiennych dla pojazdów produkcji zagranicznej

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia, w zadaniu nr 2, są sukcesywne dostawy części zamiennych dla pojazdów produkcji zagranicznej, do magazynów Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna, znajdujących się w jego siedzibie i jednostkach terenowych w następujących miejscowościach:

1. Włocławek (kod pocztowy: 87-800), ul. Wieniecka 39,
2. Brodnica (kod pocztowy: 87-300), ul. Podgórna 66a,
3. Dylewo 50B k/Rypina (kod pocztowy: 87-500 Rypin)
4. Golub-Dobrzyń (kod pocztowy: 87-400), ul. Sokołowska 11,
5. Inowrocław (kod pocztowy: 88-100), Plac Kasprowicza 5,
6. Mogilno (kod pocztowy: 88-300), ul. Kościuszki 17,
7. Żnin (kod pocztowy: 88-400), ul. Spokojna 7.

II. Dane Wykonawcy

1. Nazwa:
2. Adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica):
3. NIP: 4. REGON:
5. Nazwa rejestru lub ewidencji /należy wpisać odpowiednio: KRS lub CEIDG/:
6. Tel.: 7. Faks:
8. E-mail: 9. Adres strony internetowej:

III. Oferowana cena

1. Za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, określonego w zadaniu nr 2
oferujemy cenę w wysokości:

- a) bez podatku VAT (netto) PLN
b)/ podatek VAT PLN
c)/ łącznie z podatkiem VAT PLN
Słownie złotych z podatkiem VAT:

2. Wykaz cen jednostkowych poszczególnych części zamiennych, w zadaniu nr 2, zawiera, stanowiący integralną część oferty, załącznik a2.
3. Ceny jednostkowe (bez podatku VAT), podane w załączniku a2, nie będą ulegać podwyższeniu w czasie całego okresu trwania umowy.

IV. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie będzie realizowane w okresie 12 miesięcy od daty obowiązywania umowy.

V. Sposób wykonania zamówienia

Zamówienie wykonamy:

- samodzielnie*

- przy udziale podwykonawców, którym powierzymy wykonanie części zamówienia zgodnie z zestawieniem zawartym w poniżej tabeli*

L.p.	Nazwa i adres podwykonawcy	Zakres /część/ powierzonych usług
1.		
...		

- jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia*

- polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów*
/wpisać te zdolności/ */wpisać te sytuacje/*

VI. Oświadczamy, że:

- a) zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń,
- b) otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty wynikające z SIWZ,
- c) akceptujemy wzór umowy oraz warunki w nim zawarte i zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
- d) akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą,

- e) dostawy będziemy realizować zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i wzorze umowy,
f) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i umowy,
g) wadium wnieśliśmy w następującej formie:
h) zwrot wadium wniesionego w pieniądzu winien nastąpić na nasze konto nr
i) w przypadku wyboru naszej oferty osobą odpowiedzialną za realizację umowy będzie nasz przedstawiciel w osobie:
Pan/Pani* tel., faks:, e-mail:
a zamówienia należy kierować na nasz:
adres e-mail: lub faks nr:
j) tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowią następujące dokumenty**:

.....
.....
Uzasadnienie:
.....
.....

.....
/podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy/

.....
/miejsce na pieczęć firmową Wykonawcy/

Miejscowość: data:

Objaśnienia:

* *niepotrzebne skreślić*

** *w przypadku zastrzeżenia w ofercie informacji należy je wymienić oraz zabezpieczyć zgodnie z postanowieniami SIWZ*

WYKAZ
części zamiennych dla pojazdów produkcji zagranicznej

(ten dokument złożony przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie stanowił również załącznik do umowy)

L.p.	Nazwa części	Indeks Zamawiającego	Nr katalogowy	J. m.	Ilość	Cena jedn. bez podatku VAT	Wartość bez podatku VAT	Podatek VAT %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KAPENA - CACIAMALLI 59E12 / 100E18								
1.	Pasek rozrządu	W8831-008-05-57	99456477	szt.	2			
2.	Filtr oleju Kapena	W8831-014-23-55	OP-594/PBP13	szt.	27			
3.	Napinacz paska rozrządu (rolka)	W8831-018-04-56	99432547 /VKM2238	szt.	3			
4.	Wkład filtra powietrza Iveco Daily 50C14V	W8831-022-17-50	WA20-1400/AR285	szt.	7			
5.	Filtr powietrza	W8831-022-18-56	WA20-1000	szt.	9			
6.	Filtr powietrza	W8831-022-19-50	P782881/WPO425	szt.	3			
7.	Pompa paliwa	W8831-024-01-58	4830098	szt.	1			
8.	Podkładka pod wtrysk podwójna CU-6x10/2	W8831-036-53-55	CU-6X10/2	szt.	74			
9.	Filtr paliwa Iveco Daily	W8831-038-19-52	KC182/PDS-812	szt.	2			
10.	Wkład filtra paliwa Kapena	W8831-038-19-53	PDS-7.1	szt.	94			
11.	Uszczelniacz piasty tył Kapena - 100E18/59E12 tył	W8831-124-18-57	40102143	szt.	1			
12.	Łożysko piasty koła 100E tył/Solbus C9.5	W8731-200-15-51	32015AX	szt.	3			
13.	Kpl. łożysk piasty koła przed.	W8831-200-16-55	93810034	szt.	1			
14.	Zestaw naprawczy zwrotnicy	W8831-210-04-56	1904696	szt.	3			
15.	Drażek kierownicy (kolumna)	W8831-240-37-51	9983325	szt.	2			
16.	Końcówka drążka kierowniczego	W8831-240-39-51	93800662	szt.	2			
17.	Pompa hamulca	W8831-308-03-57	99463713	szt.	2			
18.	Filtr osuszacza powietrza Iveco/Sprinter	W8831-322-06-52	150743400025/ADC07	szt.	3			
19.	Zawór hamulca –Solbus C9.5/10.5/Kapena	W8831-332-01-57	DX75BA	szt.	7			
20.	Klocki hamulcowe	W8831-350-24-58	29067	szt.	2			
21.	Tarcza h-ca przednia	W8831-351-01-50	1904693	szt.	2			
22.	Cylinderek hamulcowy - tylny	W8831-362-18-55	98452387	szt.	1			
23.	Klocki h-ca przednie	W8831-364-02-52	Wva29107	szt.	3			
24.	Okładzina szcęk hamulca - tył	W8831-364-50-50	nominał	szt.	1			
25.	Sworzeń kulowy wahacza dolnego/górnego	W8831-426-08-51	93802242	szt.	11			
26.	Tulejka wahacza duża	W8831-426-10-58	93810239	szt.	2			
27.	Amortyzator - przód	W8831-436-01-54	98415332/123895 sachs	szt.	2			
28.	Amortyzator - tył	W8831-436-11-52	99458562	szt.	1			
29.	Tulejka stabilizatora tył dziel.	W8831-436-51-51	8584189	szt.	2			
30.	Tulejka stabilizatora	W8831-436-52-51	8127423	szt.	2			
31.	Tulejka resoru	W8831-472-58-56	8587681	szt.	4			
32.	Miech poduszki	W8831-482-15-55	7R-340 Rolgum	szt.	3			
33.	Reflektor prawy	W8831-605-20-56	066111222M	szt.	1			
34.	Zawór elektromagnetyczny 00A07600378	W8831-804-40-52	4720174800	szt.	5			
SOLBUS C9,5 / C10,5								
35.	Łożysko piasty przedniej C10.5	W0631-507-04-58	33211	szt.	1			

36	Wkład filtra oleju	W8701-014-23-50	2992242/LF16015	szt.	31			
37	Pompa wody	W8701-018-01-50	504062854-L216	szt.	1			
38	Napinacz pasków	W8701-018-04-56	4898548	szt.	2			
39	Rolka napinacza mała	W8701-018-06-50	504065878	szt.	2			
40	Rolka napinacza duża	W8701-018-07-52	504065877	szt.	1			
41	Wkład filtra powietrza Solbus	W8701-022-18-51	P778214/WA20-1100	szt.	52			
42	Filtr powietrza - odolejacz	W8701-022-25-55	4292595	szt.	15			
43	Komplet naprawczy filtra powietrza	W8701-023-28-56	4204455	szt.	3			
44	Pedał gazu	W8701-026-47-57	41227742EZ	szt.	4			
45	Separator wody	W8701-028-57-54	SK3808	szt.	3			
46	Jednostka dozująca paliwo Euro III – regulator ciśnienia	W8701-030-01-53	928400481	szt.	9			
47	Podkładka wtryskiwacza 7.5x15mm	W8701-036-18-50	51987010111	szt.	30			
48	Wkład filtra paliwa	W8701-038-05-59	1908547/PDS10.2/PP 879	szt.	41			
49	Wkład filtra paliwa	W8701-038-19-52	2992241/FF5485	szt.	35			
50	Sprzęgło kpl.	W8701-048-19-53	809125 IVECO	szt.	5			
51	Tarcza sprzęgła	W8701-049-01-54	1862506131	szt.	2			
52	Docisk sprzęgła	W8701-049-08-50	3482123839	szt.	2			
53	Łożysko wycisku sprzęgła	W8701-049-09-50	3151067031	szt.	2			
54	Przegub kulowy drzwi M14 P/L	W8701-100-06-56	21442073410068/78	szt.	14			
55	Linka zmiany biegów - wzdłużna	W8701-106-01-50	L-8550	szt.	1			
56	Nakrętka piasty koła - tył C10.5/9,5	W8701-124-12-51	1227F1202	szt.	1			
57	Uszczelka piasty przód 80x110/115x10/13 kaseta	W8701-124-18-55	40102301	szt.	3			
58	Łożysko piasty przedniej wewnętrzne C9.5	W8701-200-01-50	33017	szt.	4			
59	Nakrętka koła z kołnierzem	W8701-200-10-50	M20X1,5 z kołnierzem	szt.	8			
60	Nakrętka koła	W8701-201-01-50	24766979/M20X1.5	szt.	27			
61	Pasek klinowy	W8701-204-57-54	1230/8PK /979956	szt.	16			
62	Zestaw naprawczy zwrotnicy	W8701-210-04-56	1904697	szt.	10			
63	Nakrętka drążka kierowniczego	W8701-240-02-58	AC9010014/015	szt.	12			
64	Kołpak koła 19.5" (osiem otw. - metalowy)	W8701-270-11-50	S.KO.4.01097	szt.	10			
65	Zawór przekaźnikowy (przeciążeniowy) Solbus C9.5	W8701-330-01-52	9730112030	szt.	2			
66	Główny zawór h-ca C9.5	W8701-332-02-50	4613150770	szt.	7			
67	Zawór czteroobwodowy Solbus /Karosa /Scania	W8701-332-03-50	9347141100	szt.	10			
68	Tarcza h-ca tylna	W8701-351-02-51	MBR9001 /68323210	szt.	6			
69	Siłownik hamulca przedniego Solbus C10/9.5	W8701-362-04-50	4235050000	szt.	1			
70	Siłownik hamulca tył C9.5 (na bębny)	W8701-362-04-53	4254540210/ 02121690	szt.	1			
71	Siłownik h-ca tył 20/24	W8701-362-05-53	9254600270	szt.	5			
72	Klocki hamulcowe przednie	W8701-364-01-51	Wva29095	szt.	9			
73	Klocki hamulcowe tylne	W8701-364-02-50	Wva29137	szt.	21			
74	Czujnik ABS kątowny L-1000	W8701-364-05-52	4410329222	szt.	13			
75	Tarcza h-ca przednia C9.5	W8701-364-07-53	8150803027	szt.	2			
76	Kpl. naprawczy zacisku hamulca tył. - duży	W8701-364-10-53	MCK1116	szt.	21			
77	Kpl. naprawczy zacisku hamulca tył na tarczki (zapięcie na segier)	W8701-364-11-55	MCK1238	szt.	4			
78	Łańcuch zacisku h-ca przedniego C10.5	W8701-364-12-57	KR60015R	szt.	1			
79	Kpl. naprawczy zacisku hamulca (na tulejki) Solbus / Neoplan	W8701-364-13-59	K000944/K010604	szt.	10			
80	Tarcza h-ca	W8701-364-14-51	658622	szt.	2			

81	Kpl. naprawczy zacisku hamulca przód- duży	W8701-364-15-53	K000132	szt.	3			
82	Kpl. naprawczy zacisku hamulca przed. (prowadnice)	W8701-364-16-55	K000698/KR60033R	szt.	12			
83	Samoregulator zacisku h-ca SB/SNR SB/SN7	W8701-364-17-56	KR60051R	szt.	10			
84	Kpl. naprawczy mechanizmu samoregulatora lewy	W8701-364-19-50	CMSK3.16	szt.	3			
85	Kpl. naprawczy mechanizmu samoregulatora prawy	W8701-364-19-51	ME60158-A09	szt.	4			
86	Czujnik ciśnienia	W8701-364-91-53	6750021004 motometer	szt.	3			
87	Modulator ABS	W8701-364-92-50	4721950180	szt.	24			
88	Sprężyna gazu i sprzęgła	W8701-416-02-55	AC1033027	szt.	7			
89	Silownik sprzęgła	W8701-416-07-52	I93582AT /VG3204	szt.	8			
90	Pompka sprzęgła	W8701-416-55-50	443611012000	szt.	5			
91	Tulejka gumowa stabilizatora tył	W8701-426-10-57	AC9010014	szt.	12			
92	Sworzeń wahacza górnego	W8701-426-61-51	55710004057	szt.	14			
93	Sworzeń kulowy wahacza dolnego	W8701-426-64-54	55710004063	szt.	14			
94	Zestaw naprawczy sworznia dolnego	W8701-426-69-59	55710004004003	szt.	6			
95	Zestaw naprawczy sworznia górnego	W8701-426-75-55	55710004004005	szt.	7			
96	Przegub górny wahacza górnego kpl.	W8701-435-42-54	38693/AC1004046	szt.	32			
97	Przegub dolnego wahacza Ø67 C9.5 (komplet) sierżant tył. most C10.5	W8701-435-44-50	3AC1004045	szt.	4			
98	Amortyzator przód zawieszenie niezależne PT50x127	W8701-436-03-52	PT50x127/443621402 004	szt.	6			
99	Amortyzator przód zawieszenie sztywne	W8701-436-05-56	PT40x210DH/4436214 02002	szt.	15			
100	Tuleja gumowa stabilizatora przedniego C10,5	W8701-436-50-51	WG699	szt.	4			
101	Korek zbiornika paliwa z zamkiem Ø60	W8701-442-23-55	1586037	szt.	4			
102	Tłumik wydechowy	W8701-460-05-50		szt.	2			
103	Tłumik wydechu - duży	W8701-460-06-52	3C10053028	szt.	2			
104	Poduszka zawieszenia silnika	W8701-463-02-50	55701001039/ T-75	szt.	16			
105	Poduszka zawieszenia skrzyni biegów	W8701-463-16-50	T-45	szt.	6			
106	Pierścień mocujący miecha przód C9.5	W8701-482-12-50	55751005043	szt.	2			
107	Pierścień mocujący miecha tył C10.5	W8701-482-13-51	55751005044000	szt.	3			
108	Poduszka zawieszenia miecha - tylna	W8701-482-14-50	DB1030 10x3	szt.	20			
109	Poduszka zawieszenia przedniego (2xb)	W8701-482-15-52	PE280 /2984303	szt.	11			
110	Zawór poziomujący Solbus/Karosa	W8701-482-16-57	443624015702	szt.	9			
111	Zawór poziomujący poduszki tył	W8701-482-17-58	4640023307	szt.	13			
112	Odbojnik gumowy miecha	W8701-482-26-50	WG674	szt.	5			
113	Sprężyna gazowa klapy kufra	W8701-503-33-50	21293 F350	szt.	36			
114	Sprężyna gazowa C-9.5/10.5 klapy silnika	W8701-503-33-58	21165/F1=325N	szt.	24			
115	Lampa boczna prostokątna - dioda pomarań. MD13LED/ LD161/4 bez wieszaka	W8701-514-04-54	238L dioda 12/24	szt.	232			
116	Wentylator TH 300	W8701-535-05-57	20641B	szt.	1			
117	Ośłona wylotowo co	W8701-536-09-50	251818150901	szt.	1			
118	Sterownik ogrzewania	W8701-536-31-50	4460960060	szt.	1			
119	Elektroda ogrzewania co.	W8701-536-33-53	251818151100	szt.	2			
120	Elektrozawór ogrzewania	W8701-536-33-50	4460910040	szt.	3			

121	Silnik ogrzewania	W8701-536-34-55	9010621A	szt.	1			
122	Wkładka zamka (do zamka ster. elektr.)	W8701-575-13-52		szt.	2			
123	Zawór drzwil	W8701-560-01-50	OB5A	szt.	2			
124	Kpl. naprawczy siłownika drzwi	W8701-560-02-52	AB00698045ZZ	szt.	6			
125	Zamek drzwil	W8701-575-12-50	6000345 /6020704	szt.	2			
126	Wkładka zamka	W8701-575-15-51	6020601 /6020619	szt.	3			
127	Zamek ryglowy prawy	W8701-575-26-57	2302510000	szt.	10			
128	Zamek ryglowy lewy	W8701-575-27-59	2302509000	szt.	5			
129	Silnik nagrzewnicy Solbus C9.5 / KAROSA	W8701-604-01-50	443960520274	szt.	43			
130	Reflektor lewy C10.5	W8701-604-08-52	1DL007739-011	szt.	4			
131	Lampa kierunkowskazu Solbus s/t /Neoplan/Karosa p/t 183L żółta	W8701-607-05-50	2BA005603-117	szt.	50			
132	Reflektor prawy C10.5	W8701-604-09-54	1DL007739-021	szt.	5			
133	Reflektor przeciwmglowy	W8701-605-03-52	1NA008284001	szt.	2			
134	Lampa tylna pozycyjna Solbus s/t / Neoplan/ Karosa	W8701-607-01-50	2SA005603-021	szt.	19			
135	Lampa przeciwmglowa tył	W8701-607-02-58	2NE008805-031	szt.	2			
136	Lampa pozycyjna tylna n/t Solbus	W8701-607-04-50	2SA008805007	szt.	4			
137	Lampa stopu n/t Solbus	W8701-607-04-52	2DA008805017	szt.	2			
138	Lampa cofania C10.5	W8701-607-31-54	2ZR964169-511/183L	szt.	17			
139	Lampa kierunkowskazów przód pomarańczowa	W8701-607-39-54	2BA004119-001	szt.	1			
140	Lampa kierunkowskazu biała	W8701-607-41-54	2BA004119017	szt.	6			
141	Lampa kierunkowskazu tylna C10.5 biała n/t	W8701-607-42-56	2BA008805051/057	szt.	8			
142	Przełącznik czasowy wycieraczek	W8701-624-03-58	CSP 24EOA	szt.	4			
143	Przełącznik drzwil	W8701-624-04-50	BRR2405	szt.	5			
144	Wyłącznik klawiszowy Solbus/Karosa 24V/8A	W8701-624-12-59	443851498820	szt.	6			
145	Sygnał dźwiękowy cofania	W8701-624-16-56	SBW-01	szt.	4			
146	Przerywacz kierunkowskazów	W8701-624-51-53	AEV3227	szt.	1			
147	Wskaźnik prędkości (szybkościomierz)	W8701-650-02-50	7101401001	szt.	5			
148	Czujnik położenia wału korbowego i wałka rozrządu (Solbus)	W8701-656-01-50	281002410	szt.	3			
149	Czujnik temperatury wody	W8701-656-05-50	281002471	szt.	2			
150	Czujnik ciśnienia oleju	W8701-656-32-55	360081030009C	szt.	3			
151	Dwudrożny zawór powietrza (Solbus)	W8704-340-36-50	RL3533LA/4342080290	szt.	4			
152	Mechanizm napędu wycieraczek (silnika) Doga	W8731-630-16-54	25937053800	szt.	4			
153	Ramię wycieraczki lewe Solbus/Lider	W8731-630-50-54	1206701GAI4	szt.	3			
154	Ramię wycieraczki prawe Solbus/Lider	W8731-630-51-54	1206701GAD4	szt.	3			
155	Pióro wycieraczki	W8731-630-52-56	L-800	szt.	109			
156	Pompka zasilająca paliwa 100E18/Solbus S/T	W8831-038-26-50	4844357	szt.	4			
157	Bezpiecznik term. Hydronik 30	W8831-535-13-54	251818400000	szt.	4			
158	Czujnik temp. Hydronik 30	W8831-535-14-56	251818410000	szt.	4			
159	Silnik nagrzewnicy Behr Xeros 4000 1/1	W8831-604-07-57	0018300308/0130111130/24V	szt.	2			
NEOPLAN/MAN								
160	Lampa tylna czerwona Solbus st / Neoplan /Karosa	W8760-607-05-59	2DA005603-037/ 183L	szt.	28			
161	Silnik napędu wycieraczki Doga	W8701-630-12-50	2597053	szt.	3			
162	Reflektor św. drogowych	W8731-605-05-52	1KL007831-027	szt.	2			
163	Reflektor św. mijania L/P	W8731-605-06-50	1BL007834-007	szt.	3			

164	Filtr oleju Neoplan	W8760-014-01-58	WO30-110x/OM514/OX69	szt.	41			
165	Pompa wodna	W8760-018-38-52	51065006546	szt.	1			
166	Filtr powietrza	W8760-022-04-50	C331840/WPO331	szt.	8			
167	Wkład powietrza klimatyzacji	W8760-022-06-52	K1043/1-1509060	szt.	3			
168	Filtr klimatyzacji	W8760-022-08-54	K1043/4	szt.	11			
169	Pompka zasilająca ręczna	W8760-038-02-53	51121506011	szt.	6			
170	Uszczelniając piasty tylnej kaseta	W8760-124-24-58	130x170x15 /14	szt.	2			
171	Pierścień okrywający plastikowy	W8760-126-04-54	725404300	szt.	1			
172	Tulejka gumowa wózka górna	W8760-126-07-57	725404200	szt.	1			
173	Pierścień gumowy wózka górny	W8760-126-08-58	725406000	szt.	1			
174	Pierścień gumowy wózka dolny	W8760-126-09-59	725404400	szt.	1			
175	Filtr hydrauliczny	W8760-253-70-51	H601/4 /WO10-13	szt.	86			
176	Zawór czteroobwodowy	W8760-330-03-55	AE4186	szt.	3			
177	Tarcza hamulca przód	W8760-350-01-50	82135830	szt.	7			
178	Siłownik membranowy hamulca – tarczowy 24/30	W8760-362-03-52	ST.20.223 /BS9527	szt.	2			
179	Czujnik zużycia klocków	W8760-364-81-54	103.500	szt.	8			
180	Czujnik ABS prosty	W8760-364-93-57	950364506	szt.	9			
181	Klocki h-ca przednie / tylne	W8760-364-95-55	29087 /29108	szt.	13			
182	Silent Block wahacza górnego (cukierek)	W8760-426-16-57	801550333	szt.	2			
183	Amortyzator przedni	W8760-436-03-52	B5301	szt.	4			
184	Podstawa górna poduszki tył Neoplan	W8760-482-01-50	TYP 32/PG	szt.	1			
185	Miech poduszki zawieszenia pneumatycznego – tył	W8760-482-16-55	662N	szt.	5			
186	Zawór poziomujący poduszki	W8760-482-17-51	SV1295	szt.	5			
187	Sprężyna gazowa	W8760-503-26-55	1912118000	szt.	10			
188	Lampa boczna biało-czerwona	W8760-507-01-56	2XS005020-001	szt.	12			
189	Wentylator	W8760-536-03-50	SPAL 006-B50-22 24V	szt.	2			
190	Silnik klimatyzacji górny lewy	W8760-604-09-58	280210015	szt.	2			
191	Lampa obrysowa biała tab. rej.	W8760-607-09-50	W52Ż	szt.	6			
192	Pióro wycieraczki Neoplan/Scania	W8760-630-51-50	L-1000 /81264406059	szt.	61			
193	Czujnik ciśnienia oleju 0-10 bar	W8760-656-30-50	114100000	szt.	1			
MAN SUE242/Uel242-272-292								
194	Wkład filtra powietrza	W8776-022-04-50	WA30-950/FPC362/WPO358	szt.	35			
195	Filtr kabinowy	W8776-022-06-52	K1133 /WA60-480	szt.	4			
196	Wkład filtra powietrza	W8744-022-01-53	WA30-1450/AM401/1	szt.	16			
197	Wkład filtra powietrza MAN/Mercedes	W8744-022-02-50	WA30-800/ AM420	szt.	3			
198	Pierścień uszczelniający wału korbowego - tył MAN / MB OM447/401	W8746-002-04-50	120x140x13/766.828	szt.	2			
199	Filtr paliwa	W8765-038-01-50	KC24/PP845	szt.	114			
200	Uszczelka kol. ssącego	W8776-001-02-57	51089020161	szt.	6			
201	Uszczelka kol. wydechowego	W8776-002-57-56	51089010099	szt.	6			
202	Uszczelka pokrywy zaworów MAN 888	W8776-004-02-50	51039050134	szt.	13			
203	Filtr oleju MAN/Setra	W8776-014-01-50	OM513/1 /WO10-40/1X2	szt.	12			
204	Pompa wodna	W8776-018-05-52	51065006547	szt.	5			
205	Termostat 83 C /MAN, Karosa, Solbus n/t/	W8776-018-37-54	51064020063	szt.	55			
206	Termostat 79 C MAN/Karosa (TX1879D)	W8776-018-38-56	51064020034	szt.	5			
207	Pompka paliwa ręczna (cz. górna)	W8776-024-01-55	2447010033	szt.	1			
208	Podkładka wtryskiwacza miedziana	W8776-036-31-58	51987010076	szt.	6			

209	Tarcza sprzęgła Ø430	W8776-048-01-51	81303010463	szt.	4			
210	Kpl. napr. widełek sprzęgła	W8776-048-05-58	81305606019	szt.	2			
211	Docisk sprzęgła Ø430	W8776-048-07-52	81303050193	szt.	3			
212	Siłownik sprzęgła przy skrzyni	W8776-048-50-52	VG3229	szt.	8			
213	Łożysko wycisku sprzęgła MAN A03	W8776-049-07-50	81305500071	szt.	1			
214	Łożysko wycisku sprzęgła	W8776-049-09-53	81305500116	szt.	3			
215	Tuleja met.-gum. zaw. przy wsporniku zwrotnicy MAN A13	W8776-200-50-51	81442040021	szt.	18			
216	Tuleja zawieszenia wahacza gum.-met. przy ramie	W8776-200-51-55	81432710033	szt.	12			
217	Końcówka drążka kierowniczego podł./poprzecz. MAN/Neoplan prawa	W8776-240-01-50	81953016234	szt.	7			
218	Końcówka drążka kierowniczego do podł./poprzecz. MAN / Neoplan lewa	W8776-240-02-50	81953016237	szt.	7			
219	Drążek kierowniczy podł. wyg. MAN UL292	W8776-240-05-50	81466106687	szt.	2			
220	Zawór ograniczający ciśn. (redukujący) MAN/FR1	W8776-330-01-50	4750150040/110243200	szt.	1			
221	Okładzina h-ca nominal	W8776-364-02-52	19581/19707	kpl.	2			
222	Okładzina h-ca tylna - S2	W8776-364-03-54	19581/65205920A8	kpl.	2			
223	Okładzina h-ca tylna - S1	W8776-364-04-56	19581/65205910A8	kpl.	1			
224	Okładzina h-ca przed. I nad.	W8776-364-06-50	WVA19579	kpl.	2			
225	Tarcza hamulca tył MAN A01	W8776-364-08-50	81508030048	szt.	1			
226	Ośłona tarczy kotwicznej tylnej (górna) MAN 888 L	W8776-364-10-50	81501015136	szt.	2			
227	Czujnik ABS kątowny L2000	W8776-364-50-50	4410328230	szt.	1			
228	Dźwignia h-ca tylna lewa MAN893 /UL272	W8776-364-52-53	81506106181	szt.	3			
229	Dźwignia h-ca tylna prawa MAN893 /UL272	W8776-364-53-53	81506106182	szt.	1			
230	Dźwignia rozpięka przednia L/P	W8776-364-55-54	81506106231/HL30122	szt.	8			
231	Dźwignia h-ca przednia lewa	W8776-364-56-55	81506106223/03630450	szt.	1			
232	Dźwignia h-ca tylna lewa	W8776-364-58-58	81506106205	szt.	1			
233	Dźwignia h-ca tylna prawa	W8776-364-58-59	81506106206	szt.	1			
234	Zestaw napr. wałka rozpięacza	W8776-364-81-50	03610000A	szt.	4			
235	Pompka sprzęgła (pod pedał)	W8776-416-55-50	KG2590.1.1	szt.	1			
236	Sworzeń wahacza	W8776-426-42-50	81910200646	szt.	3			
237	Sworzeń wahacza przy ramie MAN 888	W8776-426-43-50	81910200337	szt.	4			
238	Amortyzator przedni	W8776-436-02-52	81437016572	szt.	4			
239	Amortyzator przedni MAN UL292	W8776-436-03-50	81437016705	szt.	2			
240	Amortyzator tylny MAN UL292 (893)	W8776-436-04-50	81437016706	szt.	4			
241	Tulejka met.-gum. stabilizatora MAN A13	W8776-436-20-50	81962100450	szt.	2			
242	Tuleja szczelinowa wspornika	W8776-436-36-50	81437220047	szt.	8			
243	Tłumik wydechowy MAN 888	W8776-460-01-50	81151010199	szt.	1			
244	Membrana miecha przód 715N	W8776-482-02-59	2680715000/50088	szt.	2			
245	Zawór poziomujący	W8776-482-23-59	SV1294	szt.	7			
246	Sprężyna gazowa klapy silnika MAN 888 (350 N)	W8776-503-01-50	5010353702	szt.	4			
247	Regulator napięcia	W8776-603-03-50	119731130 EL28V	szt.	2			
248	Silnik nagrzewnicy przedniej MAN 893	W8776-604-03-50	81779306034 24v	szt.	5			
249	Silnik nagrzewnicy MAN na wozie (dwuosiowa)	W8776-604-04-50	0130067016 24V	szt.	1			
250	Silnik dmuchawy MAN	W8776-604-05-50	0130007024 24V	szt.	5			
251	Refl. św. drog./mijania okrągły	W8776-605-02-50	81251016079	szt.	2			

252	Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej (diodowa) MAN 888	W8776-605-06-50	LTD 229 HOR47 12/24V	szt.	7			
253	Czujnik temperatury wody MAN	W8776-656-01-59	81274210125	szt.	1			
254	Czujnik ciśnienia oleju	W8776-656-20-50	81274210109	szt.	1			
255	Uszczelka głowicy silnika D2865	W8778-004-37-50	51039010338	szt.	7			
256	Końcówka wtrysku	W8778-036-03-53	DLLA146P166A	szt.	5			
257	Uszczelniając piasty tył	W8778-124-24-58	145x175x13 NBR	szt.	1			
258	Śruba koła tył - MAN	W8778-124-51-52	81455010139 /M22x1.5	szt.	30			
259	Klocki h-ca MAN A01/Ares prz./ Setra 315S	W8778-364-37-52	WVA29030/29113/29053	szt.	7			
260	Bęben hamulca tylny	W8778-366-01-51	81501100144 /230MA00	szt.	2			
261	Bęben hamulca przedni	W8778-366-02-51	054MA00/81501100116	szt.	2			
262	Silownik sprzęgła	W8778-416-52-58	VG3200	szt.	1			
263	Przegub kulowy drzwi prawy	W8778-436-07-52	81953036006	szt.	11			
264	Przegub kulowy drzwi lewy	W8778-436-08-54	81953036007	szt.	5			
265	Membrama poduszki	W8778-482-13-56	AB-455/ 916N	szt.	7			
266	Membrama poduszki tył	W8778-482-18-55	727N	szt.	1			
267	Czujnik wstecznego biegu M18X1.5/M27X1.5	W8778-624-01-50	501305308	szt.	1			
VOLVO								
268	Filtr oleju	W8765-014-01-57	0466634/OC121/PP201	szt.	123			
269	Filtr oleju	W8765-014-03-50	4713921/OC282	szt.	2			
270	Filtr oleju ukł. wiskowentylatora - FR1	W8765-014-04-52	OP584/1 /PP12.3A	szt.	9			
271	Wkład filtra powietrza duży	W8765-022-01-50	WPO351/C351592	szt.	1			
272	Wkład filtra powietrza	W8765-022-02-50	WA30-1090/ WPO-042	szt.	1			
RENAULT/SCANIA								
273	Wkład filtra oleju FR1	W8739-014-23-50	PP12.3A/W962/2/OP592	szt.	11			
274	Uszczelniając piasty tylnej (na półoś) Scania 75x100x10 kaseta	W1373-118-61-51	1409890	szt.	1			
275	Filtr oleju odśrodkowy	W8739-014-01-50	ZR902 /LP2232	szt.	11			
276	Filtr hydrauliczny	W8739-014-02-50	W940/41	szt.	5			
277	Wkład filtra powietrza FR/Karosa	W8739-022-18-55	WPO395/5010064371	szt.	95			
278	Wkład filtra powietrza WA20-2150/AM471	W8739-022-22-55	WPO415/RS3727/FPC373	szt.	17			
279	Przegub zawieszenia dolny Renault Ares	W8739-101-22-59	504201479	szt.	2			
280	Klocki h-ca przód FR-1	W8739-364-01-51	Wva29044	szt.	2			
281	Poduszka zawieszenia 11RL9893	W8739-482-15-55	782N	szt.	4			
282	Podstawa górna Renault Ares	W8739-482-28-54	TYP 68/PG	szt.	1			
283	Silnik dmuchawy przedniej Tracer/Solbus	W8739-604-01-59	722350/ 006B4022	szt.	2			
284	Podkładka z oringiem	W8848-014-22-58	7420579690	szt.	7			
285	Wkład filtra oleju	W8848-014-24-52	1117285	szt.	12			
286	Oring filtra odśrodkowego oleju	W8848-014-25-54	372985	szt.	2			
287	Oring filtra odśrodkowego oleju	W8848-014-26-56	372984	szt.	4			
288	Filtr oleju skrzyni biegów	W8848-014-28-50	GRS900	szt.	2			
289	Rolla prowadząca paski wielorowkowego (gładka)	W8848-018-04-50	VKMCV 56002	szt.	3			
290	Napinacz paska klin. wielorowkowego	W8848-018-04-56	1774651	szt.	1			
291	Wkład filtra powietrza Scania/MAN	W8848-022-18-51	WA30-1150 /395773	szt.	28			
292	Wkład filtra paliwa	W8848-038-19-52	1411894	szt.	14			

293	Uszczelniaacz piasty tylnej – kaseta	W8848-124-20-59	1740992/142x170x15/16	szt.	1			
294	Pasek wielorowkowy	W8848-204-03-54	8PK2080	szt.	1			
295	Drążek reakcyjny kpl.	W8848-240-10-50	1431472	szt.	4			
296	Przegub drążka reakcyjnego Scania/Ares/RVI/MAN/Iveco	W8848-240-36-50	81432706127/1.32508	szt.	10			
297	Kpl. naprawczy zaworu h-ca	W8848-332-02-50	MSK 4.5	szt.	1			
298	Tarcza hamulca tyl. / przed. Scania	W8848-351-02-51	1402272/MBR5025	szt.	2			
299	Siłownik hamulca typ-24/30	W8848-362-01-50	BS8500/ 1427480	szt.	2			
300	Klocki hamulca tyl	W8848-364-02-50	29108/II80220062	szt.	5			
301	Czujnik zużycia klocków h-ca	W8848-364-81-54	96990025401	szt.	8			
302	Obejma stabilizatora przed. Scania	W8848-436-07-52	1344190	szt.	4			
303	Poduszka zawieszenia przednia Scania	W8848-482-14-51	1440301/1DF23B1	szt.	4			
304	Membrama kpl. Scania Bus tył 94/124	W8848-482-14-53	1440305	szt.	3			
305	Śmigło wentylatora	W8848-536-82-54	3270800	szt.	11			
306	Silnik wentylatora skraplacza	W8848-604-02-52	5300010	szt.	5			
307	Silnik skraplacza klimatyzacji	W8848-604-10-58	3050071	szt.	2			
308	Sygnał dźwiękowy cofania 12/24V	W8848-624-15-54	23.A029/D/SYG011	szt.	6			
MERCEDES / SETRA								
309	Uszczelniaacz 155x180x15	W1373-119-08-57	155X180X15	szt.	2			
310	Silnik dmuchawy Bosch	W8712-604-02-52	130063029	szt.	21			
311	Filtr oleju Mercedes	W8744-014-23-55	OM514/2 / WO30-80x	szt.	4			
312	Wkład filtra powietrza Mercedes	W8744-022-01-53	WA30-1450/AM401/1	szt.	16			
313	Wkład filtra paliwa	W8744-038-07-50	PP841/KC63/1D /WK817/3X	szt.	6			
314	Pasek klinowy	W8744-204-01-50	6PK2255	szt.	1			
315	Końcówka drążka kierown. prz. lewa Mercedes O303	W8744-240-36-50	001330275	szt.	1			
316	Końcówka drążka kierown. prz. prawa Mercedes O303	W8744-240-38-57	001330265	szt.	1			
317	Zawór główny hamulca	W8744-332-02-55	RL3514DS	szt.	1			
318	Dźwignia h-ca przed. Mercedes O303 L/P	W8744-364-03-59	HL30151	szt.	5			
319	Amortyzator układu kierown. Mercedes O303	W8744-436-01-50	46366432/2325009	szt.	4			
320	Wentylator Setra/Mercedes	W8744-536-03-54	009-B40-22 24V	szt.	1			
321	Filtr powietrza Mercedes / Setra / MAN	W8745-022-02-51	AM405/WA30-850	szt.	5			
322	Pompa wody Setra - silnik V6/V8	W8746-018-01-50	4032007501	szt.	1			
323	Filtr powietrza Setra	W8746-022-02-51	WA30-1100/AM-402	szt.	6			
324	Filtr powietrza Setra LX3137	W8746-022-03-53	AM467/1/WPO409	szt.	4			
325	Wkład filtra powietrza Setra / Mercedes Benz/Karosa	W8746-022-04-55	WPO422/WA20-1450	szt.	20			
326	Zestaw naprawczy (sierżanta) osadzenia na most	W8746-241-01-50	179233115004	szt.	2			
327	Zestaw napr. zaworu hamulca	W8746-322-51-50	0481064401/BOSK.5	szt.	2			
328	Okładzina h-ca tył - Setra	W8746-362-01-50	WVA19699	szt.	2			
329	Okładzina h-ca tył Setra 215HD II nadwym.	W8746-364-02-53	19855	szt.	1			
330	Bęben h-ca Setra tył	W8746-366-02-50	267-SE-00	szt.	2			
331	Siłownik sprzęgła Setra	W8746-416-07-50	9700511310	szt.	2			
332	Poduszka zawieszenia skrzyni biegów Setra S215	W8746-463-16-50	3572400418	szt.	2			
333	Membrana miecha przednia	W8746-482-03-50	661N/3R390	szt.	1			
334	Przełącznik pod kierownicę Setra 215	W8746-624-01-50	150608600/201308	szt.	4			
335	Czujnik ciśn. oleju Setra (M18x1.5 bar 5-wyjście na dwa	W8746-656-03-50	25421717	szt.	1			

	przewody przykr.)							
336	Zawór ogrzewania Setra/Mercedes	W8746-804-40-57	4460910020	szt.	1			
337	Wkład filtra paliwa papierowy Ikarus/L-11/Setra / Karosa	W8778-038-19-54	PM802 / 2154/10/Ax	szt.	110			
338	Tuleja met.-gum. dr. reakcyjnego Mercedes O303	W8781-436-70-52	3173331164	szt.	54			
339	Siłownik sprzęgła (pod pedał)	W8848-416-10-50	35610 /1421186	szt.	3			
BUSY - SPRINTER, CRAFTER, MASTER, VARIO, LT								
340	Wkład filtra oleju VW / Crafter OX143D/OE640/1	W8855-022-09-50	OX143D/OE640/1	szt.	5			
341	Filtr oleju Mercedes Sprinter II	W8856-014-04-50	OE677/4	szt.	4			
342	Filtr paliwa Mercedes Sprinter II	W8856-038-02-50	PP841/9	szt.	7			
343	Wkład filtra powietrza WV Sprinter/Vario 612D	W8856-022-05-50	AP069/WA50-1125	szt.	10			
344	Wkład filtra oleju Mercedes Vario	W8856-014-03-50	OE651/OX161D	szt.	2			
345	Wkład filtra paliwa Mercedes Vario	W8856-038-01-50	PE935/1 KX67D	szt.	2			
346	Filtr powietrza WV/Mercedes Sprinter II	W8856-022-10-50	AP157/6 /WA50-850	szt.	4			
347	Filtr kabinowy Mercedes Sprinter II	W8856-022-21-50	K1288/WA60-370	szt.	8			
348	Filtr paliwa VW/ Crafter PE973/4 B3W034PR	W8855-022-08-50	PP839/1	szt.	3			
349	Filtr oleju	W8856-014-06-50	OM610 /WO10-44X	szt.	5			
350	Uszcz. piasty prz. Mercedes Vario 612	W8856-118-51-50	62x80x10	szt.	1			
351	Łożysko piasty prz. Mercedes Vario 612	W8856-507-23-50	33109	szt.	1			
352	Łożysko piasty prz. Mercedes Vario 612	W8856-507-24-52	33205	szt.	1			
353	Sworzeń wahacza dolnego Master	W8739-200-02-50	TC1130/JBJ726	szt.	4			
354	Sworzeń wahacza górnego L/P Master	W8739-200-03-50	JBJ725	szt.	3			
355	Filtr oleju Renault Master II CDI	W8739-014-20-50	PX L270	szt.	2			
356	Wkład filtra powietrza Master II CDI	W8739-022-20-50	AP 137/4	szt.	1			
357	Wkład filtra paliwa Renault Master II	W8739-038-02-50	PM816/1	szt.	3			
358	Wkład filtra oleju	W8775-014-20-54	H200W10	szt.	2			
KAROSA C51034 / C51071								
359	Łożysko zwrotnicy Karosa	W0631-155-11-59	51210	szt.	26			
360	Przełącznik pod kierownicę - światła / kierunk. / sygnał	W8739-624-03-50	5000462573/D9193136	szt.	3			
361	Lampa kierunkowskazu górna	W8760-607-06-51	2SD003 184-047	szt.	3			
362	Tarcza sprzęgła Karosa silnik Iveco 2 Ø400	W8775-004-80-50	1878032032	szt.	2			
363	Tarcza sprzęgła Karosa silnik MIHR	W8775-004-80-51	5010452507	szt.	1			
364	Wkład filtra paliwa Karosa	W8775-038-19-50	PM801/WP105A	szt.	51			
365	Łożysko wycisku sprzęgła Karosa /Axe silnik Iveco	W8775-048-05-50	5010244017	szt.	2			
366	Ośłona lewarka zmiany biegów Karosa	W8775-106-12-50	303-713110/273124025310	szt.	5			
367	Sworzeń zwrotnicy lewy Karosa 935/934C	W8775-200-02-50	4420050110941	szt.	13			
368	Tulejka sworznia zwrotnicy P/L dolna niska Ø50 L-76 Karosa	W8775-200-03-50	316428030	szt.	24			
369	Tulejka sworznia zwrotnicy górna wysoka Ø48 L-76	W8775-200-04-50	316428031/D9291913	szt.	20			
370	Sworzeń zwrotnicy prawy Karosa 935/934C	W8775-200-05-50	442050110931	szt.	14			
371	Amortyzator przedni Karosa C935 (oczko/oczko Ø26)	W8775-200-07-50	443621014002	szt.	28			

372	Uszczelniaacz sworznia zwrotnicy 50x58x4/5	W8775-200-81-53	50x58x4/5	szt.	10			
373	Oring sworznia zwrotnicy 60x3	W8775-200-80-59	60x3	szt.	35			
374	Przegub dr. reakc. (sierżanta tył) mocowanie - kratownica	W8775-240-03-50	5001839921	szt.	21			
375	Sworzeń drążka (osadzenia sierżanta) tył - Karosa	W8775-240-04-50	5001840098	szt.	1			
376	Odolejacz Haldex	W8775-310-01-50	92695/0132434001	szt.	2			
377	Zawór przekaźnikowy Karosa	W8775-330-01-50	8980113804/52110100	szt.	1			
378	Zawór czteroobwodowy	W8775-332-01-50	9347140100	szt.	1			
379	Siłownik hamulca prz. L/P Karosa 100/120	W8775-362-01-52	443612164007	szt.	5			
380	Okladzina h-ca tył nom.	W8775-364-01-50	WVA19972/00	szt.	7			
381	Okladzina h-ca tył Karosa I N/W	W8775-364-02-50	WVA19972/10	szt.	16			
382	Okladzina h-ca tył Karosa II N/W	W8775-364-03-50	WVA 19972/20	szt.	9			
383	Dźwignia h-ca tylna prawa	W8775-364-04-56	79521 Haldex	szt.	5			
384	Dźwignia h-ca tylna lewa	W8775-364-05-57	79520	szt.	4			
385	Bęben h-ca tylny Karosa	W8775-366-01-50	5801107998	szt.	10			
386	Bęben h-ca przedni Karosa	W8775-366-05-50	5805231102	szt.	4			
387	Siłownik/pompka sprzęgła pod pedał Karosa	W8775-416-06-50	5575 FTE 479-12	szt.	14			
388	Siłownik sprzęgła Karosa	W8775-416-07-50	443613200704	szt.	6			
389	Sworzeń wahacza górnego przy zwrotnicy L264/fi55	W8775-426-01-50	442050110851	szt.	6			
390	Tulejka sworznia wahacza górnego przy zwrotnicy L51/fi55	W8775-426-02-50	442075190581	szt.	10			
391	Sworzeń wahacza dolnego przy zwrotnicy L232/Fi55	W8775-426-03-50	442050110861	szt.	5			
392	Tulejka sworznia wahacza dolnego L35/fi55	W8775-426-04-50	442075190591	szt.	8			
393	Amortyzator tylny Karosa	W8775-436-08-50	443621035002/D9293231	szt.	31			
394	Poduszka skrzyni biegów	W8775-463-16-50	5801104136	szt.	2			
395	Zawór poziomujący fotel kierowcy	W8775-482-10-58	443624015004	szt.	2			
396	Membrana kpl. tył/przód Karosa	W8775-482-14-50	4436241018	szt.	12			
397	Wentylator nagrzewnicy przedniej Karosa silnik Renault	W8775-536-03-50	443132178020	szt.	24			
398	Opornik nagrzewnicy	W8775-537-35-50	A0008211460	szt.	1			
399	Zawór drzwi Karosa	W8775-560-02-52	OB4/ 442079340841	szt.	3			
400	Zestaw napr. zaworu drzwi Karosa	W8775-560-24-50	3720600220	szt.	1			
401	Reflektor przedni Karosa Recreo	W8775-605-01-50	4433126016	szt.	35			
402	Przełącznik wycieraczek	W8775-624-03-54	5001834435	szt.	1			
403	Przełącznik wycieraczek	W8775-624-02-50	5010142975	szt.	5			
404	Czujnik światła cofania Karosa (na wciśniętym zwierający)	W8775-624-18-50	DT 4.60816	szt.	21			
405	Czujnik światła stop Karosa pod pedał	W8775-624-19-52	5801108858 /VEBS4513	szt.	44			
406	Czujnik spadku ciśnienia M12x1.5	W8775-656-04-53	852097 24V-4A	szt.	3			
407	Czujnik ciśnienia oleju	W8775-656-05-59	38007025099	szt.	2			
408	Czujnik ciśnienia oleju M12x1.5	W8775-656-06-56	38007025040	szt.	1			
409	Kpl. naprawczy głowiczki sprężarki LP4832 (Karosa)	W8776-300-01-50	A66RK041A	szt.	6			
CUMMINS / IVECO								
410	Wkład filtra płynu adblue	W8704-022-04-50	1686587/ AS 2474	szt.	3			
411	Filtr oleju Cummins LF3000/BD103 Cummins duży	W8731-014-68-50	LF3000/BD103	szt.	1			
412	Filtr paliwa Cummnis	W8731-014-69-50	FS1212/PDS10-1	szt.	1			
413	Filtr separatora wody Lider/A0909 Tramp	W8731-028-57-50	FS19785	szt.	2			

414	Wkład filtra oleju	W8831-014-20-54	2992544	szt.	8			
415	Filtr oleju hydrauliczny	W8831-014-21-56	W962/1 /H18W14	szt.	7			
416	Filtr oleju z obudową Iveco Stralis	W8831-014-22-50	2996416/5801592275	szt.	8			
417	Filtr hydrauliczny	W8831-014-22-57	51829WIX/HF28806	szt.	2			
418	Wkład filtra oleju	W8831-014-25-57	W1170/7 /OP592/6	szt.	10			
419	Wkład filtra powietrza	W8831-022-01-50	RS5356	szt.	5			
420	Wkład filtra powietrza kabinowy Iveco Stralis	W8831-022-06-50	K1171	szt.	7			
421	Filtr kabinowy WA60-185	W8831-022-07-52	WA60-185 /K1035	szt.	5			
422	Wkład filtra paliwa	W8831-038-16-58	FS1242	szt.	9			
423	Filtr paliwa Iveco Stralis / Eurotech PD14.1/ SF8502	W8831-038-17-50	KC171/FF5471/WK1149/2994048	szt.	18			
424	Filtr paliwa Iveco Stralis	W8831-038-18-50	2992662/FS19821	szt.	6			
425	Filtr powietrza Iveco Cursor / Stralis	W8831-300-01-50	2996238/C77/7/ LC3	szt.	13			
426	Filtr powietrza Iveco Cursor / Stralis	W8831-300-01-50	2996238/C77/7/ LC3	szt.	13			
Razem						X		X

Miejscowość:, data:

.....
/podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy/

UMOWA nr KPTS-Z-22/D/CZ/.../17/...

na sukcesywne dostawy do Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna części zamiennych dla pojazdów produkcji krajowej – Zadanie nr 1* / zagranicznej – Zadanie nr 2*

zawarta w dniu w

pomiędzy:

Kujawsko-Pomorskim Transportem Samochodowym Spółka Akcyjna z siedzibą we Włocławku przy ul. Wienieckiej 39, wpisaną dnia 13.04.2012r. do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000417604, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 888 311 58 16, REGON: 341266700, reprezentowaną przez Zarząd Spółki:

.....
zwanym dalej „**Zamawiającym**” lub stroną
a

.....
o numerze identyfikacji podatkowej (NIP), REGON
reprezentowanym/reprezentowaną przez:

.....
zwanym dalej „**Wykonawcą**” lub „**Stroną**”, któremu zostaje udzielone zamówienia na sukcesywne dostawy części zamiennych dla pojazdów, w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia o nazwie: „Sukcesywne dostawy części zamiennych dla pojazdów”, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – w części dotyczącej zadania nr 1 obejmującego dostawy części zamiennych dla pojazdów produkcji krajowej* / w części dotyczącej zadania nr obejmującego dostawy części zamiennych dla pojazdów produkcji zagranicznej*,

o następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1

1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy części zamiennych dla pojazdów produkcji krajowej* / zagranicznej* użytkowanych przez Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna, w okresie 12 miesięcy.
2. Zestawienie części zamiennych objętych umową, ich szacunkowe ilości przewidziane do zakupu oraz obowiązujące ceny jednostkowe, stanowi złożony wraz z ofertą przez Wykonawcę załącznik a1* / a2* do umowy o nazwie: „Wykaz części zamiennych dla pojazdów produkcji krajowej”* / „Wykaz części zamiennych dla pojazdów produkcji zagranicznej”*.

Wymagania dotyczące przedmiotu umowy

§ 2

1. Części zamienne dla pojazdów samochodowych muszą być dostarczane jako: fabrycznie nowe, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku, nieregenerowane, nienaprawiane, dobrej jakości, wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Części nie mogą nosić znamion jakiegokolwiek uszkodzenia.
2. Części zamienne muszą być oryginalne lub pochodzić od producentów wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dopuszcza się dostawy części zamiennych równoważnych opisywanym, tzw. „zamienniki”.
3. Poprzez „zamienniki” należy rozumieć te części zamienne, które spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz części, których producent zaświadczy, że są one równoważne częściom oryginalnym, odpowiadają ich jakości oraz, że zostały wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami ustalonymi przez właściwego producenta pojazdów lub producentów części zamiennych wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. W razie wątpliwości co do równoważności dostarczonych części w postaci tzw. „zamienników”, ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy.

Zmiana ilości

§ 3

1. Podane w umowie (załącznik a1* / załącznik a2* do umowy) ilości części zamiennych są wielkościami szacunkowymi. Rzeczywista wartość umowy wynikać będzie z rzeczywiście dostarczonych części zamiennych w trakcie trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub

zwiększenia ilości zamówienia odpowiednio do jego rzeczywistych potrzeb, a także zamawiania części zamiennych nieobjętych zamówieniem – nie wymienionych w wykazie części zamiennych. W przypadku zwiększenia zamówienia (ilościowego) Wykonawca dostarczy części zamienne na warunkach określonych w SIWZ i po cenach określonych ofertą, natomiast w przypadku zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania.

2. W przypadku złożenia zamówienia na części zamienne niewymienione w załączniku a1* / a2* do umowy, ich dostawa nastąpi po uzgodnieniu ceny.

Warunki i termin realizacji

§ 4

1. Części zamienne dostarczane będą do magazynów Zamawiającego w jego siedzibie i jednostkach terenowych znajdujących się w następujących miejscowościach: 87-800 Włocławek, ul. Wieniecka 39, 87-300 Brodnica, ul. Podgórna 66a, Dylewo 50B k/Rypina (87-500 Rypin), 87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Sokołowska 11, 88-100 Inowrocław, Plac Kasprowicz 5, 88-300 Mogilno, ul. Kościuszki 17, 88-400 Żnin, ul. Spokojna 7.
2. Dostawy części zamiennych do magazynu Zamawiającego odbywać się będą wyłącznie w dni robocze (pn.-pt.) w godz. od 7:00 do 15:00, chyba że Zamawiający ustali z Wykonawcą inny dzień lub godzinę dostawy.
3. Wszelkie koszty dostawy części zamiennych do magazynów Zamawiającego ponosi Wykonawca. Obowiązek organizacji transportu oraz rozładunek części zamiennych i złożenie ich na miejscu wskazanym przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy.
4. Razem z dostawą części zamiennych Wykonawca dostarczy następujące dokumenty: oryginał faktury, kartę gwarancyjną. Jeżeli określony produkt nie posiada odrębnej karty gwarancyjnej – gwarancję stanowić będzie faktura.
5. Każda dostawa musi być poprzedzona fakturą przesłaną faksem lub mailem (w formie skanu) do Zamawiającego na numer lub adres e-mail wymienione w § 12, ust. 1 - na co najmniej 3 godziny przed godziną dostawy. Faktura poza treścią standardową musi dodatkowo zawierać numery katalogowe części umożliwiające prawidłową weryfikację i rozliczenie dostarczonego asortymentu.
6. Ryzyko w czasie przewozu, rozładunku i złożenia towaru w miejscu wskazanym spoczywa na Wykonawcy.

§ 5

1. Poszczególne partie zamówionych części zamiennych Wykonawca dostarczy do wskazanego w zamówieniu magazynu, w terminie 2 dni roboczych – licząc od dnia złożenia zamówienia, chyba że Zamawiający określi inny, dłuższy niż 2 dni termin dostawy.
2. Zamówienie na poszczególne partie towarów, określające ich rodzaj, ilość oraz miejsce dostawy, Zamawiający prześle Wykonawcy mailem na adres: lub faksem na nr:, nie później niż do godz. 15:00 w dniu składania zamówienia.
3. Wielkość pojedynczej dostawy części zamiennych do wskazanego magazynu Zamawiającego ustala się wartościowo na kwotę nie mniejszą niż 500,00 zł brutto.

Wartość zamówienia

§ 6

1. Maksymalna szacunkowa wartość przedmiotu umowy, obejmująca dostawy części zamiennych do magazynów Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna w ilości szacunkowej podanej w załączniku nr a1* / a2* do umowy, w okresie obowiązywania umowy - zgodnie ze złożoną ofertą wynosi:

1/ bez podatku VAT - PLN

2/ podatek VAT - PLN

3/ łącznie z podatkiem VAT - PLN

słownie złotych z podatkiem VAT:

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności

§ 7

1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie zamówioną i dostarczoną ilość części zamiennych dla pojazdów.
2. Za każdą zamówioną i dostarczoną partię części zamiennych Wykonawca otrzyma wynagrodzenie uwzględniające rodzaj i ilość dostarczonych części, obowiązującą cenę jednostkową oraz należny podatek VAT.
3. Obowiązujące ceny jednostkowe części zamiennych określa załącznik a1* / a2* o nazwie „Wykaz części zamiennych dla pojazdów produkcji krajowej” / „Wykaz części zamiennych dla pojazdów produkcji zagranicznej”, stanowiący integralną część umowy.
4. Podane w załączniku a1* / a2* ceny jednostkowe bez podatku VAT na poszczególne asortymenty części zamiennych nie mogą ulegać podwyższeniu przez cały okres trwania umowy oraz zawierają wszystkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu umowy (zakup, transport do miejsca dostawy, załadunek, rozładunek, wniesienie do magazynu, itp.).

5. Zapłata należności nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po dostarczeniu każdej kolejnej partii przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający będzie regulował należności za dostarczenie poszczególnych zamówionych partii części zamiennych przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury VAT, w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionej faktury VAT.

Czas trwania umowy

§ 8

Umowa zostaje zawarta na czas określony – 12 miesięcy i obowiązuje od dnia do dnia

Gwarancje i reklamacje

§ 9

1. Wszystkie dostarczone, na podstawie niniejszej umowy, części zamienne dla pojazdów objęte są gwarancją.
2. Na dostarczone części zamienne Wykonawca udziela gwarancji na okres 12 miesięcy liczonej od daty dokonania dostawy, a jeżeli gwarancja producenta jest dłuższa – zgodnie z gwarancją producenta.
3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie zamówienia w chwili odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady wykryte podczas prawidłowej eksploatacji oraz uszkodzenia powstałe w czasie użytkowania, pod warunkiem, że wady te ujawnia się w okresie obowiązywania gwarancji.
4. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o ujawnionych wadach części zamiennych w formie pisemnej. Dopuszcza się drogę elektroniczną.
5. Zgłoszoną reklamację Wykonawca rozpatrzy w terminie nie dłuższym jak 14 dni od daty jej zgłoszenia i powiadomi pisemnie Zamawiającego o jej wyniku. Dopuszcza się drogę elektroniczną.
6. Brak powiadomienia Zamawiającego w terminie wskazanym w ust. 5 jest jednoznaczny z uznaniem reklamacji.
7. Wykonawca zobowiązuje się w ramach reklamacji do wymiany wadliwych części na nowe, wolne od wad, w terminie 2 dni od dnia uznania reklamacji.
8. Wykonawca odbiera i dostarcza reklamowane części na zasadach określonych w § 4.
9. W przypadku powtarzających się reklamacji jednakowego asortymentu Zamawiający zastrzega sobie prawo wymiany reklamowanej części na część innego producenta.
10. Po dostarczeniu przez Wykonawcę produktu wolnego od wad termin gwarancji biegnie na nowo i jest liczony od chwili jego dostarczenia.

Kary umowne

§ 10

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne w wysokości:
 - 1/ 100,00 zł (słownie: sto 00/100 zł), za każdy dzień opóźnienia w dostawie zamówionej partii części zamiennych,
 - 2/ 100,00 zł (słownie: sto 00/100 zł) za każdy dzień opóźnienia w dostawie części zamiennych zgłoszonych do wymiany jako wadliwe - w przypadku uznanej reklamacji,
 - 3/ 10% wartości umowy, określonej w § 6 ust. 1, pkt 1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wartość zastrzeżonych kar umownych.
3. Postanowienia dotyczące kar umownych pozostają wiążące w wypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron.
4. W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w ustalonym terminie, Wykonawcy przysługuje prawo żądania odsetek, w wysokościach ustawowych, za opóźnienie.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia należnych kar umownych z kwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z wystawionych faktur VAT.
6. W przypadku, gdy opóźnienie w dostawie zamówionej partii części zamiennych wynosi więcej jak 2 dni robocze, Zamawiający ma prawo dokonać zakupu tych części u innego dostawcy a kosztami ewentualnej różnicy w cenie obciążyć Wykonawcę, niezależnie od naliczania kar umownych zgodnie z ust. 1.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
8. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody majątkowe i osobowe powstałe po stronie Wykonawcy.

Odstąpienie od umowy

§ 11

1. Niezależnie od prawa odstąpienia od umowy przewidzianego w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadkach:
 - a) rażącego naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę,
 - b) 5-krotnego opóźnienia Wykonawcy w dostawie zamówionej partii części zamiennych,

c) opóźnienia trwającego dłużej niż 14 dni w wymianie wadliwych części (uznana reklamacja) na nowe, wolne od wad.

W takim przypadku Zamawiający może także zastosować kary umowne, o których mowa w § 10 ust. 1 umowy.

Odstąpienia należy dokonać w terminie 2 miesięcy od momentu zaistnienia jednej z powyższych okoliczności.

2. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający opóźnia się z wypłatą przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia powyżej 90 dni od dnia wymagalności, pomimo spełnienia przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań obligujących Zamawiającego do jego uregulowania.
Odstąpienia należy dokonać w terminie 2 miesięcy od momentu zaistnienia powyższej okoliczności.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
5. Do skutecznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wymagane jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem przyczyny odstąpienia.
6. Do skutecznego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, wymagane jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem przyczyny odstąpienia. Oświadczenie takie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 30 dni przed planowaną datą odstąpienia od umowy.
7. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia od Wykonawcy kar umownych oraz odszkodowania.

Osoby uprawnione do kontaktów

§ 12

1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest Pan/Pani* tel. faks:, e-mail:
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest Pan/Pani* tel. faks:, e-mail:
3. Osobą upoważnioną do składania zamówień na dostawy części zamienne jest Pan/Pani* tel. faks:, e-mail:
4. Strony zobowiązują się informować wzajemnie na piśmie o zmianie osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy i składanie zamówień. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy i wywiera skutek od dnia doręczenia drugiej stronie pisma informującego o dokonaniu zmiany.

Zmiana umowy

§ 13

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w umowie.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian zawartych w niniejszej umowie w następującym zakresie:
 - 1/ ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług,
 - 2/ konieczności poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej lub pisarskiej,
 - 3/ zmiany osób reprezentujących Zamawiającego lub Wykonawcę,
 - 4/ zmiany danych podmiotowych Wykonawcy lub Zamawiającego,
 - 5/ opóźnienia wyboru Wykonawcy, powodującego konieczność wydłużenia umownego terminu realizacji umowy,
 - 6/ innych zmian i korekt niepowodujących zasadniczych, niekorzystnych dla Zamawiającego zmian przedstawionych warunków handlowych,
 - 7/ zmiany miejsca dostawy – zmiana taka może dotyczyć dostawy części zamiennych do innej, niewymienionej w umowie, jednostki organizacyjnej Zamawiającego (magazynu).
3. Zmiany wymienione w ust. 2 pkt 1 zostaną wprowadzone do umowy tylko wówczas, gdy będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
4. Zamawiający zastrzega sobie również prawo zmian treści umowy w przypadku, gdy konieczność ich wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiany te mogą dotyczyć okoliczności wynikających z przyczyn organizacyjnych, technicznych, gospodarczych, finansowych, zmian przepisów prawa, jeżeli będzie to konieczne dla uzyskania celu określonego w postanowieniach umów zawartych z Wykonawcą.
5. Zmiany postanowień umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony umowy pod rygorem nieważności.

Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy

§ 14

1. Wykonawca oświadcza, że:

- 1/ zapoznał się z przedmiotem zamówienia i warunkami jego wykonywania u Zamawiającego,
 - 2/ posiada wiedzę, doświadczenie, potencjał sprzętowy, ekonomiczny i kadrowy niezbędny do wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, z najwyższą profesjonalną starannością.
3. Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy.

Postanowienia końcowe

§ 15

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Zgoda taka wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16

Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

§ 17

Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy treści niniejszej umowy oraz informacji ekonomicznych, finansowych i handlowych dotyczących drugiej strony, uzyskanych trakcie wykonywania umowy.

§ 18

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle umowy rozstrzygać będą Sądy Powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 20

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron i obowiązuje od dnia do dnia

§ 21

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

1. Załącznik a1* / a2* - Wykaz części zamiennych dla pojazdów produkcji krajowej* / zagranicznej*

Uwaga: załącznika a1 lub a2 zostanie dołączony do umowy po rozstrzygnięciu postępowania

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Objaśnienia:

** Właściwy wpis zostanie wprowadzony do umowy po rozstrzygnięciu postępowania*

.....
/Nazwa Wykonawcy lub pieczęć/

Oświadczenie Wykonawcy
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia pn. „**Sukcesywne dostawy części zamiennych dla pojazdów**”, prowadzonego przez Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna,

oświadczam, co następuje:

I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek, o których mowa w Regulaminie udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Kujawsko-Pomorskim Transporcie Samochodowym S.A – rozdział 5, § 11, ust. 5, pkt 1-11 i ust. 6, pkt 2.

....., dnia r.
/miejscowość/

.....
/imię, nazwisko, stanowisko (lub pieczęć imienna) – podpis/

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie obowiązującego Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Kujawsko-Pomorskim Transporcie Samochodowym S.A. - jego § 11, ust., pkt (podać mającą zastosowanie, ale tylko ujętą w SIWZ, podstawę wykluczenia, spośród wymienionych w § 11, ust. 5, pkt 1-11 lub ust. 6, pkt 1-2 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Kujawsko-Pomorskim Transporcie Samochodowym S.A.).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie § 11, ust. 8 cytowanego wyżej Regulaminu podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....
.....

....., dnia r.
/miejscowość/

.....
/imię, nazwisko, stanowisko (lub pieczęć imienna) – podpis/

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

.....
/podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG/

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

....., dnia r.
/miejscowość/

.....
/imię, nazwisko, stanowisko (lub pieczęć imienna) – podpis/

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:

.....
.....

/podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG/

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

....., dnia r.

/miejscowość/

.....
/imię, nazwisko, stanowisko (lub pieczęć imienna) – podpis/

IV. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

....., dnia r.

/miejscowość/

.....
/imię, nazwisko, stanowisko (lub pieczęć imienna) – podpis/

Uwaga:

Wykonawca wpisuje nazwę miejscowości i datę oraz składa podpis tylko pod tymi treściami oświadczenia, które dotyczą jego sytuacji (np., jeżeli Wykonawca nie podlega wykluczeniu i nie korzysta z zasobów innego Wykonawcy, wówczas wpisuje nazwę miejscowości i datę oraz składa podpis w części I, pkt 1 i w części IV).

.....
/Nazwa Wykonawcy lub pieczęć/

Oświadczenie Wykonawcy
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia pn. „**Sukcesywne dostawy części zamiennych dla pojazdów**”, prowadzonego przez Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna,

oświadczam, co następuje:

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

....., dnia r.
/miejscowość/

.....
/imię, nazwisko, stanowisko (lub pieczęć imienna) – podpis/

II. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....
w następującym zakresie:

/wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu/

....., dnia r.
/miejscowość/

.....
/imię, nazwisko, stanowisko (lub pieczęć imienna) – podpis/

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

....., dnia r.
/miejscowość/

.....
/imię, nazwisko, stanowisko (lub pieczęć imienna) – podpis/

Uwaga:

Wykonawca wpisuje nazwę miejscowości i datę oraz składa podpis tylko pod tymi treściami oświadczenia, które dotyczą jego sytuacji (np., jeżeli Wykonawca spełnia warunki i nie polega na zasobach innych podmiotów, wówczas wpisuje nazwę miejscowości i datę oraz składa podpis w części I i w części III).

.....
/Nazwa Wykonawcy lub pieczęć/

**Oświadczenie Wykonawcy
o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Sukcesywne dostawy części zamiennych dla pojazdów**”, prowadzonego przez Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna

w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej,

oświadczamy, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej*
- należymy grupy kapitałowej, w skład której wchodzi poniżej wymienione podmioty*:

L.p.	Wykaz podmiotów (nazwa podmiotu, adres, NIP, REGON)

Uwaga:

1. Tabelę wypełnić tylko w przypadku przynależności do grupy kapitałowej.
2. Wielkość tabeli należy dostosować do liczby podmiotów.

Miejscowość:, data:

.....
/podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy/

Objaśnienia:

* niepotrzebne skreślić

.....
/Nazwa Wykonawcy lub pieczęć/

WYKAZ
wykonanych/wykonywanych dostaw części zamiennych
dla pojazdów produkcji krajowej – zadanie nr 1*
dla pojazdów produkcji zagranicznej – zadanie nr 2*

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Sukcesywne dostawy części zamiennych dla pojazdów**”, prowadzonego przez Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna

w imieniu Wykonawcy

wskazanego powyżej przedstawiamy, wykaz wykonanych/ wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

L.p.	Nazwa i adres odbiorcy dostawy	Przedmiot dostawy	Daty wykonania	Wartość dostawy z VAT w zł
1.		Części zamienne dla pojazdów		
2.				
3.				
4.				
...				
Wartość ogółem				

Wielkość tabeli należy dostosować do liczby odbiorców dostaw.

Miejscowość:, data:

.....
/podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy/

Uwaga:

Do wykazu należy dołączyć dowody w postaci referencji bądź innych dokumentów wystawionych przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane (jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – składa oświadczenie) potwierdzające należyte wykonanie lub wykonywanie dostaw. Składając oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest podać, w formie pisemnej, przyczynę o obiektywnym charakterze, która uzasadnia brak referencji bądź innych dokumentów wystawionych przez odbiorcę dostaw.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Objaśnienia:

* - niepotrzebne skreślić