



Kanał rewizyjny 01P-Kz1
szt. 4 skala: 1:25

- UWAGI :
- JEDNOSTKI WYMIARÓW [cm], RZĘDNYCH [m].
 - BEZPOŚREDNIO POD KANAŁEM WYKONAĆ PODKŁAD BETONOWY GR. 10cm.
 - W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA GRUNTÓW NIENOŚNYCH NALEŻY JE USUNĄĆ I ZASTĄPIĆ PODSYPKĄ PIASKOWO - ŻWIROWĄ ZAGĘSZCZONĄ (WARSTWAMI) DO MIN. $i_s \geq 0,97$.
 - RYUNKI ROZPATRYWAĆ Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI NALEŻY ZGŁOSIĆ TEN FAKT OBU PROJEKTANTOM W CELU WYJAŚNIENIA.
 - NIE DOPUSZCZA SIĘ SAMOWOLNEGO WYKONYWANIA OTWORÓW W ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH BEZ AKCEPTACJI AUTORA TEGO PROJEKTU.
 - OBOWIĄZUJĄ UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM.
 - WEWNĘTRZNE ŚREDNICE ZAGIĘCIA PRĘTÓW ODGIĘTYCH WYNOŚĄ 15 Ø.
 - WEWNĘTRZNE ŚREDNICE ZAGIĘCIA PĘTLI I HAKÓW DLA Ø<20mm WYNOŚĄ MIN. 4Ø.
 - DŁUGOŚĆ PRĘTÓW ZMIERZONO PO ZEWNĘTRZNYM OBRYŚIE.
 - OTULINA ZBROJENIA GŁÓWNEGO DLA CZĘŚCI PODZIEMNEJ : 50 mm.
 - ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE ZBROJENIEM INNYCH ELEMENTÓW POŁĄCZONYCH.

KRESKOWANIE :	
	ELEMENTY ŻELBETOWE
BETON: C25/30	
Klasa ekspozycji XC 2	
STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN (B500SP)	
otulina zbrojenia 5 cm	
± 0.00= 97.15 m n.p.m	

obiekt:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDYNKU ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ-SOCJALNO-WARSZTATOWĄ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ		
lokalizacja:	Miejscowość: Mogilno, ul. Marii Konopnickiej, obręb: Mogilno, dział nr ewid. 28/5, jedn. ewid.: 0409,3,5		
inwestor:	KULIAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY S.A. ul. Wieniecka 39 87-800 Włocławek		
PROJEKTOWAŁ:	NAZWIŚKO mgr inż. Michał Gawin	UPR.BUD. POM/0375/PWBKb/16 uprawnień do projektowania bez ograniczeń spec. konstrukcyjno-budowlane	PODPIS I DATA 2024/03
treść rysunku:	Kanał rewizyjny 01P-Kz1		SKALA 1:25
branża:	KONSTRUKCJA	studium: PROJEKT WYKONAWCZY	NR RYS. KW-1.6
uwagi:	Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autorów jest prawnie zabronione.		