Belka B_06

wyknać: 1szt.



Przekrój A–A

skala 1:20







Belka B_01

wyknać: 2szt.



Przekrój A–A

skala 1:10







Widok 1–1

skala 1:10







ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	LICZBA POZ	LICZBA RAZEM	DŁ. RAZEM [m]	MASA RAZEM [kg]	POLE RAZEM [m2]
B_01	1	□ 140x140x6	1313	S235J0	1	2	2	2.62	65.38	1.44
	2	BL 10x170	305	S235J0	1	2	2	0.62	8.14	0.22
	3	BL 10x160	205	S235J0	1	2	2	0.42	5.14	0.14
	4	BL 12x100	120	S235J0	1	2	2	0.24	2.26	0.06
OGÓŁEM									80.92	1.86

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	LICZBA POZ	LICZBA RAZEM	DŁ. RAZEM [m]	MASA RAZEM [kg]	POLE RAZEM [m2]
B_02	1	□ 140x140x6	1313	S235J0	1	2	2	2.62	65.38	1.44
	2	BL 10x170	305	S235J0	1	2	2	0.62	8.14	0.22
	3	BL 10x160	205	S235J0	1	2	2	0.42	5.14	0.14
	4	BL 12x100	120	S235J0	1	2	2	0.24	2.26	0.06
OGÓŁEM									80.92	1.86

Belka B_02

wyknać: 2szt.



Przekrój A–A

skala 1:10







Widok 1–1

skala 1:10







Belka B_03

wyknać: 8szt.







ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	LICZBA POZ	LICZBA RAZEM	DŁ. RAZEM [m]	MASA RAZEM [kg]	POLE RAZEM [m2]
B_03	1	□ 140x140x6	3640	S235J0	1	8	8	29.12	725.12	15.84
	2	BL 10x160	200	S235J0	2	8	16	3.20	40.16	1.12
OGÓŁEM									765.28	16.96

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	LICZBA POZ	LICZBA RAZEM	DŁ. RAZEM [m]	MASA RAZEM [kg]	POLE RAZEM [m2]
B_04	1	□ 140x140x6	3640	S235J0	1	16	16	58.24	1450.24	31.68
	2	BL 10x160	200	S235J0	2	16	32	6.40	80.32	2.24
OGÓŁEM									1530.56	33.92

Belka B_04

wyknać: 16szt.







UWAGI :

1. JEDNOSTKI WYMIARÓW [mm], RZĘDNYCH [m].
2. OBOWIĄZUJĄ UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE I PRZECIWOGNIOWE - PATRZ OPIS TECHNICZNY.
3. STAL KONSTRUKCYJNA S235.
4. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ WRAZ Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI.
5. WSZYSTKIE NIEOZNACZONE SPOINY WYKONAĆ JAKO CZOŁOWE NA PEŁEN PRZETOP LUB PACHWINOWE DWUSTRONNE O GRUBOŚCI 0.7 x t (t - GRUBOŚĆ CIEŃSZEJ Z ŁĄCZONYCH BLACH/PROFILI).
6. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY PROJEKTEM KONSTRUKCJI I ARCHITEKTURY NALEŻY ZGŁOSIĆ TEN FAKT OBU PROJEKTANTOM W CELU WYJAŚNIENIA.

PRACOWNIA ARCHITEKTURY PROJEKTOR NATT
mgr inż. arch. Robert Jankowski
ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek
e-mail: projektornatt@gmail.com

obiekt:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDYNKU MYJNI AUTOBUSOWEJ WRAZ Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
lokalizacja:	dział. nr geod. 1738, ark. 32 miejscowość: Mogilno, jedn. ewid. 040903, 4 Mogilno, obręb: 0001 Mogilno,
inwestor:	KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY S.A. ul. Wieniecka 39 87-800 Włocławek

	NAZWISKO	UPR. BUD.	PODPIS I DATA
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Grzegorz Kamyszek	WKP/0009/POOK/21 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	2024.07
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Marek Hądzelek	SLP/159 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	2024.07

treść rysunku: ***Belki: B_01, B_02, B_03, B-4, B06***

SKALA: 1:20

NR RYS: **K-15**

branża:	studium:
KONSTRUKCJA	PROJEKT TECHNICZNY

uwagi: Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autorów jest prawnie zabronione.