


Słup C\_01  
wyknać: 2szt.



ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUKx POZIŁYRAZEM	DŁ. RAZEM [m]	MAŁA RAZEM [kg]	PÓŁE RAZEM [m2]
C_01	1	HEA 160	5828	S235JO	1 1 1	5.83	177.17	5.28
	2	BL 20x260	260	S235JO	1 1 1	0.26	10.61	0.15
	3	BL 12x180	185	S235JO	1 1 1	0.19	3.14	0.07
	4	BL 12x177	360	S235JO	1 1 1	0.36	6.00	0.14
	5	BL 12x177	250	S235JO	1 1 1	0.25	4.17	0.09
	6	BL 12x160	177	S235JO	1 1 1	0.18	2.67	0.06
	7	BL 12x100	220	S235JO	2 1 2	0.44	4.14	0.10
	8	BL 10x77	134	S235JO	1 1 1	0.13	0.81	0.02
	9	BL 10x66	77	S235JO	1 1 1	0.08	0.40	0.01
	10	BL 10x56	77	S235JO	1 1 1	0.08	0.34	0.01
	11	BL 10x77	132	S235JO	2 1 2	0.26	1.60	0.05
	12	BL 10x50	5737	S235JO	1 1 1	5.74	22.52	0.69
OGÓŁEM							233.57	6.67

UWAGI :

- JEDNOSTKI WYMIARÓW [mm], RZĘDNYCH [m].
- OBOWIĄZUJĄ UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE I PRZECIWOGNIOWE - PATRZ OPIS TECHNICZNY.
- STAŁ KONSTRUKCYJNA S235.
- RYSENEK ROZPATRYWAĆ WRAZ Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI.
- WSZYSTKIE NIEOZNACZONE SPOINY WYKONAĆ JAKO CZOŁOWE NA PEŁEN PRZETOP LUB PACHWINOWE DWUSTRONNE O GRUBOŚCI 0.7 x t (t - GRUBOŚĆ CIĘSZEJ Z ŁĄCZONYCH BLACH/PROFILI).
- W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY PROJEKTEM KONSTRUKCJI I ARCHITEKTURY NALEŻY ZGŁOSIĆ TEN FAKT OBU PROJEKTANTOM W CELU WYJAŚNIENIA.

 mgr inż. Robert Jankowski mgr inż. Robert Jankowski mgr inż. Robert Jankowski		
obiekt: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDYNKU MYJNI AUTOBUSOWEJ WRAZ Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ		
lokalizacja: dział. nr geod. 1738, ark. 32 miejscowość: Mogilno, jedn. ewid. 040903, 4 Mogilno, obręb: 0001 Mogilno, KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY S.A. ul. Wieniecka 39 87-800 Włocławek		
INWESTOR:	NAZWISKO	UPR. BUD.
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Grzegorz Kamyszek	mgr inż. Robert Jankowski
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Marek Hądzelek	mgr inż. Robert Jankowski
treść rysunku:		SKALA
Słup C_01		1:20
branda: KONSTRUKCJA		NR RYS.
studium: PROJEKT TECHNICZNY		K-6
uwagi: Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autorów jest prawnie zabronione.		