RODZAJ BRAMY		Brama segmentowa stalowa ocynkowana, ocieplanana - izolacja termiczna pianka PUR U= 1,0 W/m^{2}xK, malowana farbą poliestrową, napęd elektryczny. Przeszklenie typu sandwich, , drzwi w konstrukcji bezprogu, szerokość montażowa prowadzenia bocznego 150mm. Kolor stolarki zgodny z projektowaną kolorystyką budynku. Przed zakupem należy skonsultować się z doradcą technicznym wybranego producenta aby dokonać ostatecznego doboru typu bramy.	
SYMBOL		**BS1**	**BS2**
TYP PROWADZENIA		Konsultować z doradcą technicznym producenta.	Konsultować z doradcą technicznym producenta.
NAPĘD		Elektryczny	Elektryczny
SCHEMAT			
WYMIARY OTWORU W ŚCIANIE	So (mm)	3500	3500
	Ho (mm)	4100	4100
DRZWI WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	Sz (mm)	900	900
	Hz (mm)	1900	1900
ILOŚĆ (szt.)		1	1

RODZAJ DRZWI		Drzwi stalowe zewnętrzne, termoizolacyjne współczynnik przenikania ciepła U=1,3 W/(m²xK), gładkie, pełne, ościeżnica stalowa, całość ocynkowana, szer. przejścia w świetle min. 900mm, zamek z wkładką patentową, zawiasy trzy punktowe, łożyskowane, kolor stolarki zgodny z projektowaną kolorystyką budynku.	
SYMBOL		**DZ**	
SCHEMAT			
WYMIARY OTWORU W ŚCIANIE	So (mm)	1000	
	Ho (mm)	2100	
WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	Sz (mm)	900	
	Hz (mm)	2050	
KIER. OTWIERANIA		L	P
ILOŚĆ (szt.)	Suma	-	1

RODZAJ OKNA		Stolarka zewnętrzna termoizolacyjna profile PCV-aluminium, wsp. przenik. Ug=0,5w/m^{2}k, Uw=0,69w/m^{2}k. Kolor stolarki zgodny z projektowaną kolorystyką budynku.	
		Okno uchylne	Okno stałe
SYMBOL		**O1**	**O2**
SCHEMAT			
WYMIARY OTWORU W ŚCIANIE	So (mm)	1500	3500
	Ho (mm)	600	1000
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY	Sz (mm)	1460	3460
	Hz (mm)	540	940
ILOŚĆ (szt.)	Suma	1	8

UWAGI:

1. *Rysunki rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi i opisami.*
2. *Wymiary podano w centymetrach, koty wysokościowe w metrach.*
3. *W oznaczeniu okien podano wymiary otworu w świetle muru stanu surowego.*
4. *W oznaczeniu drzwi podano minimalny wymiar ościeżnicy w świetle przejścia.*
5. *Przed zamówieniem stolarki i ślusarki wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.*
6. *Szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych według projektu wykonawczego konstrukcyjnego.*
7. *Rozmieszczenie instalacji i szczegóły rozwiązań branżowych według części branżowych.*
8. *Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonywać ściśle według wytycznych i instrukcji producenta.*
9. *Wszystkie stosowane materiały budowlane, muszą posiadać atest sanitarno–higieniczny, aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności dopuszczający je do stosowania w budownictwie oraz inne świadectwa i decyzje wymagane prawem.*
10. *Przed laniem elementów betonowych należy skoordynować między wykonawcami poszczególnych instalacji oraz producentami wykonanie przepustów instalacyjnych.*
11. *Wszystkie przejścia przez dach należy uszczelnić szczególnie starannie zgodnie z rozwiązaniami systemowymi i wytycznymi producenta systemu.*
12. *Bezwzględnie należy zachować ciągłość izolacji przeciwwodnej i termicznej na całym budynku.*
13. *Wszystkie elementy ścian łącznie z obróbkami blacharskimi otworów okiennych i drzwiowych, termoizolację wykonać wg wytycznych producentów systemu.*
14. *Należy przewidzieć wzmocnienia konstrukcji ścian działowych oraz odpowiednie stelaże w miejscach mocowania elementów wyposażenia technicznego i armatury*

Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej opracowania stanowią integralną jego część. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym a pozostałymi opracowaniami branżowymi należy wyjaśnić i uzgodnić z głównym projektantem.
Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych – zgodnie ze sztuką budowlaną (Warunki Techniczne Wykonania I Odbioru Robót Budowlano–Montażowych).
Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie (zarówno na rysunkach jak i w części opisowej) stanowią własność intelektualną firmy "PROJEKTOR–NIA.PL" i nie wolno ich użyć ponownie i reprodukować bez pisemnej zgody wyżej wymienionej firmy.

PRACOWNIA ARCHITEKTURY PROJEKTOR-NIA.PL
mgr inż. arch. Robert Jankowski
tel. 608 588 424
e-mail: projektornia@gmail.com

obiekt:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDYNKU MYJNI AUTOBUSOWEJ WRAZ Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ		
lokalizacja:	dział. nr geod. 1738, ark. 32 miejscowość: Mogilno, jedn. ewid. 040903_4 Mogilno, obręb: 0001 Mogilno,		
inwestor:	KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY S.A. ul. Wieniecka 39 87-800 Włocławek		
	NAZWISKO	UPR.BUD.	PODPIS I DATA
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Robert Jankowski	WP-OIA/OKK/UpB/33/2008 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	2024/08
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Ewa Ostrowska	76/WPOKK/UpB/2011 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	2024/08
treść rysunku:	***Zestawienie stolarki***		SKALA 1:50
			NR RYS.
branża: ARCHITEKTURA		studium: PROJEKT TECHNICZNY	**A-7**

uwagi:
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autorów jest prawnie zabronione.